

ТАҲЛИЛИ АКУСТИКИИ БИНОҲОИ ЧАМЪИЯТӢ**Б.С. Ашурзода**

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ

Мақола ба омӯзиш ва таҳлили дизайни акустикӣ, ки барои беҳдошти ҳузуру ҳаловати акустикӣ одамон дар ҳучраҳо ва истифодаи босамари биноҳо дар умум мусоидат менамоянд, бахшида шудааст. Дар мақола қайд гардидааст, ки дизайни акустикӣ яке аз самтҳои калидии меъморӣ ва сохтмон ба ҳисоб рафта, он барои ташаккули шароитҳои мусонди паҳншавии садо дар дохили ҳучраҳои он равона гардидааст. Ҳадафи асосии таҳлили акустикӣ аз муайянсозии талаботи акустики нисбати биноҳо ба ҳисоб рафта, он аз таъмини садомуҳофизии зарурии байни ҳучраҳо, ҳомӯш намудани садову ғалоғулаи берунаву дохила, ташаккули муҳити форами садо, хусусан дар биноҳои чамъиятӣ, муассисаҳои таълимӣ ва маърифатӣ, инчунин пешгирии пайдоиши ҳолатҳои ғайриҷашмдошти акси садо иборат мебошад.

Калидвожаҳо: *дизайни акустикӣ, садо, садомуҳофизӣ, муҳити садо, зудӣ, суръат, энергия, зичии садо, шиддатнокӣ.*

АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**Б.С. Ашурзода**

Статья посвящена изучению и анализу акустического дизайна, способствующего улучшению акустического присутствия людей в помещениях и эффективному использованию зданий в целом. В статье отмечается, что акустический дизайн является одним из ключевых направлений архитектуры и строительства, он направлен на формирование благоприятных условий распространения звука в помещениях. Основной целью акустического анализа является определение акустических требований к зданиям, он заключается в обеспечении необходимой звукоизоляции между помещениями, отключении внешнего и внутреннего шума, формировании комфортной звуковой среды, особенно в общественных зданиях, образовательных и просветительских учреждениях, а также в предотвращении возникновения непредвиденных Эхо-ситуаций.

Ключевые слова: *акустический дизайн, звук, звукоизоляция, звуковая среда, частота, скорость, энергия, плотность звука, интенсивность.*

ACOUSTIC ANALYSIS OF PUBLIC BUILDINGS**B.S. Ashurzoda**

The article is devoted to the study and analysis of acoustic design, contributing to the improvement of the acoustic presence of people in the premises and the efficient use of buildings in general. The article notes that acoustic design is one of the key areas of architecture and construction, it is aimed at creating favorable conditions for the propagation of sound in rooms. The main purpose of acoustic analysis is to determine the acoustic requirements for buildings, it consists in providing the necessary sound insulation between rooms, shutting off external and internal noise, creating a comfortable sound environment, especially in public buildings, educational and educational institutions, as well as in preventing the occurrence of unforeseen echo situations.

Keywords: *acoustic design, sound, sound insulation, sound environment, frequency, speed, energy, sound density, intensity.*

Муқаддима

Акустика яке аз самтҳои калидии меъморӣ ва сохтмон ба ҳисоб рафта, он барои ташаккули шароитҳои мусонди паҳншавии садо дар дохили ҳучраҳои он равона гардидааст. Самти мазкур ҷабҳаҳои садомуҳофизӣ, яъне пешгирӣ аз воридоти садоҳои номатлуб ва инчунин, ташаккули муҳити садо ё пешбинӣ намудани муҳити мусонди акустикӣ барои таъйиноти муайяни ҳучраҳо дар бар гирифта, аз ҷузъҳои таркибӣ ва муҳими сифатнокии муҳити дохилаи биноҳо ва иншоот, вобаста ба таъйиноти функционалии онҳо ба ҳисоб меравад. Талаботи асоситарини он аз хоҳиш додани сатҳи нофорами садову мағал, таъмини бурроӣ ва фаҳмо будани нутқ ва ҳамзамон ҳаловатнок будани дарку эҳсоси садо (нутқ, мусиқӣ ва ғ.) иборат мебошад [1, 4].

Мавод ва усулҳои тадқиқот

Садову мағалҳои ҳархела ва беруна дар ҳаёту фаъолияти ҳамаҷуз одамон мавҷуд буда, ба системаи асаби онҳо таъсири манфӣ мерасонанд ва боиси хоҳишҳои ҳосилнокии меҳнат ё сифати истироҳати онҳо мегарданд. Бо мақсади ташаккул додани муҳити акустикӣ боҳузуру ҳаловат дар биноҳои таъйиноти гуногундошта аз ҷониби олимону лоиҳакашон, мутахассисону истеҳсолкунандагон шифтҳои овезони акустикӣ, намудҳои зиёди маснуоту конструксияҳои махсусу универсалии шифтҳои пешниҳод гардидааст. Шифтҳои акустикӣ дар биноҳои театру кинотеатрҳо, студияҳои сабти овоз, синфхонаҳову аудиторияҳо, намоишгоҳу толорҳои таъйиноти гуногундошта босамар истифода мегарданд.

Боиси зикр аст, ки дар давраи ҳозира дар лоиҳакашии аксари биноҳои шаҳрвандӣ имтиёз ва диққати ҷиддӣ танҳо ба масъалаҳои гармимуҳофизиву энергиясамаранокӣ ва таъминоти равшанӣ дода шуда, мушкилоти мавҷудаи акустикӣ дар сатҳи зарурӣ ба назар гирифта намешавад [2].

Масалан, дар интиҳобу лоиҳакашии миёнадевору болопӯшҳои байниошёнаӣ ва инчунин деворҳои берунаи намоӣ, аз ҷумла дару тирезаҳо, талаботи меъёрии садомуҳофизӣ ба инобат гирифта нашуда, дар натиҷа садову мағали номатлуби беруна (роҳу нақлиёт) ба муҳити дохилаи истифодашаванда ворид мегарданд. Дар аксари биноҳо, хусусан биноҳои маъмуриву муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, ҳузуру ҳаловати акустикӣ ҳолати оромӣ ҳалалдор гардида, дар онҳо мағали заминаӣ баланд мешавад ва он боиси мондашавии зиёд ва ба нофорамии руҳии одамон мусоидат менамояд.

Мушкилоти дигари акустикӣ муҳити дохилаи биноҳои шаҳрвандӣ мавҷудоти акси садо ва ревербератсияи аз ҳад зиёд мебошад. Онҳо дар натиҷаи лоиҳакашии нодурусти шакли ҳучраҳои бино, интиҳоби маводду масолеҳҳои саҳти ороишӣ, аз қабилӣ бетон, шиша, сафол ва ғайра пайдо мегарданд. Мушкилоти мазкур, хусусан дар муҳити дохилаи толорҳои намоишӣ ва маҷлисӣ, варзишӣ ва толорҳои

даромадгоҳу роҳравҳо баръало назаррас ҳастанд. Дар натиҷаи мавҷудияти ин мушкилот дарку эҳсоси нутқронӣ ҳалалдор шуда, ҳолати номатлуби акустикӣ, ҳамзамон “ҷарангосзанӣ”-и ҳуҷраҳо ба вучуд меоянд.

Садову мағали таҷҳизоти муҳандисӣ, ки манбаи пайдоишашон системаҳои ҳавотозакуниву кондисионеронӣ, муҳаррику фишорафзоҳои гуногун ва лифтҳо мебошанд дар натиҷаи ҳатогиҳои лоиҳакашӣ, аз ҷумла: ҷойгиронии нодурусти таҷҳизоти номбурда дар шафати ҳуҷраҳои зисту корӣ, пешбинӣ нагардидани ҷорабиниҳои зиддиларзишӣ (вибраторсионӣ), ҷилду қуттиҳои садомуҳофизӣ ва ғайра ба вучуд меоянд.

Меъморону лоиҳакашон дар аксари мавридҳои тарҳрезии лоиҳаҳои биноҳо ба масъалаҳои гармотехнику равшаннокӣ ва эстетикӣ, бе назардошти таъмини ҳузуру ҳаловати акустикӣ (садомуҳофизӣ) таваҷҷуҳи бештар дода, раванди интиқоли садову ғалоғулаи ҳавогиву зарбавиро дар сатҳи меъёрӣ ба назар намегиранд. Мағали ҳавой ба воситаи ҳаво ва пайвастиҳои конструксияҳо, мағали зарбавӣ бошад, дар натиҷаи қадамзаниҳо, ҷойивазкунии асноби бисоти хоҷагӣ ва функционалӣ ба воситаи болопӯшҳо паҳн мегардад. Сабабҳои асосии ин ҳолатҳо пешбинӣ намудани миёнадеворҳои ғафсии нокифоядошта, мавҷуд набудани зерқабатҳои садомуҳофизӣ ва инчунин фаршҳои махсуси “шинокунанда” мебошад [2, 3, 5].

Дар ҳуҷраҳои толорӣ биноҳои ҷамъиятии хусусияти маъмуридошта, аз сабаби зарурати пешбинӣ намудани фазоҳои ниҳоят калони бемиёнадевор, зичии зиёди ҷойҳои корӣ, мавҷуд набудани унсурҳои садофурӯбаранда садоҳои ба дигар тараф ҷалбкунанда ба вучуд меоянд, ки боиси пастшавии маҳсулнокии меҳнат ва мондашавии кормандон мегарданд.

Сабаби дигари пайдоиши мушкилоти акустикӣ биноҳо, ин аз ҷониби лоиҳакашон пешбинӣ нагардидани минтақабандии акустикӣ мебошад. Масалан, дар биноҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, беморхонаҳо ва биноҳои маъмури минтақабандии акустикӣ, яъне ҷудосозии масоҳати корӣ ба минтақаи ором (кабинету синфхонаҳо, ҳуҷраҳои гуфтушунӣ) ва серғавго, аз қабилӣ толору роҳравҳо, пешбинӣ нагардидани минтақаҳои буферӣ миёни ҳуҷраҳои сарбориҳои гуногуни акустикидошта на дар ҳама мавридҳо амалӣ карда мешавад, ки сабаби коҳишёбии ҳузуру ҳаловати акустикӣ мебошад.

Мушкилоти дигар дар натиҷаи истифодаи масолеҳу конструксияҳои садомуҳофизи санҷиданашуда ва бесамар, ки дорои коэффитсиенти садофурӯбарии камтар аз 0,2 ва инчунин ҷой доштани ҳатогиҳои васлкунии конструксияҳо ба мисли: вучуд надоштани ҳавоногузарӣ (герметизатсия), ҷойгиронии нодуруст ва пешбинӣ нашудани қабати ҳавоногузар ба вучуд меояд [6].

Ва ниҳоят бояд қайд намуд, ки аксари мушкилоти акустикӣ дар натиҷаҳои ба назар нагирифтани ҳалҳои дурусти тарҳрезии акустикӣ дар марҳилаҳои қаблӣ лоиҳакашии биноҳо ва иншоот ба вучуд меоянд. Талаботи акустикӣ барои ҳуҷраҳои таъйиноти гуногун дар ҷадвали 1 ва мушкилоти акустикӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо дар биноҳои шахрвандӣ ва дар ҷадвали 2 дарҷ шудаанд.

Ҷадвали 1 – Талаботи акустикӣ барои ҳуҷраҳои таъйиноти гуногун (тибқи МҚС, МҚ, ISO 3382 ва ғ.)

Намуди ҳуҷраҳо	Андозаҳо	Меъёр	Тавзеҳот
Ҳуҷраҳои истиқоматии биноҳои манзилӣ	$R'w \geq 52$ дБ	МҚ 51.13330.2011	Деворҳои байниманзилӣ
Кабинетҳои маъмури	$RT \leq 0,6$ с (дар доираи 500–2000 Гц)	ISO 3382-2	Вақти ревербератсия
Синфхонаҳои МТУ	$RT \leq 0,6$ с, $L_p \leq 35-40$ дБ(А)	СанПиН 2.4.2.2821-10	Шартҳои пуррагии нутқ
Толорҳои маҷлисӣ ва конференсияҳо	$RT = 1,0-1,5$ с	ISO 3382	Вобаста аз ҳаҷми ҳуҷраҳо
Зинахонаҳо	$R'w \geq 50$ дБ	МҚ 51.13330.2011	Мағали минтақаҳои умумӣ
Ҳуҷраҳои муолиҷавии беморхонаҳо	$L_p \leq 35$ дБ(А), $R'w \geq 52$ дБ	МҚ 158.13330.2014	Оромӣ –омили барқароршавии мичозон

Омӯзишу таҳлили манбаъҳои илмӣ соҳаи акустикаи меъморӣ шаҳодат медиҳанд, ки садову мағалҳо дар биноҳои гуногунтаъйинота дар асоси аломатҳои ҳархела, аз ҷумла: вобаста ба пайдошавӣ, тарзу усули паҳншавӣ, вақти таъсирот гурӯҳбандӣ гардидаанд.

Вобаста ба пайдоиш, онҳо метавонанд ба садоҳои дохила, ки дар дохили ҳуҷраҳои бино сар мезананд (қадамзанӣ, гуфтугӯзор, асбобу таҷҳизоти техникӣ ва ғ.) ва ғалоғулаи берунаи аз муҳити атрофи беруни бино воридшаванда, аз қабилӣ нақлиёт, саноат, ҷорабиниҳои кӯчаву роҳҳо ҷудо карда шаванд.

Ҷадвали 2 – Мушкилоти акустики ва роҳҳои ҳалли онҳо дар биноҳои шаҳрвандӣ

Мушкилот	Тавсифот	Ҳалу тавсиро
1. Садо муҳофизии нокифояи конструкцияҳои ихтисосӣ	Воридшавии садо ба мағал ба ҳуҷраҳо аз кӯча	Истифодаи деворҳои бисёрқабата, масолеҳи садо муҳофиз, ҳавоногузаронии ҷойҳои пайвастишавӣ
2. Акси садо ва ревербератсия аз ҳад зиёд	Ҳалалдоршавии пуррагии нутқонӣ дар толорҳо, синфхонаҳо ва ғ.	Истифодаи шифтҳои садофурӯбаранда, унсурҳои матоғӣ, тағйироти шакли ҳуҷра
3. Садо ба мағали таҷҳизоти муҳандисӣ	Вибратсия, ғуриши таҷҳизоти ҳавотозакунӣ, лифту фишорафзоҳо	Ҷойгиронии таҷҳизот дуртар аз ҳуҷраҳои зисту маъмурӣ, истифодаи таҷҳизоти зиддиларзишӣ
4. Мағали зарбавӣ	Қадамзанӣ, афтидани ҷисмҳо дар ошёнаҳои боло	Пешбинӣ намудани фаршҳои “шинокунанда” ва зерқабатҳои амортизатсионӣ
5. Мавҷуд набудани минтақабандии акустикӣ	Ҷойгиронии омехтаи минтақаҳои орому сермағал	Пешбини минтақаҳои буферӣ, тарҳрезии дурусти ҳуҷраҳо
6. Истифодаи масолеҳҳои ғайрисамаранок	Масолеҳҳои дорои коэффитсиенти пасти садофурӯбарӣ	Интихоби масолеҳҳои мувофиқ бо $\alpha \geq 0.6$, санҷиши ҷобаҷогузорӣ

Натиҷаҳо

Чӣ тавре, ки қаблан қисман дарҷ гардида буд, дар асоси тарзу усули павҳншавӣ садо ба ғалоғула метавонад ҳавой, ба мисли гуфтугузори мусиқӣ ба воситаи ҳавоӣ муҳит паҳншаванда, зарбавӣ, ки дар натиҷаи таъсири механикӣ ба конструкцияи фарш пайдо мегардад, сохтори (вибраторӣ) ба воситаи конструкцияҳои сохтмонӣ паҳншаванда ва акустикӣ бошанд. Намуди акустикии садо ба ғалоғула мафҳуми умумии онро ифода намуда, намудҳои гуногуни садо ба ғалоғулаҳо дар бар мегирад.

Муҳаққиқони соҳа собит сохтаанд, ки садо ба ғалоғула инчунин вобаста ба вақти таъсири худ гуруҳбандӣ мегарданд ва дар асоси он метавонанд таъсири доимӣ (ҳавотозакунӣ, роҳҳои нақлиётӣ), ки дар муддати давомнок паҳн мегарданд, импульсивӣ кӯтоҳмуддат (ғуриш, таркиш) ва даври бо фосилаи вақт пайдошаванда (мошинаи либосшӯй, лифт ва ғ.) бошанд [1, 7].

Дар самти акустикаи меъмориву сохтмонӣ, ки мавзӯи асосии омӯзиши он акустикаи биноҳо ва иншоот ба ҳисоб меравад манбаҳои асосии пайдоиши садо ба ғалоғула ба ду гуруҳ, беруна ва дохила ҷудо гардидаанд. Манбаи берунаи садо ба ғалоғула дар биноҳои нақлиётӣ роҳҳо (мошинаи механизмҳои дигар), роҳҳои оҳан, ҳавопаймоҳо (авиатсия), корхонаҳои саноатӣ ҳамшафат ва фаъолияти берунаро (бозори чорабиниҳои дигар ва ғ.) дар бар мегирад.

Манбаҳои пайдоиши садо ба ғалоғулаи дохила аз гуфтугузори роҳравии одамон, кушодани пушидани дарҳо, техникаи маишӣ (яхдон, мошинаҳои либосшӯй, кондинсионерҳо), системаҳои муҳандисӣ (ҳавотозакунӣ, гармидиҳӣ, таъминоти об), лифту таҷҳизоти ахлотпартоӣ ва инчунин техникаи санитарӣ (садои об, хусусан дар ҳолати пешбинӣ нагардидани садо муҳофизии зарурӣ) иборат мебошад.

Боиси зикр аст, ки тамоми он мушкилоти номбурдаи бо садо ба ғалоғула вобаста буда дар натиҷа сабаби як қатор камбудиву норасогӣҳо дар фаъолияти ҳамаҷузъи одамон мегардад. Аз ҷумла: коҳиш ёфтани ҳузуру ҳаловат ва сифати ҳаёти фаъолият, ҳалалдоршавии ҳоби бофароғат, истироҳат ва ҳолати рӯҳиву равонии одамон, баландравии ҳатари пайдоиши касалиҳои дилу рағҳо дар ҳолати таъсири дарозмуддат ва ғайра.

Хусусиятҳои акустикии биноҳо ва ҳуҷраҳои алоҳидаи онҳо ҷабҳаи муҳимтарини тарҳрезиву лоиҳакашӣ ба ҳисоб рафта, ба сатҳи ҳузуру ҳаловатнокӣ, таъйинотӣ ва сифати муҳити физикии дохилаи биноҳо таъсири назаррас доранд. Таҳлили ҳалҳои меъмориву сохтмонии биноҳо аз нуқтаи назари акустика имкон медиҳад, ки омилҳои таъсирбахши паҳншавии садо ба ғалоғула муайян карда шуда, ҳамзамон роҳҳо ва тарзу усулҳои аз байн бурдани он пешниҳод гарданд [3, 8].

Ҳадафи асосии таҳлили акустикӣ аз муайянсозии талаботи акустики нисбати биноҳо ба ҳисоб рафта, он аз таъмини садо муҳофизии зарурии байни ҳуҷраҳо, ҳомӯш намудани садо ба ғалоғулаи беруна дохила, ташаккули муҳити форами садо, хусусан, дар биноҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои таълимӣ ва маърифатӣ, инчунин пешгирии пайдоиши ҳолатҳои ғайриҷамъиятӣ акси садо иборат мебошад.

Талаботи акустики нисбати биноҳо асосан сатҳи имконпазирӣ таъсири садоро дар ҳуҷраҳои гуногунтаъйинотӣ биноҳо муаррифӣ намуда, барои ташаккули муҳити боҳузуру ҳаловати садо дар биноҳо равона шудааст. Пеш аз ҳама талаботи меъёрҳои мазкур бо мақсади садо муҳофизӣ аз садоҳои ҳавоӣ, зарбавӣ ва сохторӣ, таъмин намудани садо муҳофизии зарурии байни ҳуҷраҳо ва ба даст овардани шунавоии босифат дар биноҳои шаҳрвандӣ муқаррар карда шудаанд (Ҷадвали 3).

Ҷадвали 3 – Намудҳои асосии талаботи акустикӣ нисбати биноҳо

Намуди талабот	Тавзеҳот
Садомуҳофизии конструксияҳои ихтавай	Пешгирии воридоти садои ғалоғула ба ҷаҳзаҳои ҳуҷраҳо (девору болопушҳо)
Маҳдуд намудани садои зарбавӣ	Талабот нисбати фаршу болопушҳо, ки садои қадамзанӣ, зарба ва ларзиширо паст менамоянд
Садомуҳофизии системаҳои муҳандисӣ	Садомуҳофизии лифтҳо, таҷҳизоти ҳавотозакунӣ, обтаъминкунӣ ва ғайра
Ревербератсия (вақти садодихӣ)	Талабот нисбати давомнокии инъикоси садо дар ҳуҷраҳо

Акустикаи биноҳои шахрвандӣ бевосита аз як қатор омилҳои калидӣ, аз ҷумла, ҳалҳои меъмориву тарҳрезӣ, конструктивӣ ва масолеҳҳои ороишии муҳити дохилаи ҳуҷраҳо (интерер) вобаста мебошад. Дар навбати худ омилҳои номбурдари метавон шартан ба намуди физикӣ, меъмориву сохтмонӣ ва технологӣ ҷудо намуд.

Ҳалли меъмориву тарҳрезии биноҳо, аз нуқтаи назари таъмини талаботи акустикӣ асосан аз интиҳоби дурусти шакли ҳаҷми ҳуҷраҳо (масалан, тоҷроҳи гунбазшакл ё борику дароз бештар ба афзоиш ёфтани акси садо дар онҳо мусоидат менамоянд), минтақабандии муфид, бо назардошти ҷойгиронии минтақаҳои “сермағал” (лифту ҳуҷраҳои санитариву беҳдошти) дар масофаи зарурӣ аз минтақаҳои “ором”, ҷобачогузори ҳуҷраҳо вобаста ба сатҳи садои ғалоғула дар онҳо, ва инчунин пешбинӣ намудани ҳуҷраву роҳравҳо ҳамчун минтақаҳои буферӣ иборат мебошад [10].

Дар биноҳои таъйиноти ҷамъиятӣ (муассисаҳои таълимиву тарбиявӣ, маъмурӣ, беморхонаҳо) бошад, зарурати назорати шунидашавии пурраву буррогии нутқ ва бартарафсозии инъикосоти тақрири садо бояд таъмин карда шавад.

Лоихакашии биноҳои таъйиноти махсус, театру тоҷроҳи консертӣ бояд бо назардошти ҳисоби вақти ревербератсия, истифодаи масолеҳҳои садофурӯбаранда ва диффузорҳо, яъне унсурҳои садопаҳнқунанда, дар асоси муносибати маҷмӯӣ (геометрияи акустикӣ, масолеҳу технологияҳои махсус) бояд амалӣ карда шавад.

Муҳокима

Шакли унсурҳои меъморӣ яке аз ҷабҳаҳои муҳимтарини ташаккули муҳити акустикӣ биноҳо ба ҳисоб рафта, аз тарҳи суроби девору шифтҳо, кунҷу ҳаҷми умумии ҳуҷраи нишондиҳандаҳои асосии акустикӣ онҳо, аз ҷумла ревербератсия, паҳншавии садо, мавҷуд будани акси садо ва ҳузуру ҳаловати акустикӣ вобастагии бевосита дорад.

Муҳимтарин аз нишондиҳандаҳои мазкур шакли геометрӣ ва паҳншавии садо дар муҳити дохилаи ҳуҷраҳо мебошанд. Шаклҳои намуди росткунҷаву мукааб дар аксари мавридҳо мавҷҳои устувору истодаро ба вуҷуд меоваранд, ки онҳо дар навбати худ боиси пайдоиши номунтазамиву нобаробарии садо мегарданд.

Шаклҳои гунбазмонанду мунаввар ва равоқдори ҳуҷраҳо метавонанд мавҷҳои садоро дар як нуқта сарҷамъ намуда, минтақаҳои шидданоки номатлубро ба миён оваранд. Сатҳи моил ва ё камоншакл барои паҳншавии садо дар муҳит мусоидат карда, метавонанд инъикоси садоро пешгирӣ намоёнд ва инчунин, тақсимути паҳншавии садоро беҳтар гардонанд.

Дар ташаккули муҳити қисмати акустикӣ нақши шифтҳо низ назаррасу муфид мебошад. Шифтҳои баланди ҳуҷраҳо метавонанд сабаби болоравии вақти ревербератсия шаванд, ки ин ҳолат барои тоҷроҳи мушиқуву консертӣ мусбӣ арзёбӣ гардида, ҳамзамон ба сифати акустикӣ аудиторияву синфхонаҳои таълимӣ ё ҳуҷраҳои маъмуриву идоравӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Шифтҳои баландии пастдошта вақти ревербератсияро коҳиш дода, буррогии нутқро беҳтар мегардонанд.

Дар лоихакашии акустикӣ биноҳо ҳалли акустикӣ шифтҳо яке аз унсурҳои асоситарини садомуносибгардонии ҳуҷраҳо ба ҳисоб меравад. Албатта, интиҳоби намуди конструктивӣ шифтҳо, пеш аз ҳама аз вазифаҳои таъйинотии бинову ҳуҷраҳои алоҳидаи он вобаста мебошад. Конструксия ва шакли намуди шифтҳо бевосита ба вақти ревербератсия, паҳншавии садо дар муҳити атрофи дохила, фурубарии садо, паҳншавии ғалоғула ва сифати эҳсоси акустикӣ дар ҳуҷраҳо таъсир мерасонанд. Дар мавриди лоихакашии шифтҳои биноҳо меъморонро мебошад ба ҷабҳаҳои асосии ҳалли акустикӣ шифтҳо аҳамияти ҷиддиву хоса диҳанд.

Фурубарии садои мағал яке аз ҷабҳаҳои муҳими ҳалли масъалаи болозир буда, истифодаи шифтҳои акустикӣ овезон бо лавҳаҳои сӯроҳадори (перфоратсиядор) аз нахҳои маъданӣ, гач, нахи шиша ва ғайра сохташуда имкон медиҳанд сатҳи садои инъикосгардидаро ба таври назаррас коҳиш диҳанд. Пешбинӣ намудани масолеҳи садомуҳофиз, аз қабилӣ маъданпахта, бурӯи акустикӣ дар болои шифт интиқоли садоро ба воситаи болопуши ошёнаҳои ҳамшафат кам менамояд [1, 9].

Ҷабҳаи дигари муҳими ҳалли акустикӣ шифтҳо, ин пароканиши садои ғалоғула ба ҳисоб рафта, унсурҳои махсуси пароканиши шифтҳо (лавҳаҳои сатҳи барҷаставу релефӣ) ҷамъшавию афзоиши садоро пешгирӣ менамоянд ва бо ин роҳ паҳншавии мунтазаму баробари мавҷҳои садоро метавонанд таъмин кунанд.

Чӣ тавре, ки қаблан зикр гардида буд, дар ҳалли акустикии биноҳо ва аз ҷумла шифтҳо паст намудани вақти ревербератсия муҳим арзёбӣ шуда, шифтҳои акустикии дуруст интихобшуда онро босамар коҳиш дода метавонанд. Ин ҳолат, хусусан дар синфхонаҳо, ҳуҷраҳои маъмурӣ-идоравӣ, толорҳои маҷлисӣ, ки таъмини буррогии нутқ афзалият дорад, муҳим мебошад.

Нақши дигари шифтҳои овезон аз пинҳону ноаён ва ҳамҷоя кардани шабакаҳои муҳандисӣ (ҳавотозакунӣ, равшанӣ ва ғ.), бе ҳалалдор гардонидани хусусиятҳои акустикии онҳо, дар мавриди истифодаи масолеҳҳои муносиб мебошад.

Шифти акустикии оқилона пешбинишуда метавонад на танҳо ба сифати унсури дизайн истифода шавад, балки он яке аз роҳҳои таъмини муҳити бохузуру ҳаловати ҳуҷраҳо бошад. Он метавонад пуррагиву шунидашавии нутқро беҳтар намуда, сатҳи мондашавиро коҳиш медиҳад ва инчунин, иҷрои вазифаҳои таъйиноти ҳуҷраҳо таъмин менамояд. Интиҳоби намуди шифти акустикӣ бешубҳа аз таъйиноти бино, сатҳи зарурии ҳифзи акустикӣ ва хусусиятҳои меъморӣ вобаста мебошад. Намунаҳои ҳалли шифтҳои акустикӣ дар қадвали 4 дарҷ шудаанд.

Қадвали 4 – Намунаҳои ҳалли шифтҳои акустикӣ

Намуди шифт	Хусусияти акустикӣ	Соҳаи истифодабарӣ
Акустикии овезон	Садоро фуру мебарад ва ба осонӣ васл мегардад	Муассисаҳои таълимӣ, идораҳо, беморхонаҳо
Кашидашаванда бо мембранаи акустикӣ	Садову ғалоғулаи зудии баланддодтаро мавҳ месозад	Биноҳои истиқоматӣ, кинотеатрҳо
Чорҷӯбдор бо сӯроҳиҳо (перфоратсиядор)	Садоу ғалоғуларо қисман фуру мебарад	Толорҳои даромадгоҳ, роҳравҳо
Чубин бо унсурҳои акустикӣ	Ҷолибияти эстетикӣ+садомуҳофизӣ	Толору тарабхонаҳо

Лоиҳакашӣ ва истифодаи шифтҳои овезони акустикӣ (ШОА) дар асоси талаботи меъёрии ГОСТ Р 58324-2018. Шифтҳои овезон, ки ҳоло дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Яке аз талаботи асоситарин ва калидӣ нисбати шифтҳои овезон бехатарии зиддисўхторӣ, зарурати хизматрасонӣ ва таъйинотӣ будан ба ҳисоб меравад. Унсурҳои филизии системаҳои конструктиви шифтҳои овезони акустикӣ бояд дорои хусусияти ҳарорати обшавии на камтар аз 750 С⁰ бошанд [1,4,10].

Дар фазои зершифтӣ чуноне, ки қайд гардида буд, коммуникатсия ва таҷҳизоти муҳандисӣ, аз қабилӣ системаҳои ҳавотозакунӣ, равшанӣ ва барқӣ, таҷҳизоти садотаъминкӣ ҷойгиронида шуда, онҳо зарурати хизматрасонии доимиву давиро ба миён меоваранд. Аз ин лиҳоз, конструксияи интихобшуда бояд имконияти назорату хизматрасонии муҳандисиву техникаи онҳоро таъмин намояд.

Ҳалли конструктиви шифтҳои овезони акустикӣ вобаста ба намуди унсури рӯйбастӣ ва тарзи пайваستкунӣ ба конструксияҳои борбардори болопӯшу бомпӯшҳо фарқ намуда, он метавонад дар таркиби худ унсурҳои дар бар гирифта бошад, ки фурубарӣ ва садомуҳофизиро дар ҳуҷраҳо таъмин карда, ҳамзамон сатҳи ғалоғуларо коҳиш медиҳанд ва инъикоси номуносибӣ садоро пешгирӣ менамоянд. Вазифаҳои асоситарини онҳо фурубарии мавҷҳои садо, инъикос ва паҳн намудани садо дар тамоми ҳаҷми ҳуҷраҳо мебошад.

Таркиби конструктиви шифтҳои овезони акустикӣ аз як қатор унсурҳои зерин метавонад иборат бошад:

1. Системаҳои овезоншаванда аз мақтаҳои филизӣ ё пластикӣ, ки бевосита ба шифти асосӣ (болопӯш ва конструксияҳои борбардори бом) овезон карда мешаванд, иборатанд.

2. Лавҳаҳои акустикӣ аз маъданпахта, пенополистирол, нахи шишагин ё масолеҳҳои дигаре, ки дорои хусусиятҳои баланди садофурубарӣ доранд ва дар корхонаҳои истеҳсолӣ омода мегарданд.

3. Рӯйбасти ороишӣ (декоративӣ) метавонанд аз лавҳаҳои рангардашуда, ламиниронишуда ё сатҳи орошдодашуда иборат бошад.

4. Унсурҳои иловагӣ, масалан, мақтаҳои кунҷӣ барои ороиши тарафҳои шифт, панҷараҳои ҳавотозакунӣ системаҳои ҳавокашӣ.

Таҳлилу таҳқиқи таҷрибаи муосири лоиҳакашӣ, бунёд ва истифодабарии ШОА имкон медиҳанд, ки онҳоро ба тарзи зайл гуруҳбандӣ намоем:

- *яклухт*. Намуди мазкури шифт бо васли аз девор то девори лавҳаҳои акустикӣ, ки тамоми фазои шифтро пур мекунад, иборат аст;

- *порчаи шифт*. Қисме аз шифти овезон, ки дар баъзе аз ҷойҳои нишондиҳандаҳои ҳуҷра акустикиро талаб мекунад, васл карда мешавад;

- *лавҳаҳои акустикии дар алоҳидагӣ пешбинӣ шуда*. Лавҳаҳои, ки бо мақсади пешбинӣ намудани ҳузуру ҳаловати акустикӣ дар қисматҳои махсус ҷудошудаи ҳуҷраҳо ва ё ҳамчун унсури иловагӣ насб мегарданд.

Хулосаҳо

Акустикаи меъморӣ-сохтмонӣ яке аз нақшҳои асоситарину калидиро дар ташаккули муҳити садои мусоид, ки талаботи таъйиноти бино бояд ҷавобгӯ бошад, мебозад. Нишондиҳандаҳои муҳими акустикӣ

аз вақти ревербератсия, садохуфизӣ, коэффитсиенти садофурӯбарӣ, яқинсагии акустики ва сатҳи садо иборат буда, баназаргирӣ онҳо дар лоиҳакашии акустики биноҳо зарур аст.

Шакли меъморий ва геометрии ҳуҷраҳо ба паҳншавӣ, инъикос, ҷамъшавӣ ва таҳрифи садо дар онҳо таъсири назаррас дошта, бояд дар марҳалаҳои ниҳони лоиҳакашии биноҳо ба назар гирифта шаванд.

Манбаи назариявии дизайни акустики яке аз васоитҳои зарурӣ барои таъмини талаботи меъёрӣ, баланд бардоштани сифати муҳити меъморий ва ҳузуру ҳаловати акустики истифодабарандагони биноҳо мебошад.

Муқарриз: Муқимов Ғ.С. — доктори меъморӣ, профессори кафедраи дизайни муҳити меъморий ва тармими ДПЭП ба номи ақадемик М.С. Осимӣ

Адабиёт

1. Ahn, J., & Han, J. Advanced Topics in Acoustics: Insights into Architectural Acoustics. Berlin, 2017. Springer.
2. Архитектурная физика / под ред. Н.Ф. Оболенского. – М. : Стройиздат, 2005. – 443 с.
2. Блази, В. Справочник проектировщика / В. Блази. – М. : Техносфера, 2005. – 536 с.
3. Бутко О. Архитектурная акустика, ее особенности и применение // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород, 1–30 мая 2015. Белгород, 2015. С. 1647–165.
4. Гольдштейн, А. А. Основы акустического проектирования в архитектуре. [Текст] / А. А. Гольдштейн // Архитектура-С. - Москва, 2008. – С. 118-124.
5. Гусев, Н.М. Основы строительной физики / Н.М. Гусев. – М. : Стройиздат, 1975. – 278 с.
6. Ильичев И.А., Рыжих И.Н. Архитектурная акустика // Материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород, 2016. С. 2672–2675.
7. Ковригин, В.М. Архитектурно-строительная акустика / В.М. Ковригин, С.И. Крышов. – М.: Высшая школа, 1986. – 218 с.
8. Мельников Е.Д., Агеенко М.В. Архитектурно-строительная акустика. Воронеж. гос. архитектурно-строительный ун-т, 2015. 60 с. URL: <https://www.iprbookshop.ru/54990.html>.
9. Овсянников, С.Н. Распространение звуковой вибрации в гражданских зданиях / С.Н. Овсянников. – Томск : Изд-во ТГАСУ, 2000.
10. Шершнева, А. И. Акустический дизайн: теория и практика. [Текст] / А. И. Шершнева // Архитектура и строительство - М: Прогресс, -2011. – С. 142-146.

МАЪЛУМОТ ОИД БА МУАЛЛИФОН – СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ - AUTHORS' BACKGROUND

TJ	RU	EN
Ашурзода Бахтиёр Саидкул унвонҷӯӣ	Ашурзода Бахтиёр Саидкул соискатель	Ashurzoda Bakhtiyor Saidkul applicant
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: kapitelh@mail.ru		