ISSN 2520-2235

ПАЕМИ ПОЛИТЕХНИ

Бахши Интеллект, Инноватсия, Инвеститсия

3 (71) 2025



ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции

POLYTECHNIC BULLETIN

Series: Intelligence. Innovation. Investments

ПАЁМИ политехникй

ISSN 2520-2235 3(71)

БАХШИ ИНТЕЛЛЕКТ, ИННОВАТСИЯ, ИНВЕСТИТСИЯ

МАЧАЛЛАИ ИЛМЙ – ТЕХНИКЙ

http://vp-es.ttu.tj/ E-mail: vestnik politech@ttu.tj

Published since January 2008

Мачалла ба рўйхати нашрияхои такризии КОА-и назди Президенти Чумхурии Точикистон, КОА-и назди Вазорати тахсилоти олй, илм ва инноватсияихои Чумхурии Узбекистон ва равияи физикаи он ба рўйхати нашрияхои такризии КОА-и Федератсияи Россия ворид карда шудааст.

Журнал включен в перечень рецензируемых изданий ВАК при Президенте Республики Таджикистан, ВАК при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, а его направление физики в перечень рецензируемых изданий ВАК Российской Федерации.

The journal is included in the list of peer-reviewed publications of the HAC under the President of the Republic of Tajikistan, the HAC under the Ministry of Higher Education, Science and Innovations of the Republic of Uzbekistan, and its Physical direction in the list of peer-reviewed publications of the HAC of the Russian Federation.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Чумҳурии Точикистон ба қайд гирифта шудааст № 408/МЧ-97 аз 09 апрели соли 2025

Индекси обуна 77762

РАВИЯИ ИЛМИИ МАЧАЛЛА	НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА	SCIENTIFIC DIRECTION
01.01.00 Математика 01.04.00 Физика 05.13.00 Информатика, техникаи хисоббарор ва идоракунй 08.00.05 Иктисод ва идоракунии хочагии халк (аз рўи сохахо ва сохахои фаъолият)	01.01.00 Математика 01.04.00 Физика 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)	01.01.00 Mathematics 01.04.00 Physics 05.13.00 Informatics, computer technology and management 08.00.05 Economics and management of the national economy (by industries and spheres of activity

Муассис ва ношир	Учредитель и издатель	Founder and publisher
Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi
Хар семоха нашр мешавад	Издается ежеквартально	Published quarterly

Нишонй	Адрес редакции	Editorial office address
734042, г. Душанбе, хиёбони	734042, г. Душанбе, проспект	734042, Dushanbe, Avenue of
академикҳо Рачабовҳо, 10A	академиков Раджабовых, 10A	Academicians Radjabovs, 10A
Тел.: (+992 37) 227-57-87	Тел.: (+992 37) 227-57-87	Tel.: (+992 37) 227-57-87

<u>ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК</u> СЕРИЯ: ИНТЕЛЛЕКТ, ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ

POLYTECHNIC BULLETEN
SERIES: INTELLIGANCE, INNOVATION,
INVESTMENTS

САРМУХАРРИР Қ.Қ. ДАВЛАТЗОДА

Доктори илмхои иктисодй, профессор

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА

Номзади илмҳои техникй, дотсент, муовини сармуҳаррир

Ш.А. Бозоров

Номзади илмхои техникй, дотсент, муовини сармухаррир

АЪЗОЁН

м.и. илолов

академики АМИТ, доктори илмҳои физикаю математика, профессор

М. ГАДОЗОДА

Номзади илмхои физикаю математика, дотсент

М.М. САДРИДДИНОВ

номзади илмхои физикаю математика, дотсент

С.3. КУРБОНШОЕВ

доктори илмҳои физикаю математика, профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ

номзади илмхои физикаю математика, профессор

У. МАДВАЛИЕВ

доктори илмхои физикаю математика

Т.Х. САЛИХОВ

доктори илмхои физикаю математика

АНГЕЛ СМРИКАРОВ

доктори илм, профессор (Булғория)

н.и. Юнусов

номзади илмхои техникй, дотсент

С.А. НАБИЕВ

номзади илмхои техникй, дотсент

У.Х. ЧАЛОЛОВ

номзади илмхои техникй, дотсент

А.А. КОСИМОВ

доктори илмхои техникй, дотсент

А.Д. АХРОРОВА

Доктори илмхои иктисодй, профессор

М.К. ФАЙЗУЛЛОЕВ

доктори илмхои иктисодй, дотсент

Х.А. ОДИНАЕВ

доктори илмхои иктисодй, профессор

Ф.М. ХАМРОЕВ

доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР К.К. ДАВЛАТЗОДА

доктор экономических наук, профессор

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА

кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

Ш.А. Бозоров

кандидат технических наук, доцент, зам. главного редактора

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

м.и. илолов

академик НАНТ, доктор физико-математических наук, профессор

М. ГАДОЗОДА

кандидат физико-математических наук, доцент

М.М. САДРИДДИНОВ

кандидат физико-математических наук, доцент

С.3. КУРБОНШОЕВ

доктор физико-математических наук, профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ

кандидат физико-математических наук, профессор

У. МАДВАЛИЕВ

доктор физико-математических наук.

Т.Х. САЛИХОВ

доктор физико-математических наук, профессор

АНГЕЛ СМРИКАРОВ

доктор наук, профессор (Болгария)

н.и. юнусов

кандидат технических наук, доцент

С.А. НАБИЕВ

кандидат технических наук, доцент

У.Х. ДЖАЛОЛОВ

кандидат технических наук, доцент

А.А. КОСИМОВ

доктор технических наук, доцент

А.Д. АХРОРОВА

доктор экономических наук, профессор

М.К. ФАЙЗУЛЛОЕВ

доктор экономических наук, доцент

Х.А. ОДИНАЕВ

доктор экономических наук, профессор

Ф.М. ХАМРОЕВ

доктор экономических наук, доцент

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы опубликованных работ несут ответственность за оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала, точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой авторами.

Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за оригинальность результатов исследования, поручает Редакции обнародовать статью посредством ее опубликования в печати.

МУНДАРИЧА – ОГЛАВЛЕНИЕ

MATEMATИKA - MATHEMATICS5
МАСЪАЛАИ КАНОРЙ БАРОИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ ДУЧЕНАКАИ СИММЕТРИИ ҒАЙРИ МОДЕЛИИ
НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО ХАТХОИ СУПЕРСИНГУЛЯРЙ
С.Б. Зарипов
ФИЗИКА - PHYSICS13
SAFORATORUM IS MOST FOR ANNA ROSS SEÑSTRMS CREDVRI ISOMOMA STOTUOTO MOSTAMUSIMAS MA
<u>ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА</u> МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ СОРТА "НАВРУЗ"
М.И. Солихова ¹ , И.А. Курзина ¹ , Т.А. Ходжазода ² , А.Т. Ходжаев ¹
ВЛИЯНИЕ СВЧ-ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА СОРТА "ФЛОРА" ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЯХ
<u>И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ</u> А.Т. Ходжаев ¹ , И.А. Курзина ¹ , Т.А. Ходжазода ² , М.И Солихова ¹ 19
А.Т. Лоджаев, И.Л. Курзина, Т.Л. Лоджазода, М.И Солихова
ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИКАИ ХИСОББАРОР ВА ИДОРАКУНЙ - ИНФОРМАТИКА,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ - INFORMATICS, COMPUTER
TECHNOLOGY AND MANAGEMENT24
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Х.А. Худойбердиев ¹ , Ф.С. Атаева ²
СПОСОБЫ ВСТАВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКСТОВОГО ОБЪЕКТА В ЯЧЕЙКИ КЛЮЧ-МАТРИЦ
<u>МАТРИЧНЫХ И ОПЕРАТОР-МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ</u> М.Х. Гафуров
<u>ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВНЕШНЕГО ВИДА КРЫШЕК НА ОСНОВЕ</u>
<u>МАШИННОГО ЗРЕНИЯ</u> ¹ И.Л. Касимов, ² Li Jianjun, ¹ MA Zhenhuai37
<u>КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ И МЕТОДОВ</u>
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ РҮТНОN
¹ И.Л. Касимов, ¹ Н.И. Юнусов, ² Ш.Ш. Зияев
КОРКАРД ВА ТАХЛИЛИ ДОДАХОИ КАЛОН ДАР СИСТЕМАИ БАХОДИХИИ СИФАТИ ТАЪЛИМ БО ИСТИФОДАИ
<u>УСУЛХОИ ЗЕХНИ СУНЪЙ</u>
3.О. Муродзода, Н.И. Юнусов, Ш.Ё. Холов
ОБЗОР, АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ
<u>ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ</u>
¹ Б.Х. Ашурзода, ² А.С. Бобоев, ³ А.А. Анварзода58
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПИСАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СВОЙСТВ ТЕКСТОВ
А.А. Косимов, Н.М. Курбонов
ТАХИЯИ АЛГОРИТМИ ХУЛОСАБАРОРЙ БАРОИ МОДЕЛХО (АМСИЛАХО) ОИДИ БА ТАРТИБИ ДУРУСТ
<u> ОВАРДАНИ ЧУМЛАИ СОДАИ ТОЧИКӢ ХАНГОМИ НАВИШТИ НОДУРУСТ</u>
А.А. Қосимов, С.М. Шамсов
ИКТИСОД ВА ИДОРАКУНИИ ХОЧАГИИ ХАЛК - ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
HAPOДНЫМ XO3ЯЙCTBOM - ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL
ECONOMY73
ТАТБИҚ ВА ИСТИФОДАИ ТАМСИЛАИ ОПТИМИЗАТСИОНИИ БАЙНИМИНТАҚАВИИ БАЙНИСОХАВӢ ДАР
<u>ДАВЛАТХОИ МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗЙ</u>
¹ М.И. Садриддинов. ² М.М. Садриддинов

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ФИНАНСОВОЙ	
устойчивости	
М.И. Сайфудинова	81
МОХИЯТИ ИЧТИМОИЮ ИКТИСОДӢ ВА ВАЗИФАХОИ НАКЛИЁТИ МУСОФИРБАР ДАР ШАХРИ ДУШАНБЕ	
Ф.Х. Саидзода, У.Ч. Чалилов	88
<u> ХАМКОРЙ БО МАҚОМОТИ ЗАХИРАХОИ ДАВЛАТИИ КИШВАРХОИ ИТТИХОДИ ДАВЛАТХОИ МУСТАҚИЛ</u>	
<u> ХАМЧУН ОМИЛИ ТАЪСИРРАСОН БА БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН</u>	
С.С. Ниёззода	96

MATEMATUKA - MATHEMATICS

УДК 517.968.220

МАСЪАЛАИ КАНОРЙ БАРОИ МУОДИЛАИ ИНТЕГРАЛИИ ДУЧЕНАКАИ СИММЕТРИИ ҒАЙРИ МОДЕЛИИ НАМУДИ ВОЛТЕРРА БО ХАТХОИ СУПЕРСИНГУЛЯРЙ С.Б. Зарипов

Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осими

Дар кори мазкур басъалаи канорй барои муодилаи ғайри моделии дученакаи симметрии интегралии намуди Волтерра бо хатхои суперсингулярй, омухта шудааст, ки нисбат ба тагйирёбандаи Х симметрй мебошад. Дар асоси тасвирхои хосилшудаи муодилаи ғайримоделии интегралй ҳангоме, ки ҳалли умумии муодила функсияи ихтиёриро дар бар мегирад, барои ёфтани доимии ихтиёрй масъалаи типи Кошй гузошташуда, тадқиқ карда шудааст. Инчунин наздикшавии тасвири интегралй бо ёрии шартҳои асимпитотикӣ талаб карда шудааст. Вобаста ба натичаҳои ҳосилшуда, теоремаҳо баён шудаанд.

Калидвожахо: муодилаи гайри моделй, муодилаи симметрй, хатхои суперсингулярй, муодилаи интегралии дученака, формулаи асимпитотики, доимихои ихтиёри.

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НЕМОДЕЛЬНОГО ДВУХМЕРНОГО СИММЕТРИЧНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТИПА ВОЛЬТЕРРЫ С СУПЕРСИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ С.Б. Зарипов

В работе изучается граничное условие для немодельного двумерного симметричного интегрального уравнения типа Вольтерра с суперсингулярными линиями, симметричного относительно переменной Х. На основе полученных представлений немодельного интегрального уравнения, когда общее решение уравнения содержит произвольную функцию, ставится и исследуется задача типа Коши для нахождения произвольной константы. При этом требуется аппроксимация интегрального представления асимптотическими условиями. На основе полученных результатов формулируются теоремы.

Ключевые слова: немодельное уравнение, симметричное уравнение, суперсингулярные линии, двумерное интегральное уравнение, асимптотическая формула, произвольные константы.

BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR A NON-MODEL TWO-DIMENSIONAL SYMMETRIC INTEGRAL EQUATION OF VOLTERRA TYPE WITH SUPERSINGULAR LINES S.B. Zaripov

In this paper, we study the boundary condition for a non-model two-dimensional symmetric integral equation of the Volterra type with supersingular lines, symmetric with respect to the variable X. Based on the obtained representations of a non-model integral equation, when the general solution of the equation contains an arbitrary function, a Cauchy-type problem is posed and investigated to find an arbitrary constant. This requires approximating the integral representation with asymptotic conditions. Theorems are formulated based on the obtained results.

Keywords: non-model equation, symmetric equation, supersingular lines, two-dimensional integral equation, asymptotic formula, arbitrary constants.

Муқаддима

Яке аз фаслхои зарурии математикаи замони хозира, ки дар мавкеи илмй тадбики зиёд дорад, ин омўзиш ва рушд додани муодилахои интегралии намуди Волтерра мебошад. Омўзиши ин гуна муодилахои интегралй, ба бисёр масъалахои гуногуни амалй оварда мерасонад. Хамчунин муодилахои интегралии ғайри моделии симметрй дар физикаи назариявй, назарияи эластикй, назарияи майдон механикаи назариявй ва дигар самтхои физикаи математикй татбик мешаванд. Дар байни муодилахои интегралии Волтерра муодилаи дученакаи интегралии ғайримоделии симметрй чои махсусро ишғол мекунанд. Мақсади омузиш ва тадқиқи мазкур, ин ба даст овардани халхои бисёршакла барои муодилаи интегралии дученакаи симметрии намуди Волтерра нисбат ба яке аз тағирёбандаҳо симметрй бо сохахои суперсингулярй мебошад. Инчунин бо халли умумии хосилшуда, ки доимихои ихтиёриро дар бар мегирад, гузориши масъалаи канорй низ тадқиқ карда шудааст.

Гузориши масъала

Бо ёрии D росткунчаи зеринро ишорат мекунем:

$$D_0 = \{(x,y): -a < x < a, o < y < b\}, \quad D_0^- = \{-a < x < o, o < y < b\}, \quad D_0^+ = \{o < x < a, o < y < b\}, \quad \Gamma_0 = \{-a < x < a\}, \quad \Gamma_1 = \{0 < y < b\}, \quad l_1 = [-a < x < 0], l_2 = [0 < x < a].$$
 Онгох, $\Gamma_0 = l_1 \cup l_2$.

Дар сохаи D муодилаи интегралии дученакаи намуди зеринро дида мебароем:
$$\phi(x,y) + \int\limits_{-x}^{x} \frac{K_1(x,y,t)}{|t|^{\alpha}} \phi(t,y) dt + \int\limits_{0}^{y} \frac{K_2(x,y,s)}{s^{\beta}} \phi(x,s) ds + \int\limits_{-x}^{x} \frac{dt}{|t|^{\alpha}} \int\limits_{0}^{y} \frac{K_3(x,y,t,s)}{s^{\beta}} \phi(t,s) ds = \\ = f(x,y). \tag{1}$$

дар ин чо $\alpha = const > 1$, $\beta = const > 1$, $K_1(x, y, t)$, $K_2(x, y, s)$,

 $K_3(x,y,t,s), f(x,y)$ – функсияхои бефосилаи додашуда буда, инчунин $K_1(0,0,t) \neq 0, K_2(0,0,s) \neq 0,$ $K_3(0,0,t,s) \neq 0$, дар сохаи росткунчаи додашудаи D мебошанд.

Халли муодилаи интегралии ғайримоделии дученакаи симметрии (1) – ро дар синфи функсияҳое чустуч \bar{y} менамоем, ки функсияи $\varphi(x,y) \in C(\bar{D}), \varphi(0,0)$, ба сифр баробар шавад, бо формулаи асимпитотикии зерин:

$$\varphi(x,y) = o[|x|^{\gamma_1} y^{\gamma_2}], \quad \gamma_1 > \alpha - 1,
\gamma_2 > \beta - 1 \quad дар холати \qquad (x,y) \to (0,0).$$
(2)

Дар муодилаи ғайримоделии интегралии (1), функсияхои дар ядро буда, байни худ алоқаманд нестанд. Бо истифода аз натичахои §1.6, дар [3], масъала оид ба ёфтани халли муодилаи интегралии ғайримоделии дученакаи (1) оварда мешавад, ба омухтани системаи муодилахои ғайримоделии зерин:

$$\varphi_{2}(x,y) - \int_{0}^{x} \frac{K_{1}(x,y,t)}{|t|^{\alpha}} (\varphi_{1}(t,y) + \varphi_{2}(t,y))dt + \int_{0}^{y} \frac{K_{2}(x,y,s)}{s^{\beta}} \varphi_{2}(x,s)ds - \int_{0}^{x} \frac{dt}{|t|^{\alpha}} \int_{0}^{y} \frac{K_{3}(x,y,t,s)}{s^{\beta}} (\varphi_{1}(t,s) + \varphi_{2}(t,s))ds = f(-x,y)$$
(3)

$$\phi_{1}(x,y) + \int_{0}^{x} \frac{K_{1}(x,y,t)}{|t|^{\alpha}} (\phi_{1}(t,y) + \phi_{2}(t,y)) dt + \int_{0}^{y} \frac{K_{2}(x,y,s)}{s^{\beta}} \phi_{1}(x,s) ds +
+ \int_{0}^{x} \frac{dt}{|t|^{\alpha}} \int_{0}^{x} \frac{K_{3}(x,y,t,s)}{s^{\beta}} (\phi_{1}(t,s) + \phi_{2}(t,s)) ds = f(x,y).$$
(4)

Баробариҳои (1.6.3) ва (1.6.4) – ро чамъ карда, ҳосил мекунем:

$$\varphi_2(x,y) + \varphi_1(x,y) + \int_0^y s^{-\beta} K_2(x,y,s) [\varphi_2(x,s) + \varphi_1(x,s)] ds = f(-x,y) + f(x,y),$$
 (5)

гузоришхои навбатиро ичро мекунем:

$$\Psi(x,y) = \varphi_1(x,y) + \varphi_2(x,y), \quad F(x,y) = f(-x,y) + f(x,y).$$

Онгох муодилаи ғайри моделии (5) ба намуди зерин дода мешавад:

$$\Psi(x,y) + \int_{0}^{y} s^{-\beta} K_{2}(x,y,s) \Psi(x,s) ds = F(x,y),$$
 (6)

Дар тарафи чапи муодилаи ҳосилшудаи (6) функсияи $K_2(0,0,s)$ - ро чамъ ва фарқ карда, баробарии зеринро хосил мекунем:

$$\Psi(x,y) + \int_{0}^{y} s^{-\beta} K_{2}(0,0,s) \Psi(x,s) ds = F(x,y) - \int_{0}^{y} s^{-\beta} [K_{2}(x,y,s) - K_{2}(0,0,s)] \Psi(x,s) ds.$$
 (7)

Дар баробарии хосил кардаи (7), гузоришхои зеринро истифода мебарем: $K_2(0,0,s) = B(s),$

$$F^{1}(x,y) = F(x,y) - \int_{0}^{y} s^{-\beta} [K_{2}(x,y,s) - K_{2}(0,0,s)] \Psi(x,s) ds.$$
 (8)

Дар ин ҳолат муодилаи (7) чунин намудро мегирад:

$$\Psi(x,y) + \int_{0}^{y} s^{-\beta} B(s) \Psi(x,s) ds = F^{1}(x,y).$$
 (9)

Холати В(0)<0.

Бигузор, дар муодилаи ғайримоделии якченакаи интегралии (9) В(0)<0, онгох халли муодилаи (9), бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:

$$\Psi(x,y) = \exp[B(0)\omega_{\beta}(y) - W_{b}^{\beta}(y)] c_{1}(x) + F^{1}(x,y) - \int_{0}^{y} \exp[B(0)(\omega_{\beta}(y) - \omega_{\beta}(s)) + W_{b}^{\beta}(s) - W_{b}^{\beta}(y)] F^{1}(x,s) B(s) s^{-\beta} ds,$$
(10)

дар ин чо $c_1(x)$ – функсияи ихтиёрии Γ_0 . Халли интегралии намуди (10) дар холате чой дорад, ки функсияи $f(x,y) \in C(\overline{D})$, f(x,0)=0, бо рафтори асимпитотикии зерин:

$$f(x,y) = o\left[\exp\left(B(0)\omega_{\beta}(y)\right)y^{\gamma_{3}}|x|^{\gamma_{4}}\right], \qquad \gamma_{3} > \alpha - 1$$

$$\gamma_{4} > \beta - 1 \quad \text{дар холати} \quad y \to 0. \tag{11}$$
 Қимати функсияи $F^{1}(x,y)$ аз тасвири интегралии (8), ба ифодаи (10) гузошта, баробарии зеринро

хосил мекунем:

$$\begin{split} \Psi(x,y) + \int\limits_{0}^{y} s^{-\beta} [K_{2}(x,y,s) - K_{2}(0,0,s)] \Psi(x,s) ds - \int\limits_{0}^{y} s^{-\beta} \Psi(x,s) ds \ * \\ * \int\limits_{s}^{y} \exp \left[B(0) \left(\omega_{\beta}(y) - \omega_{\beta}(s_{1}) \right) + W_{b}^{\beta}(s_{1}) - W_{b}^{\beta}(y) \right] B(s_{1}) s_{1}^{-\beta} \ * \\ * [K_{2}(x,s_{1},s) - K_{2}(0,0,s)] ds_{1} = \Upsilon(x,y), \end{split} \tag{12}$$

дар ин чо

$$\begin{split} \Upsilon(x,y) &= \exp \big[B(0) \omega_{\beta}(y) - W_b^{\beta}(y) \big] \, c_1(x) + f(-x,y) + f(x,y) - \int\limits_0^y \exp[B(0) - (\omega_{\beta}(y) - \omega_{\beta}(s)) + W_b^{\beta}(s) - W_b^{\beta}(y) \big] (f(-x,s) + f(x,s)) B(s) s^{-\beta} ds. \end{split} \tag{13}$$

Функсияи нави $N_2^{1}(x, y, s)$ ворид месозем:

$$\begin{split} N_2^{\ 1}(x,y,s) &= s^{-\beta}[K_2(x,y,s) - K_2(0,0,s)] + + s^{-\beta} \int\limits_s^y \exp[B(0) \left(\omega_\beta(y) - \omega_\beta(s_1)\right) + \\ &+ W_b^\beta(s_1) - W_b^\beta(y) [B(s_1) s_1^{-\beta} [K_2(x,s_1,s) - K_2(0,0,s)] ds_1, \end{split}$$

Онгох тасвири интегралии (12) намуди зеринро мегирад:

$$\Psi(x,y) + \int_{0}^{y} N_{2}^{1}(x,y,s)\Psi(x,s)ds = \Upsilon(x,y).$$
 (14)

Бигузор, ядрои муодила яъне $K_2(x,y,s)$ дар атрофи (x,y)=(0,0) шарти зеринро қаноат кунонад:

$$|K_2(x, y, s) - K_2(0, 0, s)| \le H_1 \cdot s^{\sigma_1} \cdot y^{\sigma_2}, \ \sigma_1 > \beta - 1, \ \sigma_2 > 0.$$
 (15)

бо дарназардошти баходихии (15) ва нобаробарии зерин

$$\exp[|(B(0)[\omega_{\beta}(y) - \omega_{\beta}(s)] + W_{b}^{\beta}(s) - W_{b}^{\beta}(y))B(s)|] \le |M|,$$

$$\delta = (\sigma_{1} - \beta + 1),$$

барои функсияи $N_2^{\ 1}(x,y,s)$ баходихии зеринро хосил мекунем: $|N_2^{\ 1}(x,y,s)| \leq H_2 \cdot s^{(\sigma_1-\beta+1)-1}$

$$|N_2|^1 (x, y, s)| < H_2 \cdot s^{(\sigma_1 - \beta + 1) - 1}$$

дар ин чо

$$\mathrm{H_2} = \max |\mathrm{H_1}\left(y^{\sigma_2} + \frac{\mathrm{M}(s^{\sigma_2 - \beta + 1} - y^{\sigma_2 - \beta + 1})}{\sigma_2 - \beta + 1}\right)|.$$
 Ба ҳамин тариқ, баҳодиҳиҳои ядроҳои такроршавандаро ҳосил мекунем:

$$\begin{split} |N_2^{2\alpha}(x,y,s)| & \leq H_2^{2} \cdot \int\limits_s^y s^{\delta-1} s_1^{\delta-1} ds_1 \leq \frac{H_2^{2} s^{\delta-1}}{\delta} \big(y^{\delta} - s^{\delta} \big), \\ |N_2^{3\alpha}(x,y,s)| & \leq H_2^{3} \cdot \int\limits_s^y s^{\delta-1} \frac{s_1^{\delta-1}}{\delta} \big(s^{\delta} - s_1^{\delta} \big) \, ds_1 \leq H_2^{3} \frac{s^{\delta-1}}{2\delta^{2}} \big(y^{\delta} - s^{\delta} \big)^{2}, \\ |N_2^{4\alpha}(x,y,s)| & \leq H_2^{4} \cdot \frac{s^{\delta-1}}{6\delta^{3}} \big(y^{\delta} - s^{\delta} \big)^{3}, \\ |N_2^{5\alpha}(x,y,s)| & \leq H_2^{5} \cdot \frac{s^{\delta-1}}{24\delta^{4}} \big(y^{\delta} - s^{\delta} \big)^{4}, \dots \\ |N_2^{n\alpha}(x,y,s)| & \leq \sum_{r=1}^{\infty} H_2^{n} \frac{s^{\delta-1} \big(y^{\delta} - s^{\delta} \big)^{n-1}}{(n-1)! \, \delta^{n-1}}. \end{split}$$

Бо истифода аз баходихихои боло, барои резолвентаи муодилаи (14) қатори можарантии зеринро хосил мекунем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} H_2^n \frac{s^{\delta-1}}{n! \, \delta^n} (y^{\delta} - s^{\delta})^n. \tag{16}$$

Қатори можарантии (16) мутлақ наздикшаванда мешавад, агар фарқияти $K_2(x,y,s)-K_2(0,0,s)$ шарти (15) ро каноат кунонад.

Бо ёрии резолвента, бо назардошти [3], Халли муодилаи интегралии (14) ба намуди зерин ифшо мегардад:

$$\Psi(x,y) = \Upsilon(x,y) - \lambda \int_{0}^{y} \Gamma_{2}(x,y,s) \Upsilon(x,s) ds.$$
 (17)

Халли интегралии намуди (17) дар холате чой дорад, ки функсияи $f(x,y) \in C(\overline{D})$, f(x,0)=0, бо формулаи асимпитотикии (11).

Дар тасвири интегралии (17) ба чои функсияи $\Psi(x,y)$, $(\Psi(x,y)=\phi_1(x,y)+\phi_2(x,y))$, кимати онро ба баробарии (17) гузошта хосил мекунем:

$$\varphi_1(x,y) + \varphi_2(x,y) = \Upsilon(x,y) - \lambda \int_0^y \Gamma_2(x,y,s) \Upsilon(x,s) ds.$$
 (18)

Аз баробарии интегралии (18) қимати функсияи $\phi_2(x,y)$ бо ёрии функсияи $\phi_1(x,y)$ — ро меёбем:

$$\varphi_{2}(x,y) = Y(x,y) - \lambda \int_{0}^{y} \Gamma_{2}(x,y,s)Y(x,s)ds - \varphi_{1}(x,y).$$
 (19)

Қимати функсияи $\phi_2(x,y)$ - ро аз баробарии (19) ба (4) гузошта, барои ёфтани функсияи $\phi_1(x,y)$ муодилаи интегралии якченакаи зеринро хосил мекунем:

$$\begin{split} \phi_1(x,y) + \int\limits_0^y s^{-\beta} K_2(x,y,s) \phi_1(x,s) ds &= F^2(x,y), \\ F^2(x,y) &= f(x,y) + F^3(x,y), \\ F^3(x,y) &= \int\limits_0^x It^{-\alpha} K_1(x,y,t) c_1(t) dt \left[-\exp\left(B(0) \omega_\beta(y) - W_b^\beta(y)\right) + \right. \\ &+ \int\limits_0^y \exp(B(0) \omega_\beta(s) - W_b^\beta(s)) \Gamma_2(t,y,s) ds \right] - \int\limits_0^x It^{-\alpha} c_1(t) dt \, * \\ &\quad * \int\limits_0^y K_3(x,y,t,s) \left[\exp(B(0) \omega_\beta(s) - W_b^\beta(s)) \right] ds - \\ &- \int\limits_0^y \exp\left(B(0) \omega_\beta(s_1) - W_b^\beta(s_1)\right) \Gamma_2(t,s,s_1) ds_1 \int\limits_{s_1}^y K_3(x,y,t,s) \frac{ds}{s^\beta} + \\ &+ E_\alpha(x,y), \\ E_\alpha(x,y) &= \int\limits_0^x It^{-\alpha} K_1(x,y,t) dt \left[\int\limits_0^y e^{B(0)(\omega_\beta(y) - \omega_\beta(s)) + W_b^\beta(s) - W_b^\beta(y)} \right. \\ &\left. (f(t,s) + f(-t,s)) \frac{B(s)}{s^\beta} ds - \left(f(t,s) + f(-t,s) \right) + \int\limits_0^y \Gamma_2(t,y,s) \, * \right. \\ &\left. * \left(f(t,s) + f(-t,s) \right) ds - \int\limits_0^y e^{\left(-B(0) \omega_\beta(s_1) - W_b^\beta(s_1) \right)} \left(f(t,s_1) + f(-t,s_1) \right) + \\ &\left. * \frac{B(s_1)}{s_1^\beta} ds_1 \int\limits_{s_1}^y \Gamma_2(t,y,s) \exp(B(0) \omega_\beta(s) - W_b^\beta(s)) ds \right] - \\ &- \int\limits_0^x It^{-\alpha} dt \int\limits_0^x K_3(x,y,t,s) \left(f(t,s) + f(-t,s) \right) \frac{ds}{s^\beta} + \\ &+ \int\limits_0^x It^{-\alpha} dt \int\limits_0^x \exp\left(-B(0) \omega_\beta(s_1) + W_b^\beta(s_1) \right) \left(f(t,s_1) + \\ &+ f(-t,s_1) \right) \frac{B(s_1)}{s_1^\beta} ds_1 \int\limits_0^y \exp\left(B(0) \omega_\beta(s) - W_b^\beta(s) \right) K_3(x,y,t,s) \frac{ds}{s^\beta} + \\ &+ \int\limits_0^x It^{-\alpha} dt \int\limits_0^x \exp\left(-B(0) \omega_\beta(s_1) + W_b^\beta(s_1) \right) \left(f(t,s_1) + f(-t,s_1) \right) ds_1 \, * \\ &+ \int\limits_0^x K_3(x,y,t,s) \frac{ds}{s^\beta} - \int\limits_0^x It^{-\alpha} dt \int\limits_0^x It^{-$$

$$\begin{split} -W_b^{\beta}(s_1))ds_1 \int\limits_{s_1}^{y} \exp\Big(W_b^{\beta}(s_2) - B(0)\omega_{\beta}(s_2)\Big) (f(t,s_2) + f(-t,s_2)) \, * \\ * \, \frac{B(s_2)ds_2}{s_2{}^{\beta}} \int\limits_{s_2}^{y} K_3(x,y,t,s) \frac{ds}{s^{\beta}}. \end{split}$$

Агар функсияи $f(x,y) \in C(\overline{D})$, f(0,0) = 0 шавад, бо рафтори асимпитотикии (11), дар тасвири интегралии (12), $c_1(x) \in C(\overline{\Gamma})$, $c_1(0) = 0$ шавад, бо рафтори асимпитотикии зерин:

$$c_1(x) = o[|x|^{\gamma_5}], \quad \gamma_5 > \alpha - 1.$$
 ҳангоми $x \to 0$, (21)

Онгох тарафи рости муодилаи интегралии якченакаи (20), нисбат ба ҳарду тағйирёбандаҳо бефосила мешавад.

Пас масъала оид ба ёфтани ҳалли муодилаи интегралии (1), оварда мешавад, ба омӯзиши муодилаи интегралии якченакаи намуди Волтерра бо хатти суперсингулярӣ, бо истифода аз тадқиқоти боло, ҳалли муодилаи (20) – ро меёбем.

$$\varphi_1(x,y) = Z(x,y) - \lambda \int_0^y \Gamma_2(x,y,s)Z(x,s)ds,$$
(22)

дар ин чо

$$\begin{split} Z(x,y) &= \exp \big[B(0) \omega_{\beta}(y) - W_b^{\beta}(y) \big] \, c_1(x) + F^2(x,y) - \int\limits_0^y \exp[\,B(0) (\omega_{\beta}(y) - \omega_{\beta}(s)) \\ &+ W_b^{\beta}(s) - W_b^{\beta}(y) \big] F^2(x,s) B(s) s^{-\beta} ds, \ \, c_1(x) - \text{функсияи ихтиёрии } \Gamma_0. \end{split}$$

Ба ҳамин тариқ, ҳалли муодилаи интегралии якченакаи (20) – ро дар синфи функсияҳое мекобем, ки $\varphi_1(0,y)=0$ шавад, аз ҳамин сабаб дар баробарии (22) талаб мекунем, ки $c_1(0)=0$ бо рафтори асимпитотикии (21).

Халли намуди (22) дар холате чой дорад, ки функсияи $f(x,y) \in C(\overline{D}), f(0,0) = 0$, бо рафтори асимпитотикии (11).

Дар тасвири интегралии (20) ба чои қимати функсияи Z(x,y) қимати онро гузошта, баъд аз якчанд тағйирот хосил мекунем:

$$\begin{split} \phi_{1}(x,y) &= \exp \left[B(0)\omega_{\beta}(y) - W_{b}^{\beta}(y)\right] c_{1}(x) - c_{1}(x) * \\ &* \int_{0}^{y} \Gamma_{2}(x,y,s) [B(0)\omega_{\beta}(s) - W_{b}^{\beta}(s)] ds + f(x,y) + F^{3}(x,y) - \\ &- \int_{0}^{y} e^{\left[B(0)\left(\omega_{\beta}(y) - \omega_{\beta}(s)\right) + W_{b}^{\beta}(s) - W_{b}^{\beta}(y)\right]} B(s) s^{-\beta} f(x,s) ds - \\ &- \int_{0}^{y} \exp[B(0)\left(\omega_{\beta}(y) - \omega_{\beta}(s)\right) + W_{b}^{\beta}(s) - W_{b}^{\beta}(y)] B(s) s^{-\beta} F^{3}(x,s) ds \\ &- \int_{0}^{y} \Gamma_{2}(x,y,s) f(x,s) ds - \int_{0}^{y} \Gamma_{2}(x,y,s) F^{3}(x,s) ds + \int_{0}^{y} B(s_{1}) s_{1}^{-\beta} * \\ &* e^{W_{b}^{\beta}(s_{1}) - B(0)\omega_{\beta}(s_{1})} f(x,s_{1}) ds_{1} \int_{s_{1}}^{y} \exp(B(0)\omega_{\beta}(s) - W_{b}^{\beta}(s)) \Gamma_{2}(x,y,s) ds + \\ &+ \int_{0}^{y} \exp\left(W_{b}^{\beta}(s_{1}) - B(0)\omega_{\beta}(s_{1})\right) B(s_{1}) s_{1}^{-\beta} F^{3}(x,s_{1}) ds_{1} * \\ &* \int_{s_{1}}^{y} \exp(B(0)\omega_{\beta}(s) - W_{b}^{\beta}(s)) \Gamma_{2}(x,y,s) ds \equiv T_{1}^{B(0),\beta}[c_{1}(x),f(x,y)]. \end{split}$$

Қимати ёфташудаи функсияи $\phi_1(x,y)$ – ро аз баробарии (23) ба баробарии (19) гузошта, қимати функсияи $\phi_2(x,y)$ – ро меёбем:

$$\phi_{2}(x,y) = \Upsilon(x,y) - \lambda \int_{0}^{x} \Gamma_{2}(x,y,s) \Upsilon(x,y) ds - T_{1}^{B(0),\beta}[c_{1}(x),f(x,y)] \equiv
\equiv T_{2}^{B(0),\beta}[c_{1}(x),f(x,y)].$$
(24)

Тасвири интегралии (23) ва (24) наздикшавандаанд, агар функсияи $f(x,y) \in C(\overline{D}), \ f(0,0) = 0$ шавад ва рафтори он аз рўи формулаи асимпитотикии (11) муайян карда шавад.

Дар асоси мухокимаронихои болои ба хуллосае омадем, ки халли муодилаи интегралии (1) хангоми В(0)<0 бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:

$$\varphi(x,y) = \begin{cases} T_1^{B(0),\beta}[c_1(x),f(x,y)], \text{ ҳангоми } (x,y) \in D_0^+ \\ T_2^{B(0),\beta}[c_1(x),f(x,y)], \text{ ҳангоми } (x,y) \in D_0^- \end{cases}. \tag{25}$$
 Ба ҳамин тариқ, муҳокимаронии зерин ҷой дорад:

Теоремаи 1. Бигузор, дар муодилаи ғайри моделии интегралии (1), $\alpha = const > 1$, $\beta = const > 1$, B(0)<0, фарқияти функсияҳои намуди $K_2(x,y,s)-K_2(0,0,s)$ дар атрофи хатти (x,y)=(0,0) ба сифр майл кунад, бо рафтори асимпитотикии (15). Ба ғайр аз ин фарз мекунем, ки $f(x,y) \in C(\overline{D}), f(0,0) = 0$, бо рафтори асимпитотикии (11). Онгох муодилаи интегралии (1) дар синфи $C(\overline{D})$, дар ибтидои системаи координатй ба сифр майл карда, дорои хал мебошад ва халли умумии ёфташуда, як функсияи ихтиёриро дар бар мегирад ва бо ёрии (25),(24),(23), дода мешавад, ки дар ин чо $c_1(x)$ – функсияи ихтиёрии нуқтаи Γ_0 мебошад, инчунин $c_1(0) = 0$ бо рафтори асимпитотикии (21).

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳангоми ичро шудани шартҳои теоремаи 1. ҳалли намуди (25) дорои хосияти зерин мебошад:

$$\left[\exp\left(-B(0)\omega_{\beta}(y)\right)\phi(x,y)\right]_{y=0} = \left[\left(T_{1}^{B(0),\beta}[c_{1}(x),f(x,y)]\right)y^{B(0)}\right]_{y=0} = c_{1}(x). \tag{26}$$

Пас, хосияти (26) ба мо имконият медихад, ки барои муодилаи (1) гузориши масъалаи канории зеринро дида бароем:

Масъалаи R1. Талаб карда мешавад, ки халли муодилаи интегралии (1) аз синфи функсияи $C(\overline{D})$, хангоми В(0)<0 ёфта шавад, аз рўи шарти канории зерин:

$$\left[\exp\left(-B(0)\omega_{\beta}(y)\right)\phi(x,y)\right]_{y=0} = A^{\alpha}(x),\tag{27}$$

дар ин чо $A^{\alpha}(x)$ – функсияи додашудаи нуқтаи Γ_{0} .

Халли масъалаи R1. Бигузор, шартхои теоремаи 1. ичро шаванд.

Бо истифода аз хосияти (26) ва шарти масъалаи канории R1, аз тасвири интегралии (23) хосил мекунем:

$$\left[\exp\left(-B(0)\omega_{\beta}(y)\right)\phi(x,y)\right]_{y=0} = c_1(x) - \int_0^x \frac{K_1(x,0,t)}{|t|^{\alpha}}c_1(t)dt \equiv \tau^{\alpha}(x),$$

дар ин чо

$$\tau^{\alpha}(\mathbf{x}) = A^{\alpha}(\mathbf{x}) - \left[\exp\left(-\mathbf{B}(0)\omega_{\beta}(y)\right)\mathbf{f}(\mathbf{x},y)\right]_{y=0} - \int_{0}^{x} \left[\frac{K_{1}(x,y,t)}{|\mathbf{t}|^{\alpha}}(\mathbf{f}(\mathbf{t},y) + \mathbf{f}(-\mathbf{t},y))\exp\left(-\mathbf{B}(0)\omega_{\beta}(y)\right)d\mathbf{t}\right]_{y=0}.$$

Ба ҳаимн тариқ, барои ёфтани функсияи ихтиёрии $c_1(x)$ муодилаи интегралии якченакаи зеринро ҳосил мекунем:

$$c_1(x) - \int_0^x \frac{K_1(x, 0, t)}{|t|^{\alpha}} c_1(t) dt = \tau^{\alpha}(x).$$
 (28)

Бо назардошти натичаихои хосилшудаи боло халли муодилаи интегралии якченакаи (28) бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:

$$c_{1}(x) = \theta^{\alpha}(x) - \lambda \int_{0}^{x} \Gamma_{1}(t, s) \theta^{\alpha}(t) dt,$$

$$\theta^{\alpha}(x) - \lambda \int_{0}^{x} \Gamma_{1}(t, s) \theta^{\alpha}(t) dt = T^{\alpha}(c_{2}, \tau^{\alpha}(x)),$$
(29)

дар ин чо

$$\theta^{\alpha}(x) = \exp(A_1(0)\omega_{\alpha}(x) - W_a^{\alpha}(x))c_2 + \tau^{\alpha}(x) - \int_0^x \exp[A_1(0)(\omega_{\alpha}(x) - W_a^{\alpha}(x))]dx$$

$$-\omega_{\alpha}(t)) + W_{a}^{\alpha}(t) - W_{a}^{\alpha}(x)] \frac{A_{1}(t)}{|t|^{\alpha}} \tau^{\alpha}(t) dt,$$

 c_2 — доимии ихтиёрист, $A_1(x) = -A(x)$.

Қимати функсияи номаълуми $c_1(x)$ бо ёрии формулаи зерин дода мешавад:

 $c_1(x) = T^{\alpha}(c_2, \tau^{\alpha}(x))$. Қимати ёфташудаи функсияи $c_1(x)$ – ро ба халли умумии (25) гузошта, халли масъалаи R_1 – ро хосил мекунем:

$$\phi(x,y) = \begin{cases} T_1^{B(0),\beta} [T^{\alpha}(c_2, \tau^{\alpha}(x)), f(x,y)], \text{ хангоми } (x,y) \in D_0^+ \\ T_2^{B(0),\beta} [T^{\alpha}(c_2, \tau^{\alpha}(x)), f(x,y)], \text{ хангоми} (x,y) \in D_0^- \end{cases}$$
(30)

Теоремаи 1. Бигузор, дар муодилаи ғайри моделии симметрии интегралии (1) функсияи f(x,y) шартҳои теоремаи 1 - ро қаноат кунонад, ҳудуди зерин мавҷуд бошад,

$$\lim_{y \to 0} \left[\exp\left(-B(0)\omega_{\beta}(y) \right) f(x,y) \right] = f_1(x).$$

 $\lim_{y\to 0}\left[\exp\left(-B(0)\omega_{\beta}(y)\right)f(x,y)\right]=f_{1}(x).$ Ғайр аз ин, бигузор фарқияти $K_{1}(x,s)-K_{1}(0,s)$ дар атрофи хатти x=0 шарти зеринро қаноат кунонад:

$$|K_1(x,s) - K_1(0,s)| \le o[|t|^{\gamma_5}], \quad \gamma_5 > \alpha - 1.$$

Онгох масъалаи R₁ дорои хал буда, бо ёрии формулаи (30) дода мешавад.

Усулхои дар боло тадкикшуда ва натичахои хосилшударо ба инобат гирифта, гуфтан мумкин аст, ки барои минбаъд вусъатдихии назарияи муодилахои интегралии ғайримоделии дученака ва бисёрченакаи симметрии намуди Волтерра бо хатхои сингулярй ва суперсингулярй, инчунин барои дигар масъалахои гуногуни амалй истифода бурдан мумкин аст. Бо дида баромадани муодилаи ғайримоделии интегралии симметрии намуди Волтерра - чинси дуюм бо худудхои тағйирёбандаи симметрй, ба мисол ва масъалахои фазоии нисбат ба тир симметрии назарияи эластикй оварда мерасонад.

> Муқарриз: Хушвахтзода М. – н.и.ф.-м., муовини деқан оид ба илми фақултети механиқаю математиқаи Фонишгохи миллии ТТочикистон.

Адабиёт

- 1. Зарипов С.Б. Интегральные уравнения симметричного бинарного типа Вольтерра со специальными внутренними и граничными линиями порядка / С.Б.Зарипов // Политехнический Вестник – Душанбе, 2020. - №1(49). с.7-9.
- 2. Зарипов С.Б. Краевые задач для двумерного интегрального уравнения с сверх сингулярной линией, симметричное относительно переменного Х // Материалы Международной научнопрактической конференции "Эпистемологические основания современного образования: актуальные вопросы продвижения фундаментального знания в учебный процесс". Воронежский государственный университет. Борисоглебск -2020г., с.358-361.
- 3. Раджабов Н., Зарипов С.Б. Двухмерные симметричные интегральные уравнения типа вольтерра с сингулярными и сверхсингулярными линиями LAPLAMBERT Academic Publishing, GERMANY, 2019Γ.- c.112.
- 4. Зарипов С.Б. Двухмерные симметричные интегральные уравнения типа вольтерра с сингулярными и сверхсингулярными линиями /С.Б. Зарипов, Н.Р. Раджабов // Germany; LAP LAMBERT Academic Publishing; 2019.- c.112.
- Зарипов С.Б. Немодельные двумерные симметричные интегральные уравнения Вольтерровского типа с сингулярной линией в частных случаях / Раджабов Н., С.Б.Зарипов // Материалы международной научной конференции «Дифференциальные уравнения и смешные проблемы». посвященной «110-летию основателя самарской математической школы профессора С.П. Пулькина и 90-летию профессора В.Ф. Волкодавова». - Самара. – 2017г. - с. 83-85.
- 6. Зарипов С.Б. К теории одного класса двумерного интегрального уравнения типа Вольтерра с сверхсингулярной линией симметричных относительно одной из переменных / С.Б.Зарипов, Раджабов Н.Р. // Известия академии наук Республики Таджикистан, – Душанбе, 2020. - №1(178). с.37-43.
- 7. Зарипов С.Б. К теории трехмерного симметричного интегрального уравнения типа вольтерра с сингулярной областью/ С.Б.Зарипов //Материалы II Международной научно-практической конференции. "Актуальные вопросы продвижения фундаментального знанияв учебный процесс". Эпистемологические основания современного образования. Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ» 15-16 октября 2021 Γ . – c. 515-521.
- 8. Зарипов С.Б. Трехмерного симметричного интегрального уравнения типа вольтерра с сингулярной областей/ С.Б.Зарипов // Материалы V Международной научно-практической конференции

- " Актуальные проблемы науки и образования в современном вузе" Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Россия.16–18 сентября 2021 г. с. 69-75.
- 9. Зарипов С.Б. Интегральные уравнения симметричного бинарного типа Вольтерра со специальными внутренними и граничными линиями порядка / С.Б.Зарипов // Политехнический Вестник Душанбе, 2020. №1(49). с.7-9.
- 10. Radjabov N. Volterra type integral equation with boundary and interior fixed singularity and supersingularity kernels and their application / N.R. Radjabov //Germany; LAP LAMBERT Academic Publishing; 2011. 282p.
- 11. Зарипов С.Б. Муодилахои интегралии дученака ва сеченакаи симметрии намуди волтерра бо хатхо ва сохахои сингулярӣ ва суперсингулярӣ / С.Б. Зарипов // Монография Душанбе: ДТТ ба номи. акад. М.С. Осимӣ, протоколи №5 аз 05.05.c.2021, 2021с.- с.131.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН — СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX — INFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN		
Зарипов Сухроб Бобокулович	Зарипов Сухроб Бобокулович	Zaripov Suhrob Boboqulovich		
н.и.ф-м., и.в.дотсент	к.фм.н., и.о. доцента	Candidate of Physics and Mathematics, Acting Associate Professor		
Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik Technical University named after academician M.S. Osimi		
E-mail: zaripov_s89@mail.ru				

ФИЗИКА - PHYSICS

УДК 581:53

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ СОРТА "НАВРУЗ" М.И. Солихова¹, И.А. Курзина¹, Т.А. Ходжазода², А.Т. Ходжаев¹

¹Национальный Исследовательский Томский государственный университет ²Таджикский национальный университет

В данной статье представлена обработка семян пшеницы СВЧ в течение 5, 20, 40 и 60 секунд с малой, средней и большой мощностями. Эксперимент был проведен в лабораторных условиях. Семена помещались в термостат при температуре 20°С. Облучение растений сверхвысокочастотным излучением воздействует на стимуляцию роста, энергию прорастания, всхожесть и, как следствие, на качество семян. Рассмотрены параметры влияния СВЧ на энергию прорастания и всхожесть пшеницы. Результаты исследований показали, что обработка малыми дозами СВЧ влияет на скорость прорастания и приводит к улучшению всхожести семян, а большая доза оказывает негативный эффект. Доказано, что обработка семян пшеницы с помощью СВЧ при малой дозе ведет к увеличению энергии прорастания и всхожести. Оценивание энергии прорастания и жизнеспособности семян выполнялось по тесту лабораторной энергии прорастания и всхожести.

Исследования сорта пшеницы "Навруз" позволяют предположить, что стимуляция электромагнитным излучением может положительно влиять на морфологические характеристики растений. Целью проводимого исследования является изучение действия микроволнового излучения на энергию прорастания, общую всхожести и морфологические свойств семян пшеница в лаборатории в зависимости от времени обработки и мощности.

Ключевые слова: СВЧ-излучение, пшеница, семена, энергия прорастания, всхожесть.

ТАДҚИҚОТИ ЛАБОРАТОРЙ ОИД БА ТАЪСИРИ НУРДИХИИ БАЛАНДШИДДАТ БА ПАРАМЕТРХОИ МОРФОЛОГИИ ТУХМИ ГАНДУМИ НАВЪИ "НАВРУЗ" М.И. Солихова, И.А. Курзина, Т.А. Хочазода, А.Т. Хочаев

Дар ин мақола коркарди тухми гандуми нурдихии баландшидат дар давоми 5, 20, 40 ва 60 сония бо кувваи хурд, миена ва калон пешниход карда мешавад. Озмоиш дар шароити лаборатория гузаронида шуд. Тухмихо дар термостат дар харорати 20°С чойгир карда шуданд. Равшании растанихо бо нурдихии баландшиддат ба хавасмандкунии афзоиш, энергияи афзоиш, ва дар натича ба сифати тухмхо таъсир мерасонад. Параметрхои нурдихии баландшиддат ба энергияи нашъунамо ва нашъунамои гандум баррасй карда мешаванд. Натичахои тахкикот нишон доданд, ки коркарди вояи хурди ба нурдихии баландшиддат суръати нашъунамо таъсир мерасонад ва ба бехтар шудани нашъунамои тухмй оварда мерасонад ва вояи калон таъсири манфй мерасонад. коркарди тухми гандум бо микдори кам исбот шудааст, ки ба афзоиши энергияи нашъунамо ва нашъунамо оварда мерасонад. Арзёбии энергияи нашъунамо ва кобилияти тухмй аз санчиши энергияи лаборатории нашъунамо ва нашъунамо гузаронида шуд. Натичахои дар чараёни тадкикоти тачрибавй дар навъи гандуми "Наврўз" ба даст овардашуда имкон медиханд, ки эхтимолияти истифодаи микдори хавасмандкунандаи радиатсияи электромагнитро барои фаъол кардани равандхои морфологй пешбинй кунанд. Максади тадкикоти гузаронидашуда омўзиши таъсири радиатсияи микроволновка ба энергияи сабзиш, нашъунамои умумй ва хосиятхои морфологии тухмхо мебошад гандум дар лаборатория вобаста ба вакти коркард ва кудрат.

Калидвожахо: нурдихии баландшиддат, гандум, тухм, энергияи афзоиш, афзоиш.

LABORATORY STUDY OF THE EFFECTS OF ULTRAHIGH FREQUENCY RADIATION ON THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF WHEAT SEEDS OF THE "NAVRUZ" VARIETY M.I. Salikhova, I.A. Kurzina, T.A. Khojazoda, A.T. Khojaev

This article presents microwave wheat seed treatment for 5, 20, 40 and 60 seconds with low, medium and high power. The experiment was conducted in a laboratory setting. The seeds were placed in a thermostat at 20 °C. Irradiation of plants with ultrahigh frequency radiation affects growth stimulation, germination energy, germination and, as a result, seed quality. The parameters of the microwave effect on germination energy and wheat germination are considered. The research results have shown that treatment with small doses of microwave affects the germination rate and leads to an improvement in seed germination, while a large dose has a negative effect. It has been proven that microwave treatment of wheat seeds at a low dose leads to an increase in germination energy and germination. The assessment of germination energy and seed viability was performed using the laboratory germination and germination energy test. The results obtained during experimental studies on the «Navruz» wheat variety suggest the possibility of using stimulating doses of electromagnetic radiation to activate morphological processes. The purpose of the study is to study the effect of microwave radiation on germination energy, total germination and morphological properties of wheat seeds in the laboratory, depending on the processing time and power.

Keywords: microwave radiation, wheat, seeds, germination energy, germination.

Введение

В рамках данного исследования было установлено, что применение микроволнового излучения стимулирует более быстрое развитие и рост ростков, а также повышает процент всхожести зерна. Эффект воздействия микроволн эффективно применяется для интенсификации процесса прорастания семян. Традиционное ведение сельского хозяйства, с применением удобрений и агрохимикатов, хоть и несёт потенциальный вред окружающей среде, дополняется физическими методами, например, использованием лазеров или излучение. Физические методы обработки считаются одними из наиболее безопасных требуемый для улучшения прорастания семян и стимуляции роста растений, благодаря их прощеную воздействию на природу. Физические воздействия могут быть использованы для положительного влияния на растения, не оказывая негативного воздействия на экологию.

Среди физических факторов, применяемых в настоящий время для обработки семян, выделяют электромагнитные волны, включая ультрафиолетовое и микроволновое излучение, ультразвук, лазеры и ионизирующее излучение. Микроволны (МВ) представляют собой неионизирующее электромагнитное излучение в диапазоне высоких частот от 300 мгц до 300 ггц с длиной волны от 1 м до 1 мм. Они поглощаются на молекулярном уровне, вызывая вибрационную энергию или тепло, а также оказывая биологическое воздействие. Согласно исследованиям, микроволны способны оказывать долгосрочное воздействие на здоровье. Из-за отсутствия чёткого понимания механизма воздействия микроволновых радиочастот на биологические системы, выявление и оценка биологических эффектов микроволн представляли собой сложную и противоречивую задачу. В биофизике и инженерных науках распространено мнение, что микроволновые поля не способны вызывать биологические эффекты, кроме тех, которые обусловлены нагревом [1].

Обработка семян — это биологические, физические и химические агенты и методы, применяемые к семенам для обеспечения защиты и улучшения создания здоровых культур. Преимущества обработки семян — это повышенная всхожесть, равномерное появление всходов, защита семян или рассады от ранних болезней и насекомых-вредителей, улучшение всхожести и роста урожая. Антропогенные изменения почвы, воды и атмосферы из-за использования различных химических добавок для повышения продуктивности растений привели к поиску альтернативных путей. Безопасные методы повышения урожайности включают разумное использование химикатов и замену некоторых из них соответствующими физическими обработками, а именно: клетки подвергаются воздействию различных видов энергии благодаря физическим факторам, таким как магнитные поля, гамма-излучение, электрические поля, лазерное излучение, ультразвук и СВЧ. Это своего рода энергетическая обработка, которая стимулирует ферменты и другие биохимические реакции, способствующие скорейшему прорастанию семян. Привнесенная энергия поглощается клетками в различных молекулах. Поглощенная энергия может быть преобразована в другой вид энергии (скорее всего, химический) и затем использована для ускорения метаболизма семян. В последние время использование физических методов для стимуляции роста растений становится все более популярным в связи с их меньшим вредным воздействие на окружающую среду. В данной статье рассмотрены различные виды энергетической обработки, а именно магнитное поле, гамма-облучение, электрическое поле, лазерное облучение, звуковая энергия, целебная энергия, световая и тепловая энергия для прорастания, урожайность семян и качество сельскохозяйственных и плодоовощных культур. Физические методы обработки семян — это инновационная область исследований, которая повышает урожайность сельскохозяйственных культур. Несмотря на то, что растения реагируют на физическую обработку, она еще не была в полной мере использована в промышленных масштабах. В течение последних двух десятилетий были предприняты значительные усилия для повышения урожайности за счет предпосевных обработок.

Тепловая обработка — это альтернативные физические методы вместо химических, позволяющие уменьшить количество грибков, переносимых семенами, и, следовательно, увеличить процент всхожести семян. Явное влияние высокой температуры на образование пыльцы и прорастаниепыльцевыхзеренбудетиметьбольшоезначениедляпроцессавнесения удобрений и завязывания плодов на чувствительных к погодным условиям культурах в будущем. Экологические изменения имеют важные последствия, как положительные, так и отрицательные, для будущей урожайности и производства сельскохозяйственных культур. Несмотря на то, что сообщалось об улучшении урожайности благодаря применению этой технологии в нескольких культурах, физические и биохимические механизмы, с помощью которых электрический стимул влияет на урожайность, еще предстоит четко понять. Кроме того, существует необходимость в разработке простого и экономически эффективного устройства, позволяющего популяризировать технологию для эффективного использования [2].

В современной жизни электромагнитные поля, возникающие из-за электромагнитного излучения, становятся все более распространенными, оказывая как негативное, так и положительное влияние. Физические факторы вызвали большой интерес у исследователей из разных областей, включая аграрную науку.

Однако наше понимание влияния физических факторов на экофизиологические показатели растений в неоптимальных условиях ограничено. Несмотря на это, есть признаки того, что физические факторы могут повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет повышения всхожести семян, питания растений, точного земледелия, эффективности водопользования, гидропроводности корней, поглощения воды растениями, антиоксидантной защиты, борьбы с вредителями, передачи сигналов о стрессе и гормональных воздействий. В этом обзоре освещается практическое применение физических воздействий для увеличения производства растительной биомассы путем выяснения основных механизмов, участвующих в прорастании семян, росте растений, водном балансе, потоке ионов, фотосинтезе и антиоксидантной защите.

Согласно литературе перспективы использования физических факторов в устойчивом сельском хозяйстве и их потенциал для снижения традиционной нагрузки на сельское хозяйство, связанной с

проблемами продовольственной безопасности. Мир сталкивается с серьезными проблемами, происходящими экологическими условиями, связанны с глобальными изменениями климата. На фоне роста численности населения и увеличения спроса на продовольствие, воду, жилье и энергию эти проблемы приобретают еще более сложный и многогранный характер. Надежное обеспечение поставок продовольствия и энергии становится ключевым условием экономического развития и устойчивого роста. Глобальная угроза продовольственной безопасности особенно остро проявляется в странах с быстрым приростом населения и тяжелыми климатическими условиями, включая экстремальные температуры и низкое количество осадков, ограничивающих сельскохозяйственное производство. Помимо этого, нехватка невозобновляемых ресурсов, таких как пресная вода, а также низкое плодородие почв для сельского хозяйства являются основными причинными факторами ухудшения продовольственной ситуации. Изменение климата еще больше усугубляет продовольственный сектор должен адаптировать и внедрять безопасные технологии, такие как электромагнитные поля, для эффективного увеличения производства продуктов питания. Неправильное управление поставками продовольствия приводит к нехватке продовольствия и рискам отходов.

Множество научных исследований были посвящены изучению влияния электромагнитного излучения, его существенного воздействия на жизнеспособность семян, процессы прорастания и роста растений, очистку сточных вод для орошения, фотосинтез, минеральное питание, защиту от питательных веществ и борьбу с вредителями. В то время, как электромагнитное излучение, особенно световое, имеет важное значение для роста растений, поскольку оно служит источником питания для фотосинтеза и влияет на рост, различия в продолжительности воздействия, длине волны или интенсивности могут выступать в качестве факторов стресса для растений, влияя на их приспособленность и выживаемость. Помимо электромагнитного излучения, различные факторы окружающей среды, такие как засуха, засоление, колебания температуры, наводнения, опыление и заражение патогенными микроорганизмами, могут прямо или косвенно вызывать стресс у растений, влияя на их рост и продуктивность.

Однако низкие дозы электромагнитного излучения предлагают новый подход к усилению роста и продуктивности растений. Важно тщательно контролировать воздействие электромагнитного излучения, чтобы оптимизировать рост сельскохозяйственных культур и свести к минимуму неблагоприятное воздействие на здоровье растений и продуктивность сельского хозяйства. Исследования показали, что контролируемые и соответствующие дозы электромагнитного излучения могут принести пользу излучение Электромагнитное Электромагнитное растениеводству. излучение синхронизированных колебаний электрического и магнитного полей, перпендикулярных друг другу и направлению распространения энергии и волн. Они распространяются в виде электромагнитных волн. Электромагнитным излучением может быть видимый свет, радиоволны, микроволны и рентгеновские лучи. Оно может перемещаться в пространстве и даже проникать сквозь твердые объекты. Электромагнитное излучение также используется во многих областях применения, таких как связь, медицинская диагностика и терапия, а также сельского хозяйство. Характерными параметрами этих волн являются частота, длина волны и энергия [3]. Микроволновая технология обладает рядом преимуществ, включая безопасность, высокую эффективность и защиту окружающей среды.

В последние десятилетия, с распространением органического земледелия, всё большее внимание уделяется различным методам физической обработке семян. Эти методы базируются главным образом на применении тепловой энергии, как в сухой форме (например, повышенные температуры, солнечное тепло), так и во влажной (например, горячая вода или аэрированный пар). Микроволны представляют собой электромагнитные волны сверхвысокой частоты, которые находят широкое применение в различных сферах жизни, включая агропромышленный комплекс, связь, медицину и металлургию. Хотя наиболее известны именно тепловые эффекты воздействия микроволн, учёные также предполагают существование нетепловых эффектов. Они могут вызывать различные молекулярные изменения и преобразования, влияющие на живые организмы. С увеличением длительности микроволновой обработки, повышение выходной мощности и частоты волн, сопровождаемое ростом температуры, как правило, отрицательно сказывается на жизнеспособности семян. Напротив, сообщалось, что правильно применяемая микроволновая обработка может значительно улучшить всхожесть семян и появление всходов [4].

В течение прошлого века активно изучалось влияние электромагнитных излучений на биологические и жизненные процессы. Научные исследования охватывали широкий спектр частот, включая микроволновые радиочастоты, которые представляют особый интерес в области электромагнитных излучений. Биологические эффекты микроволновых радиочастот и различных электромагнитных излучений вызывают все больший интерес. Микроволны — это разновидность электромагнитных волн, охватывающая диапазон частот от 300 мегагерц до 300 гигагерц, или, соответственно, длин волн от 1 метра до 1 миллиметра. Эти радиочастоты относятся к неионизирующим излучениям, воздействие которых основаны на поглощении энергии молекулами [5].

Данная обработка семян, обладающая прогрессирующим направлением в сельском хозяйстве. Согласно данным литературы, подбор правильных параметров обработки, в том числе мощности, частоты и времени воздействия, можно добиться значительного улучшения характеристик семян. В большинстве случаев, микроволны могут стимулировать на прорастание, повышать энергию прорастания и улучшать устойчивость растений к некоторым болезням. Перегрев семян может привести к их повреждению и снижению всхожести. Поэтому важно использовать микроволновое оборудование с точной регулировкой мощности и системой контроля температуры. В данном опыте семена пшеницы были обработаны с малой, средней и большой мощностью.

Экспериментальная часть

Эксперименты с использованием семян пшеницы были проведены в лабораторных условиях. В качестве объекта исследования были использованы семена пшеницы сорта «Навруз». В качестве оборудования использовалась микроволновка "Zarget", параметры сети составили 230-240 В/50 Гц, а мощность 700Вт (табл.1). (В качестве оборудования большего объема обработки семян растений использовались, промышленные микроволновые установки (ПМУ), которые представляют собой перспективное направление в повышении эффективности предпосевной обработки семян [6].)

Таблица 1	I – Парамет	оы мощности	и микроволнові	ки Zarget

№	Мощности	Вт	%
1 Минимальная мощность		116 Вт	16,6
2	Разморозка	232 Вт	23,2
3 Малая мощность		348 Вт	34,8
4	Средняя мощность	464 Вт	46,4
5 Большая мощность		580 Bt	58
6 Максимальная мощность		700 Вт	100

При закладке опыта, семена обрабатывали с СВЧ при малой, средней и большой мощности. Время обработки 5, 20, 40 и 60 секунд. Исследование было проведено в лаборатории Сибирского научно-исследовательского института. Процесс прорастания семян пшеницы фильтрованной бумаги, по 25 штук в каждой чашке, в трех проворностях. Для проведения эксперимента использовался термостат марки ТСО-1/80 [7]. Процесс проращивания проходил при постоянной температуре 20 °С. На третий день определялась энергия прорастания, а на седьмой — всхожесть. Также были измерены морфологические характеристики образцов: длина и масса проростков, длина и масса корней.

Результаты

Всхожесть и энергия прорастания семян являются одними из основных показателей качества семенного материала. Обработка семян пшеницы сорта «Навруз» с помощью СВЧ в течение 5, 20, 40, и 60 секунд показала различные результаты. Эксперимент проводился с целью оптимизации предпосевной подготовки семян для повышения их энергии прорастания и всхожести. В первой серии опытов по выявлению эффекта облучения на всхожесть семян пшеницы было установлено, что для пшеницы наиболее действенными оказались сочетания более низких мощностей и малое время 5 сек. чем у 20, 40 и 60 (рис.1).




Рисунок 1 – Энергия прорастания вариантов



Рисунок 2 – Общая всхожесть вариантов

При воздействии СВЧ в течение 5 секунд при малой, средней и большой мощности наблюдался положительный эффект, приводящий к нормальному прорастанию и всхожести семян и в другие параметры; количество корней длину и масса корней длина и масса проростки тоже положительно влияла. Этот режим, вероятно, стимулировал физиологические процессы внутри семян, способствуя их активации и дальнейшему развитию (рис.2).

Увеличение времени обработки до 20 секунд дало низкий показатель. Всхожесть была удовлетворительной, но не достигала показателей, зафиксированных при 5, секунда, однако, при

увеличении времени воздействия до 40 секунд при малая и средняя мощности СВЧ-излучения наблюдался неудовлетворительный результат.

	тиолици 2 тиорфологи теский своисть иниспицы лисоориториый опыт							
	СВЧ 20, 40,60 секунд малая, средняя, большая мощность (м.м., с.м., м.м)							
№	Тип обработки	Энергия	Общ.	Количес	Длина	Длина	Macca	Macca
		прорастани	Всхожес	ТВО	корней	проростка	корней	проростка
		я, %	ть, %	корней				
1	Конт.	91,2	94,6	3,7	7,1	6,1	0,5	1,24
2	СВЧ-5сек м.м.	98,6	98,6	4,5	10,1	9,1	0,9	1,49
3	СВЧ-5сек с.м.	98,6	100	4,5	9	7,7	0,6	1,15
4	СВЧ-5сек б.м.	85,3	86,6	4,4	7,8	8,8	0,6	1,08
2	СВЧ-20сек м.м	95,6	96	4,4	9,9	8,7	0,5	1,09
3	СВЧ-20сек с.м.	95,3	95,2	4,6	8,6	8,5	0,7	1,23
4	СВЧ-20сек б.м.	74,6	76	4,5	8	9,4	0,3	1,02
5	СВЧ-40сек м.м.	53,3	65,3	4,6	9,3	8,9	0,3	0,8
6	СВЧ-40сек с.м.	32	34,6	4,1	6	8,3	0,3	6
7	СВЧ-60сек м.м.	36	44	5	8,1	9,4	0,3	1,9

Таблица 2 – Морфологический свойств пшеницы- лабораторный опыт

Согласно результатам, увеличение времени воздействия привело к незначительному перегреву семян, что слегка замедлило их развитие. Обработка семян в течение 40 секунд, болящая 60 секунд малая средняя и большая мощность при высокой мощности привела к отрицательным результатам. Большинство семян не взошли, либо продемонстрировали ненормальные всходы, либо проростки оказывались слабыми и уязвимыми. В некоторых случаях наблюдалось загнивание семян. Это указывает на то, что чрезмерное длинное время воздействие СВЧ приводит к повреждению внутренних структур семян, делая их нежизнеспособными (табл.2).

Анализ рисунка 3 позволяет сделать вывод, что чем больше мы продлим время обработки чем меньше становятся результаты, с меньшим временем обработки мы подходим к истинному значению исследуемого параметра.




Рисунок 3 – Морфологические паказатели семян пшеницы в лабораториях условиях

Заключение

Таким образом, оптимальным режимом обработки семян пшеницы сорта «Навруз» с использованием СВЧ является 5 секунд при малой, средней и большой мощности. Этот режим обеспечивает нормальную всхожесть и способствует увеличению энергии прорастания и других морфологических параметров, а обработка в течение 20 секунд показала низкий результат. В то же время обработка семян пшеницы с использованием чрезмерно высокой мощности в течение длительного времени, в том числе 40 и 60 секунд, оказывала крайне негативное воздействие на их жизнеспособность. Наблюдалось, что семена после такой интенсивной обработки набухали, а затем загнивали. Подобное воздействие высокой мощности и продолжительности приводило к гибели зародыша, делая семена непригодными для посева. Растения, полученные из таких поврежденных семян, демонстрировали крайне слабый рост, замедленное развитие, загнивали и в конечном итоге не давали нормальных проростков. Таким образом, результаты проведенных экспериментальных

исследований позволяют предположить возможность использования стимулирующего эффекта, характерного для данного сорта, при меньшем времени облучения для активации ростовых процессов.

Рецензент: Солихов Ф.К, — қ.ф.-м.н., профессор қафедры теоретичесқой физики физического факультета Шаджиқского национального университета.

Литература

- 1. O.O. Fisayomi., A.A. Adeyinka., A.J. Oluwatosin., O. F. Oyindamola., S.A. Adeniyi. Effects of Low and Medium Microwave Radiation on Germination of Bean and Maize Seedlings. IJAMR.9, 2021, P.197-206.
- 2. P. Govindaraj., V. Masilamani., A. Albert., M. Bhaskaran. Effect of physical seed treatment on yield and quality of crops. Tamil Nadu.2016. P-621.
- 3. C. V. Balint., V. Surducan., E. Surducan., I.G. Oroian.Plant irradiation device in microwave field with controlled environment. Computers and Electronics in Agriculture. 121, 2016, P. 48-56.
- 4. D. Szopińska., H. Dorna. Effect of microwave treatment on germination and health of carrot (daucus carota l.) Seeds. Agronomy 2021, 11(12), P-2571.
- 5. M. Abdelghafar., Abu-Elsaoud. Effect Microwave Electromagnetic Radiofrequency on Germination and Seedling Growth Consequences of Six Wheat Triticum aestivum Cultivar. Adv. Environ. Biol., 9(24), 2015. P 270-280.
 - 6. https://www.ingredient.su/devices.html
- 7. Солихова М.И., Ходжаев А.Т., Курзина И.А., Дайбова Е.Б., Ходжазода Т.А. Положительные эффекты гумата натрия на физические и морфологические свойства пшеницы сорта «Навруз». Вестник Томского государственного университета. Химия. 2024. № 33. С. 45-53.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-ИНФОРМАЦИЯ ОБ ABTOPAX-INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

TJ RU EN	
Солихова Махина Солихова Махина Solikhova Makhina Imomali	evna
Имомалиевна Имомалиевна	
Аспирант Аспирант Graduate student	
Донишгохи Миллии Национальный National Research Tomsk S	tate
Тадкикотии Давлатии Исследовательский Томский University	
Томск государственный университет	
E-mail: solihovamahina@gmail.com	
TJ RU EN	
Курзина Ирина Курзина Ирина Kurzina Irina Alexandrovi	na
Александровна Александровна	
н.и.фм., профессор к.фм.н., профессор Candidate of Physical and	1
Mathematical Sciences	
Донишгохи Миллии Национальный National Research Tomsk S	tata
Тадкикотии Давлатии Исследовательский Томский University	iaie
Томск государственный университет	
E-mail: kurzina99@mail.ru	
TJ RU EN	
Ходжазода Тоир Абдулло Хочазода Тохир Абдулло Khojazoda Toir Abdullo	
н.и.фм., профессор к.фм.н., профессор Candidate of Physical and	1
Mathematical Sciences	
Донишгохи миллии Таджикский национальный National University of Tajiki	stan
Точикистон университет	
TJ RU EN	
Ходжаев Абдулло Ходжаев Абдулло Тоирович Khodzhaev Abdullo Toirov	ich
Тоирович	
Аспирант Аспирант Graduate student	
Донишгохи Миллии Национальный National Research Tomsk S	tate
Тадқиқотии Давлатии Исследовательский Томский University	
Томск государственный университет	

УДК 581:53

ВЛИЯНИЕ СВЧ-ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА СОРТА "ФЛОРА" ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЯХ И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

А.Т. Ходжаев¹, **И.А. Курзина**¹, **Т.А. Ходжазода**², **М.И Солихова**¹ Национальный Исследовательский Томский государственный университет

²Таджикский национальный университет

В статье рассматриваются результаты исследования воздействия сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения на семена хлопчатника. Оценены изменения физиологических и биохимических параметров семян после обработки различными режимами СВЧ. Анализируются эффекты на прорастание, рост и развитие проростков, а также изменения в составе углеводов и белков в тканях семян. Результаты показали, что оптимальные параметры СВЧ-обработки могут стимулировать прорастание и улучшать общий рост растений, что открывает перспективы использования СВЧ-технологий для повышения урожайности и устойчивости растений. Тем не менее, необходимо учитывать, что чрезмерное воздействие СВЧ может иметь негативные эффекты, такие как замедление роста и ухудшение здоровья проростков. Статья подчеркивает важность детального изучения доз и режимов СВЧ-воздействия для получения максимальной эффективности. Воздействие сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения на семена хлопчатника в течение 20, 40 и 60 секунд может оказывать различное влияние на их биологические свойства и всхожесть.

Ключевые слова: семена, хлопчатник, энергия прорастания, всхожесть, морфологические свойства, влияние.

ТАЪСИРИ БАСОМАДИ БАЛАНДШИДДАТ БА ТУХМИИ ПАХТАИ НАВЪИ "ФЛОРА" БО ҚУВВАИ ГУНОГУН ВА ФОСИЛАИ ВАҚТ ДАР ЗАМИНИ КУШОД. А.Т. Хочаев, И.А. Курзина, Т.А. Хочазода, М.И Солихова

Дар макола натичахои тахкики таъсири басомади баландшиддат ба тухми пахта баррасй карда мешаванд. Тағйироти параметрхои физиологй ва биохимиявии тухмхо пас аз коркард бо режимхои гуногуни басомади баландшиддат арзебй карда шуданд. Таъсирхо ба нашъунамо, афзоиш ва рушди навдахо, инчунин тағирот дар таркиби карбогидратхо ва сафедахо дар бофтахои тухмй тахлил карда мешаванд. Натичахо нишон доданд, ки параметрхои оптималии басомади баландшиддат метавонанд сабзишро хавасманд кунанд ва афзоиши умумии растанихоро бехтар созанд, ки дурнамои истифодаи технологияхои басомади баландшиддат барои баланд бардоштани хосилнокй ва устувории растанихо мекушояд. Бо вучуди ин, бояд ба назар гирифт, ки таъсири аз хад зиёди басомади баландшиддат метавонад таъсири манфй дошта бошад, ба монанди сустшавии афзоиш ва бад шудани саломатии навдахо. Макола ахамияти омузиши муфассали микдорхо ва режимхои басомади баландшиддатро барои ба даст овардани самаранокии хадди аксар таъкид мекунад. Таъсири басомади баландшиддат ба тухми пахта дар тули 20, 40 ва 60 сония метавонад ба хосиятхои биологй ва нашъунамои онхо таъсири гуногун расонад.

Калидвожахо: тухми, пахта, энергияи сабзиш, нашъунамо, хосиятхои морфологй, таъсир.

THE EFFECT OF MICROWAVE EXPOSURE ON COTTON SEEDS OF THE "FLORA" VARIETY AT VARIOUS CAPACITIES AND TIME INTERVALS IN THE OPEN GROUND A.T. Khodjaev, I.A. Kurzina, T.A. Khojazoda, M.I. Solikhova

The article deals with the results of the study of the impact of ultra-high frequency (UHF) radiation on cotton seeds. Changes in physiological and biochemical parameters of seeds after treatment with different microwave modes are evaluated. The effects on germination, growth and development of seedlings, as well as changes in the composition of carbohydrates and proteins in seed tissues were analyzed. The results showed that optimal microwave treatment parameters can stimulate germination and improve overall plant growth, which opens up the prospects of using microwave technology to improve plant yield and sustainability. Nevertheless, it should be taken into account that excessive exposure to microwave can have negative effects such as stunted growth and impaired seedling health. The article emphasizes the importance of detailed study of microwave exposure doses and regimes to maximize efficacy. Exposure of cotton seeds to ultra-high frequency (UHF) radiation for 20, 40 and 60 seconds can have different effects on their biological properties and germination.

Keywords: seeds, cotton, germination energy, germination, morphological properties, influence.

Введение

Разведение хлопка – это важная отрасль мирового агропромышленного комплекса, включающая более 70стран. Среди основных производителей отмечаются США, Китай, Индия, Пакистан и страны СНГ, в том числе Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Хлопчатник, возделываемый в тропических и субтропических зонах, занимает не малые посевные территории–примерно 32 миллионов гектаров по всему миру. Эта старинная культура считается ценным источником технического волокна и масла, а также находит обширное использование в промышленности: от производства тканей и бумаги для денег до изготовления пороха, мыла, глицерина и стеарина. Помимо этого, жмых хлопка служит важным ингредиентом кормов для животноводства. Для Таджикистана хлопчатник имеет первостепенное значение, будучи базой его сельского хозяйства. В связи с увеличением мировых цен на хлопок, являющийся стратегическим экспортным продуктом, его производство получает особую актуальность. Однако успешное выращивание хлопчатника во многом зависит от условий посева и прорастания семян. Весной, в период посева, увеличивающиеся осадки могут приводить к ухудшению механического состава почвы: она становится плотнее и покрывается коркой, что затрудняет прорастание семян.

Одной из актуальных задач современного сельского хозяйства является поиск методов ускорения прорастания семян в полевых условиях. Особенно это важно в условиях весенних дождей и неблагоприятных почвенных условий. В последние десятилетия активно исследуются возможности использования различных физических факторов для стимуляции биологических процессов у сельскохозяйственных культур. Применение подобных методик позволяет повысить энергию прорастания и процент всходов семян. Кроме того, это положительно сказывается на росте и развитии

растений после их высадки, что в конечном итоге приводит к увеличению объема собранного урожая и рентабельности сельскохозяйственного производства [1].

В период бурного развития технологий в сельском хозяйстве особо актуальны вопросы экологической безопасности. Многие исследователи считают, что наиболее экономичным, эффективным и экологически чистым способом ускорения прорастания семян является электромагнитная стимуляция. С ее помощью можно добиться желаемого результата в короткие сроки и на значительных объемах семян несмотря на то, что имеющиеся сведения по этому вопросу пока что носят противоречивый характер. Помимо стимулирующего эффекта, предпосевная обработка семян импульсным электрическим полем (ИЭП) демонстрирует сильное бактерицидное действие, как показали исследования ученых Ставропольского ГАУ. Данные результаты указывают на актуальность дальнейшей разработки и совершенствования методик и технологий ИЭП обработки семян, в том числе изучения особенностей воздействия импульсного электрического поля на посевные качества в разных слоях семян. Важным направлением остается снижение амплитуды напряжений в ИЭП, что откроет путь для создания активаторов для обработки семян с более низким энергозатратами, повышающими безопасность эксплуатации, уменьшающими габариты и повышающими мобильность для использования в полевых условиях [2].

В начале нового столетия глобальное прогресс будет тесно связан с демографическим ростом и необходимостью инновационных решений в обеспечении продовольственной безопасности. Привычные методы повышения продуктивности сельского хозяйства все чаще показывают свою несостоятельность: рост энергозатрат, обусловленный деятельностью человека, все менее эффективно сказывается на урожайности и влечет за собой экологическое неблагополучие. Очевидно, что существующие подходы не способны гарантировать требуемый подъем урожайности для удовлетворения глобальной потребности в продовольствии и ресурсах.

Развертывание более ресурсоемких методов в сельском хозяйстве становится не только затратным, но и недостаточно эффективным. В последние годы ученые акцентируют внимание на создании физиологических, биохимических и биофизических технологий, ориентированных на раскрытие генетических возможностей растений, повышение их устойчивости к неблагоприятным условиям и расширение адаптационных возможностей для стабилизации и повышения урожаев.

Вместе с тем, в наступившем тысячелетии важно учитывать последствия климатических изменений, в частности, глобального потепления и связанных с ним экологических проблем, которые усиливают стрессовое воздействие на живые организмы. В сложившейся ситуации переход к принципиально новым агротехнологиям станет определяющим фактором для устойчивого наращивания объемов сельскохозяйственного производства [3,4].

Экспериментальная часть

Целью данной экспериментальной работы является изучение влияния сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения различной длительности и мощности — 20, 40 и 60 секунд (малая, средняя и большая мощность) — на семена хлопчатника с целью определения оптимальных условий для ускорения их прорастания и повышения всхожести.

No	СВЧ- Количество уровней мощности	%	
	ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 700 Вт	100	
1	Минимальная мощность	116 Вт	16,6
2	Разморозка	232 Вт	23,2
3	Малая мощность	348 BT	34,8
4	Средняя мощность	464 B _T	46,4
5	Большая мощность	580 Bt	58
6	Максимальная мощность	700 Bt	100

Таблица 1 – Распределение уровней мощности СВЧ-обработки (700 Вт)

Использование микроволн для обработки семян сельскохозяйственных культур помогает сделать их более живучими и быстрыми в росте [5]. Микроволны нагревают воду и ткани внутри семян, что активирует их и способствует более быстрому прорастанию. Также такая обработка помогает уничтожить вредителей, споры болезней и плесень, которые могут находиться на семенах. Обработка семян микроволнами должна проводиться правильно, чтобы не повредить их. Если обработать слишком долго или неправильно, семена могут пострадать и не взойти. Поэтому важно подобрать оптимальное время и мощность воздействия. В ходе эксперимента семена делят на группы: одну не обрабатывают вовсе, а другие подвергают микроволновой обработке на разное время. После этого семена высаживают в почву или контейнеры и создают одинаковые условия для всех. Потом наблюдают за тем, сколько семян взошло, как быстро это произошло и как растут проростки.

Результаты

Полученные данные свидетельствуют о положительном воздействии микроволновой обработки на посевной материал. Зерна, подвергнутые такому воздействию, продемонстрировали более высокие показатели прорастания и всхожести по сравнению с контрольными образцами. Наиболее выраженный эффект наблюдался при использовании средней мощности микроволн, что способствовало ускоренному появлению всходов и увеличению их количества. Даже кратковременное облучение показало эффективность, способствуя росту всхожести и сокращению периода вегетации. Таким образом,

применение микроволновой обработки может рассматриваться как действенный метод повышения качества семян и будущей урожайности. В связи с этим была поставлена задача проведения полевого эксперимента по обработке семян хлопчатника сорта «Флора» с использованием СВЧ-воздействия. Полученные результаты подтверждают, что микроволновая обработка является перспективным направлением для улучшения посевных свойств семян.

Таблица 2 – Результаты эксперимента до и	после обработки (СВЧ)
raomina 2 resymptation skellephinelita do n	noone oopaoonan (CD 1)

- 3.0			1	коноримон						- 1				
No	СВЧ-20с, 40с, 60с.	Дата обработки	Дата посева	Появление всходов после закладки семян(дни). 1911 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1916 1917 1918 1				Всхожесть						
		Дата	Дата	Зағ	5	6	7	8	9	10				
						(СВЧ-20с							
1	контрольный	33	83	300	12	40	64	69	73	258				
2	Мал. мощ.	707	202	300	14	43	67	71	82	277				
3	контрольный	33.7	4.	300	9	39	67	72	81	268				
4	Ср. мощ.	27.03.2023	09.04.2023	300	11	38	71	73	79	272				
5	контрольный			300	11	38	59	73	78	259				
6	Бол. мощ.	1		300	16	40	68	75	80	279				
				СВЧ-40с										
1	контрольный	1		300	10	39	61	69	82	263				
2	Мал. мощ.	27.03.2023	.023	300	18	40	68	78	87	291				
3	контрольный		3.2	3.2	2.4	14.2	300	8	43	63	72	70	256	
4	Ср. мощ.	27.0	09.04.2023	27.0	300	26	45	69	72	84	296			
5	контрольный								300	12	37	65	71	83
6	Бол. мощ.			300	19	39	65	73	86	282				
		8	3	СВЧ-60с				•						
1	контрольный	27.03.2023	09.04.2023	300	10	42	63	71	75	261				
2	Мал. мощ.	.03	20.0	300	15	53	59	69	81	277				
3	контрольный	27	60	300	9	51	61	68	84	273				
4	Ср. мощ.			300	19	49	62	71	83	284				
5	контрольный			300	8	41	65	81	83	278				
6	Бол. мощ.			300	13	51	63	68	79	274				

Как видно из данных таблицы 2, в контрольных образцах, не подвергавшихся воздействию микроволн, количество проросших семян варьировалось в пределах от 256 до 268 штук, составляя в среднем около 262. При обработке семян низкой мощностью также наблюдались положительные результаты: число проросших семян достигало 291. Однако наибольший эффект был зафиксирован при использовании средней мощности, где количество проросших семян достигало 296. Кратковременное воздействие микроволн (около 40 секунд) в большинстве случаев способствовало увеличению числа проросших семян по сравнению с контролем. Особенно выраженный результат был получен при применении средней мощности, что обеспечивало максимальные показатели всхожести.

Полевые наблюдения показали, что наиболее эффективным режимом является воздействие микроволн средней мощности продолжительностью около 40 секунд. Данный метод не только способствует увеличению числа всходов, но и ускоряет их появление. Даже при снижении мощности обработки наблюдалось улучшение показателей, что, вероятно, связано с оптимальным уровнем поступающей энергии и тепла. Вместе с тем, небольшие различия в результатах указывают на необходимость дальнейших исследований для точного определения оптимальных параметров микроволнового воздействия.

Для повышения достоверности выводов в будущих экспериментах целесообразно использовать большее количество образцов. Кроме того, требуется изучить влияние дополнительных факторов — интенсивности воздействия, частоты микроволн и других параметров обработки. Не менее важно оценить, каким образом микроволновая обработка отражается на физиологических свойствах семян и конечной урожайности растений.




Рисунок 1— Процесс появления первых всходов у семян хлопчатника сорта «Флора» после СВЧ-обработки и в контрольной группе




Рисунок 2 – Общая всхожесть семян хлопчатника сорта «Флора»: данные по контрольным образцам и образцам, подвергнутым СВЧ-обработке

Заключение

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что микроволновая обработка семян оказывает выраженное положительное влияние на их посевные качества. Наибольший эффект был достигнут при воздействии средней мощности в течение около 40 секунд, что обеспечивало ускоренное появление всходов и максимальное количество проросших семян. Даже при пониженной мощности наблюдалось улучшение показателей по сравнению с контролем, что указывает на высокую чувствительность семян к данному виду обработки.

Полевые эксперименты подтвердили, что применение микроволновой обработки может рассматриваться как перспективный метод повышения всхожести, сокращения сроков начального вегетационного периода и улучшения агрономических характеристик семян. Однако для уточнения оптимальных параметров воздействия требуется проведение дополнительных исследований с расширенным числом образцов, а также анализ влияния таких факторов, как мощность, длительность и частота микроволн. В дальнейшем важно оценить не только динамику прорастания, но и влияние обработки на физиологические особенности растений и их конечную урожайность.

Рецензент: Солихов Д.К, – қ.ф.-м.н., профессор қафедры теоретичесқой физики физического факультета Шаджикского национального университета.

Литература

- 1. Ходжазода Т.А., Курзина И.А., Кудряшов С.В., Рябов А.Ю., Лыткина Д.Н., Солихова М.И., Ходжаев А.Т. Влияние барьерного разряда на энергию прорастания и всхожесть семян хлопчатника // Вестник Томского государственного университета. Химия. 2022. № 28. С. 65–75.
- 2. Использование физических факторов в сельском хозяйстве / Е.И. Рубцова, Ю.А. Безгина, В.Н. Авдеева, И.А. Боголюбова, М.А. Афанасьев, Е.Н. Голубницкая // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т.29. №9. С. 84-86.
- 3. Гордеев Юрий Анатольевич. Методологические и агробиологические основы предпосевной биоактивации семян сельскохозяйственных культур потоком низкотемпературной плазмы. Автореферат. 2012. С. 3

- 4. Солихова М.И., Ходжаев А.Т., Курзина И.А., Дайбова Е.Б., Ходжазода Т.А. Положительные эффекты гумата натрия на физические и морфологические свойства пшеницы сорта «Навруз» // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 33. С. 45-53
- 5. Ходжаев А.Т., Солихова М.И., Курзина И.А., Дайбова Е.Б., Ходжазода Т.А. Действие барьерного разряда при атмосферном давлении на физические и морфологические свойства сорта пшеницы «Навруз» // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 33. С. 54-62.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН-ИНФОРМАЦИЯ ОБ ABTOPAX-INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

TJ	RU	EN				
Ходжаев Абдулло	Ходжаев Абдулло Тоирович	Khodzhaev Abdullo Toirovich				
Тоирович						
Аспирант	Аспирант	Graduate student				
Донишгохи Миллии	Национальный	National Research Tomsk State				
Тадқиқотии Давлатии	Исследовательский Томский	University				
Томск	государственный					
	университет					
	E-mail: Abdullo1997asa@gmail.					
TJ	RU	EN				
Курзина Ирина	Курзина Ирина	Kurzina Irina Alexandrovna				
Александровна	Александровна					
н.и.фм., профессор	к.фм.н., профессор	Dr. PhysMath. Sciences				
Донишгохи Миллии	Национальный	National Research Tomsk State				
Тадқиқотии Давлатии	Исследовательский Томский	University				
Томск	государственный					
	университет					
	E-mail: kurzina99@mail.ru					
TJ	RU	EN				
Ходжазода Тоир Абдулло	Хочазода Тохир Абдулло	Khojazoda Toir Abdullo				
н.и.фм., профессор	к.фм.н., профессор	Candidate of Physical and				
		Mathematical Sciences				
Донишгохи миллии	Таджксикий национальный	National University of Tajikistan				
Точикистон	университет					
	E-mail: toir.khodzhaiev.62@mail	.ru				
TJ	RU	EN				
Солихова Махина	Солихова Махина	Solikhova Makhina Imomalievna				
Имомалиевна	Имомалиевна					
Аспирант	Аспирант	Graduate student				
Донишгохи Миллии	Национальный	National Research Tomsk State				
Тадқиқотии Давлатии	Исследовательский Томский	University				
Томск	государственный					
	университет					
E-mail: solihovamahina@gmail.com						

ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИКАИ ХИСОББАРОР ВА ИДОРАКУНЙ - ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ - INFORMATICS, COMPUTER TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

УДК 004.8

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ X.A. Худойбердиев¹, Ф.С. Атаева²

¹Политехнический институт Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими в городе Худжанде

²Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики

Развитие искусственного интеллекта и интеграция её элементов в образовательный процесс предоставляет ряд возможностей, а также и проблем для самостоятельного развития знания студентов. В этой статье изучается влияние технологий искусственного интеллекта на учебный процесс в ВУЗах и их успеваемость. Проведены ряд статистических анализов с акцентом на восприятие и проблемы, связанные с внедрением элементов искусственного интеллекта. Исследование проводилось в Политехническом институте Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими в городе Худжанд и в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики с участием студентов второго и третьего курса направления информационных технологий. Целенаправленная выборка состояло из 120 участников. Количественные данные анализировались с использованием частотных и процентных расчетов, а также над наиболее из качественных ответов проведены тематический анализ. Количественные данные анализировались с использованием расчёта частот и процентов, а также проведён тематический анализ наиболее качественных ответов.

Ключевые слова: компьютерные модели, информационные системы, учебный процесс, искусственный интеллект в образовании; образовательные технологии.

ОИД БА ИСТИФОДАИ УНСУРХОИ ЗЕХНИ СУНЪЙ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ДОНИШЧЎЁН X.A. Худойбердиев, Ф.С. Атаева

Рушди зехни сунъй ва ворид намудани унсурхои он ба раванди таълим як катор имкониятхо ва хамзамон мушкилотро барои рушди мустакилонаи донишхои донишчўён ба миён меорад. Дар ин макола таъсири технологияхои зехни сунъй ба раванди таълим дар муассисахои тахсилоти олй ва ба натичахои донишомўзии онхо мавриди омўзиш карор дода мешавад. Як катор тахлилхои оморй бо таваччўх ба дарк ва мушкилот, ки бо чорй намудани унсурхои зехни сунъй алокаманданд, гузаронида шуданд. Тадкикот дар Донишкадаи политехникии Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй дар шахри Хучанд ва Донишгохи давлатии хукук, бизнес ва сиёсати Точикистон бо иштироки донишчўёни курси дуюм ва сеюми ихтисоси технологияхои иттилоотй гузаронида шуд. Намунаи максаднок аз 120 иштирокчй иборат буд. Маълумоти микдорй бо истифода аз хисобкунихои басомадй ва фоизй тахлил карда шуд ва тахлили мавзуй ба чавобхои босифат гузаронида шуд. Маълумоти микдорй бо истифода аз хисоби басомадхо ва фоизхо тахлил карда шуда, тахлили мазмун ва мундаричаи чавобхо низ гузаронида шудааст.

Калидвожахо: моделхои компютерй, системахои иттилоотй, раванди таълим, зехни сунъй дар таълим; технологияхои таълимй.

ON THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ELEMENTS IN THE PROCESS OF STUDENT LEARNING

Kh.A. Khudoyberdiev, F.S. Ataeva

The development of artificial intelligence and the integration of its elements into the educational process provides a number of opportunities, as well as challenges, for students' independent knowledge development. This article examines the impact of artificial intelligence technologies on the educational process in higher education institutions and on students' academic performance. A series of statistical analyses were conducted with a focus on the perception and challenges associated with the implementation of artificial intelligence elements. The research was conducted at the Polytechnic institute of Tajik Technical University named after academician M.S.Osimi in Khujand and at the Tajik state university of law, business and politics, involving second and third-year students in the information technology field. The purposive sample consisted of 120 participants. Quantitative data were analyzed using frequency and percentage calculations, and a thematic analysis was performed on the most qualitative responses.

Keywords: computer models, information systems, educational process, artificial intelligence in education, educational technologies.

Введение

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стремительно трансформируется из узкоспециализированной технологии в инструмент, доступный широкому кругу пользователей. Образовательная сфера не стала исключением. Такие инструменты, как ChatGPT, Bard, Copilot и другие, активно проникают в учебную деятельность студентов, меняя подходы к поиску информации, выполнению заданий и самому процессу обучения. Цель данного исследования — проанализировать масштабы и характер использования ИИ-инструментов студентами, выявить их отношение к потенциальным преимуществам и рискам, а также оценить текущую готовность образовательной системы к интеграции новых технологий. В основу статьи легли данные опроса, в котором приняли участие 120 респондентов из студенческой среды.

На сегодняшний день использование ИИ в учебном процессе поднимает важные вопросы, связанные с возможностями, доступности, а главное меняющейся роль традиционных методов обучения. Влияние ИИ на образование по всему миру является преобразующий и многогранный. Внедрение ИИ способствует персонализации обучения и адаптации образовательной среды. Исследования учёных разных стран показали, что студенты в персональной среде обучения получают более высокие эффективные результаты в учебном процессе. Для достижения результатов чаще используются инструменты на базе ИИ, которые анализируют огромные объёмы данных [1,3].

В традиционном образовании большинство студентов развиваются посредством получения навыков исследования, анализа и решения сложных задач. Преподаватели, в свою очередь, рассматривают правильные методы постановки задач и используют диалоговый режим, чтобы повысить способность студентов анализировать данные и развивать их точку зрения. Однако, методы быстрой обработки данных, которые предоставляет ИИ, бросают вызов традиционным методам обучения. Этот глобальный вопрос формирует различие между человеческим и машинным обучением: ИИ может эффективно обрабатывать и анализировать данные, но тонкое понимание и осмысление результатов по-прежнему требует участия человеческого интеллекта [2].

Эффективное использование элементов ИИ в сфере образования требует глубокого понимания, как самой технологии, так и процесса обучения. Наиболее из важных рисков — это злоупотребление элементов ИИ для получения контента для выполнения самостоятельных заданий без указания источника. Преподаватели в образовательных учреждениях сталкиваются с большими проблемами в процессе наблюдения, контроля и оценки знаний студентов. Следовательно, каждый ВУЗ должен четко определить роль и масштабы использования элементов ИИ в учебном процессе [4, 5].

Для получения ответов на поставленные вопросы нами проведены ряд мероприятий, как сбор данных посредством анкетирования, так и анализ полученных данных на основе статистических и методологических средств.

Выборка данных состояла из ответов 120 студентов второго и третьего курса, специальностей в сфере информационных технологий, которые делают акцент на интеграции ИИ. У каждого участники опроса было непосредственный опыт работы в интегрированных с ИИ обучающих средах, которые имели прямой контакт с технологиями, лежащими в основе исследования. Для получения более надежных данных требуется проведение дальнейших исследований на увеличенной и разнообразной выборке.

Данные собирались с помощью анкеты, заполняемой самостоятельно, и распространяемой через Google Forms, который предоставляет удобный интерфейс и интегрированный аналитический инструмент. Анкета состояла из 10 вопросов, из них 6 вопросов закрытого типа и 4 вопроса открытого типа. Количественные данные были проанализированы с использованием методов описательной статистики. На основе частотного и процентного анализа было сформировано чёткое представление о восприятии студентами эффективности использования ИИ, а также о выявленных закономерностях его применения.

Результаты и обсуждение

В данном разделе представлен последовательный анализ ответов респондентов на 10 вопросов анкеты.

1. Как часто вы используете инструменты на базе ИИ (например, ChatGPT, Bard, Copilot и др.) в своей учебной деятельности?

Результаты: Подавляющее большинство студентов используют ИИ-инструменты на регулярной основе. **52,7%** респондентов обращаются к ним **ежедневно**, а **32,7%** – **несколько раз в неделю**. Таким образом, более 85% опрошенных интегрировали ИИ в свой учебный процесс как постоянный вспомогательный инструмент. Лишь незначительная часть студентов использует ИИ редко (8,2% – несколько раз в месяц) или не использует совсем (таблица 1).

Таблица 1 – Использования инструментов на баз	зе ИИ в учебной деятельности.

Tweetings I Itemetisessum interprisentes in east III s j itemeti genterise III.					
Вариант ответа	Процент				
Ежедневно	52,70%				
Несколько раз в неделю	32,70%				
Несколько раз в месяц	4,50%				
Редко (несколько раз в семестр)	8,20%				
Никогда	1,80%				

Эти данные свидетельствуют о том, что ИИ перестал быть экзотической технологией и превратился в неотъемлемую часть образовательной рутины для современного студента. Высокая частота использования говорит о глубокой интеграции ИИ в процессы выполнения домашних заданий, подготовки к занятиям и поиска информации.

2. Для каких целей вы чаще всего используете ИИ в учебе?

Результаты: Спектр применения ИИ весьма широк. Безусловным лидером является поиск информации – эту цель указали **83,5%** опрошенных. Далее по популярности идут:

- решение задач (математика, программирование и т.д.) 45,9%
- написание рефератов, эссе и других письменных работ 44%
- генерация идей и мозговой штурм 43,1%

Менее популярными, но все же значимыми целями являются визуализация данных (28,4%), проверка грамматики (27,5%) и подготовка к экзаменам (26,6%) (таблица 2).

Таблица 2 – Применение ИИ в учебе

Вариант ответа	Процент		
Поиск информации	83,50%		
Написание рефератов, эссе и других письменных работ	44,00%		
Проверка грамматики и стиля	27,50%		
Перевод текстов	16,50%		
Решение задач (математика, программирование и т.д.)	45,90%		
Генерация идей / мозговой штурм	43,10%		
Подготовка к экзаменам (составление конспектов, карточек)	26,60%		
Визуализация данных / создание изображений	28,40%		

Студенты используют ИИ не только как продвинутую поисковую систему, но и как активного помощника в решении сложных задач и генерации контента. Это говорит о том, что ИИ выполняет функции как информационного справочника, так и творческого или аналитического партнера, что кардинально меняет подходы к выполнению академических заданий.

3. Считаете ли Вы, что использование ИИ снижает Вашу самостоятельность или креативность?

Результаты: Мнения студентов по этому вопросу разделились. **37,3%** опрошенных считают, что ИИ в той или иной степени снижает их самостоятельность и креативность (19,1% — «скорее да», 18,2% — «да, существенно снижает»). При этом **33,6%** придерживаются противоположного мнения (10% — «скорее нет», 23,6% — «нет, не снижает»). **29,1%** студентов выбрали нейтральный вариант «особо не влияет» (таблица 3).

Таблица 3 – Влияния ИИ на когнитивные навыки

Вариант ответа	Процент		
Да, существенно снижает	18,20%		
Скорее да	19,10%		
Особо не влияет	29,10%		
Скорее нет	10%		
Нет, не снижает	23,60%		

Отсутствие единого мнения указывает на сложный и неоднозначный характер влияния ИИ на когнитивные навыки. Вероятно, эффект зависит от того, *как именно* студент использует технологию: как инструмент для слепого копирования или как средство для поиска идей и анализа информации. Этот раскол во мнениях подчеркивает важность развития навыков критического и осознанного использования ИИ.

4. Как вы оцениваете уровень осведомленности преподавателей вашего вуза об инструментах ИИ и их применении в образовании?

Результаты: Студенты довольно сдержанно оценивают компетенции своих преподавателей в области ИИ. Наибольшее число респондентов (46,3%) оценили этот уровень как средний. 30,6% считают его высоким и лишь 12% — очень высоким. В то же время, более 10% оценивают осведомленность как низкую или очень низкую (таблица 4).

Студенты, активно использующие ИЙ, замечают разрыв в цифровых компетенциях между собой и преподавательским составом. Большинство считает, что преподаватели имеют лишь поверхностное представление о технологиях, которые уже стали для студентов повседневностью. Это может приводить к недопониманию, нерелевантным заданиям и трудностям в оценке работ.

Таблица 4 – Оценка компетенций преподавателей в области ИИ

Вариант ответа	Процент		
Очень высокий	12%		
Высокий	30,60%		
Средний	46,30%		
Низкий	8,30%		
Очень низкий	2,80%		

5. Достаточно ли информации и руководств по безопасному и этичному использованию ИИ предоставляется вам в учебном заведении?

Результаты: В этом вопросе также нет единства, что свидетельствует о проблеме. Хотя 28,7% считают информацию достаточной, почти такой же процент (27,8%) придерживается мнения «скорее нет, чем да». Если суммировать негативные и неопределенные ответы, то более 50% студентов либо не получают достаточных инструкций по этике использования ИИ, либо не сталкивались с ними вовсе (27,8%, 8,3%, 14,8%) (таблица 5).

Таблица 5 – Оценка информированности студентов об этике и безопасности ИИ

Вариант ответа	Процент		
Да, вполне достаточно	28,70%		
Скорее да, чем нет	20,40%		
Скорее нет, чем да	27,80%		
Нет, совершенно недостаточно	8,30%		
Не знаю/Не сталкивался(лась)	14,80%		

Вузы пока не выработали системного подхода к обучению студентов принципам академической честности в эпоху ИИ. Отсутствие четких правил и руководств создает «серую зону», в которой студенты действуют на свой страх и риск, что повышает вероятность плагиата и других неэтичных практик.

6. Какие основные риски или отрицательные стороны использования ИИ в образовании вы видите?

Результаты: Студенты четко осознают потенциальные угрозы. Ключевыми рисками они считают:

зависимость от технологий - 50,5%

снижение навыков критического мышления – 43,7%

риск плагиата и несамостоятельного выполнения работ - 40,8%

Также вызывают опасения искажение информации (36,9%) и потеря интереса к глубокому изучению материала (30,1%) (таблица 6).


Эти данные коррелируют с опасениями по поводу снижения самостоятельности (вопрос 3). Студенты боятся не просто «облениться», а утратить фундаментальные когнитивные способности и стать чрезмерно зависимыми от внешнего инструмента. Осознание риска плагиата говорит о понимании этических вызовов.

Таблица 6 – Основные риски внедрения ИИ в образовательный процесс.

Вариант ответа	Процент
Зависимость от технологий	50,50%
Снижение навыков критического мышления	43,70%
Риск плагиата и несамостоятельного выполнения работ	40,80%
Искажение информации или ошибки в генерируемом контенте	36,90%
Потеря интереса к глубокому изучению материала	30,10%
Неравный доступ к ИИ-инструментам	12,60%

7. Какими вы видите основные преимущества внедрения ИИ в учебный процесс в будущем? Результаты: Взгляд студентов на будущее ИИ в образовании весьма оптимистичен (рисунок 1). Главными преимуществами они назвали:

- доступ к большему объему информации и ресурсов 58,2%
- персонализированное обучение (адаптация под нужды студента) 50%
- подготовка студентов к рынку труда, где ии играет важную роль 47,3%



Pисунок I - Oжидания от внедрения MM в учебный процесс

Студенты видят в ИИ не просто помощника, а технологию, способную произвести революцию в образовании. Ключевые ожидания связаны с переходом к индивидуальным образовательным траекториям и получением актуальных для будущей карьеры навыков.

8. Считаете ли вы, что для эффективного и этичного внедрения ИИ ключевым является обучение преподавателей работе с новыми технологиями и принципами этики?

Результаты: Ответ на этот вопрос был практически единогласным: 91,7% респондентов ответили «Да» (рисунок 2).




Рисунок 2 – Обучение преподавателей и внедрение ИИ

Студенты абсолютно уверены, что успех интеграции ИИ зависит не от них, а от готовности преподавателей. Этот результат напрямую связан с низкой оценкой текущей осведомленности преподавателей (вопрос 4) и отсутствием этических руководств (вопрос 5). Студенты понимают, что без подготовленного преподавателя технология не сможет быть эффективно и этично встроена в учебный процесс.

9. Как вы считаете, готовы ли наши ВУЗы к массовому внедрению ИИ в учебный процесс? Результаты: преобладает скептическая оценка. Самая крупная группа респондентов (43,6%) считает, что вузы «скорее не готовы, чем да». Положительно готовность оценивают в сумме 42,7% опрошенных (20% — «полностью готовы» и 22,7% — «скорее готовы, чем нет») (рисунок 3).




Рисунок 3 – Готовность вузов к внедрению ИИ

Студенты сомневаются в способности своих учебных заведений обеспечить полноценное внедрение ИИ, учитывая необходимость обновления материально-технической базы, учебных программ и, главное, подготовки кадров. Эта оценка отражает реальные проблемы, с которыми сталкивается система образования.

10. Согласны ли вы с тем, что в ближайшие 5-10 лет основным изменением в системе образования под влиянием ИИ станет переход к персонализированному обучению?

Результаты: несмотря на все риски и текущую неготовность системы, студенты верят в трансформационный потенциал ИИ. **85,5**% респондентов **согласились** с этим утверждением (рисунок 4).




Рисунок 4 – ИИ и персонализация обучения

Этот результат демонстрирует четкое видение будущего. Студенты верят, что конечной и главной пользой от ИИ станет создание адаптивной образовательной среды, подстроенной под каждого ученика. Эта вера в позитивную трансформацию является мощным стимулом для преодоления существующих трудностей.

Заключение

По мере ускорения развития технологий становится всё сложнее принимать обоснованные решения о внедрении ИИ. Внедрение образовательных платформ с использованием ИИ на основе этого меняющегося и сложного набора критериев будет становиться всё сложнее.

Проведенный опрос показал, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью академической жизни студентов. Он используется ежедневно для широкого круга задач: от поиска информации до решения аналитических и творческих проблем.

По результатам исследования получены статистические данные и их ситуационный анализ по следующим аспектам:

- 1. Частота использования ИИ в учебной деятельности.
- 2. Основные цели использования ИИ.
- 3. Влияние ИИ на самостоятельность и креативность.
- 4. Оценка осведомленности преподавателей об ИИ.
- 5. Достаточность информации об этичном использовании ИИ.
- 6. Основные риски использования ИИ в образовании.
- 7. Основные преимущества внедрения ИИ в будущем.
- 8. Важность обучения преподавателей работе с ИИ.
- 9. Готовность вузов к массовому внедрению ИИ.
- 10. Будущее образования: переход к персонализированному обучению.

В то же время исследование выявило ряд ключевых противоречий и проблем:

- 1. Разрыв в компетенциях: студенты активно используют ИИ, в то время как уровень осведомленности преподавателей, по их мнению, остается на среднем или низком уровне.
- 2. Этический вакуум: ВУЗы не предоставляют достаточных руководств по этичному использованию ИИ, оставляя студентов один на один со сложными вопросами академической честности.
- 3. Осознание рисков: студенты хорошо понимают угрозы, связанные с зависимостью от технологий и снижением критического мышления.
- 4. Низкая оценка готовности: существует серьезный скепсис относительно готовности вузов к полномасштабной интеграции ИИ.

Несмотря на эти проблемы, студенты смотрят в будущее с оптимизмом, практически единогласно считая, что ключевой ролью ИИ станет переход к персонализированному обучению. Абсолютное большинство также уверено, что главным условием для успешного и этичного внедрения ИИ является целенаправленное обучение преподавательского состава. Это свидетельствует о том, что студенты не просто адаптируются к новым инструментам, но и видят в них потенциал для фундаментальной трансформации образовательного процесса, где акцент будет смещен на индивидуальные потребности и траектории развития. Таким образом, преодоление разрыва между

повседневной практикой студентов и инертностью образовательной системы становится центральной задачей на ближайшие годы.

В дальнейших исследованиях будут планируется анализ более крупных и разнообразных выборки данных, для более лучшего поняти влияние ИИ на учебный процесс при подготовке студентов технических направлений, таких как энергетика, транспорт и строительство. Исследования позволять получить более надежные выводы и разработать практические рекомендации для адаптации учебных программ к новым реалиям, связанным с повсеместным использованием искусственного интеллекта в профессиональной среде.

Рецензент: Косимов А.А. – д.т.н., доцент қафедры АСУ ПІПГУ имени ақадемиқа М.С. Осими.

Литература

- 1. Дворецкая И.В. Искусственный интеллект в образовании: вызовы и перспективы. Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 2021. с.184
- 2. Кузьмин Н. И. и др. Искусственный интеллект и его роль в построении индивидуальной траектории развития обучающихся в вузах //Управление образованием: теория и практика. -2024.-T.14.-N₂. 3-1.-C.113-121
- 3. Атаева Ф.С. Роль искусственного интеллекта в образовании // Республиканская научно-практическая конференция «Цифровизация: достижения, перспективы и проблемы в транспорте и других сферах экономики» в рамках «Годов развития промышленности 2022-2026». Бустон, 2024. С. 248-251.
- 4. Атаева Ф.С. Инженерное образование с применением искусственного интеллекта: текущее состояние, перспективы и вызовы // Светоч науки. 2024. № 3 (3). С. 90-99.
- 5. Атаева Ф.С. Подготовка инженерных кадров в вузе с применением технологий искусственного интеллекта // Научно-практическая конференция «Наука и образование в социально-экономическом прогрессе правового государства», посвященная 35-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, Году правового просвещения и Дню таджикской науки. Раздел V. Худжанд, 2024. С. 88-91.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX -INFORMATION ABOUT AUTHORS

ADOUTAUTHORS							
TJ	RU	EN					
Худойбердиев Хуршед Атохонович	Худойбердиев Хуршед Атохонович	Khudoyberdiev Khurshed					
		Atokhonovich					
Д.и.т., дотсент	Д.т.н., доцент	Doctor of Technical Sciences,					
		Associate Professor of the Department of "PandIS"					
Донишкадаи политехникии ДТТ ба	Политехнический институт ТТУ	Khujand Polytechnic institute of TTU					
номи академик М.С. Осимй дар	имени академика М.С. Осими в	named after academician M.S. Osimi					
шахри Хучанд	городе Худжанде	named arer academician W.S. Osinii					
	E-mail: tajlingvo@gmail.com						
TJ	RU	EN					
Атаева Фарзона Сирочиддиновна	Атаева Фарзона Сироджиддиновна	Ataeva Farzona					
		Sirojiddinovna					
Унвончуй дарачай илми	Соискатель ученной степени	applicant					
Донишгохи давлатии хукук,бизнес	Таджикский государственный	Tajik state university of law, business					
ва сиёсати Точикистон	университет права,	and politics					
ва сиссати Точикистон	бизнеса и политики	and politics					
E-mail: farzona2905@gmail.com							

УДК 003.26:004.056.55

СПОСОБЫ ВСТАВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКСТОВОГО ОБЪЕКТА В ЯЧЕЙКИ КЛЮЧ-МАТРИЦ МАТРИЧНЫХ И ОПЕРАТОР-МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ М.Х. Гафуров

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

Для защиты и обеспечения сохранности информации в информационных системах (ИС) необходимо представить и использовать новые способы и методы шифрования текстовых объектов, отвечающие требованиям времени. Новые способы и методы шифровании текстовых объектов позволяют использовать структурам обеспечивающие государственную тайну и техническую защиту информации, с учетом увеличения переписки и оборота документов с использованием сведений, содержащих государственную тайну, развития науки и техники, а также новых инициатив на пути развития государственности, разработка и реализация которых реализуются посредством секретного режима. Передача и доступ к информации в ИС осуществляется с использованием открытых и закрытых (специальных) Интернет-соединений. Поэтому, необходимо принять меры для обеспечения сохранности и защиты открытого текстового объекта от киберпреступников и от несанкционированного (незаконного) доступа в сфере государственной тайны и защиты технической информации.

В данной статье предложены способы вставки (извлечения) элементов открытого текстового объекта в ячейках ключа матричных и оператор-матричных методов шифрования открытого текстового объекта, использование которых приводит к увеличению стабильности зашифрованного объекта. В результате чего лишает киберпреступников, добывающих необходимые материалы различными путями, возможности их знакомства и использования.

Ключевые слова: метод, объект, шифрования, зашифрования, расшифрования, элемент, символ, ключ, вариант, матрица, оператор-матрица, стабильность, киберпреступность.

ТАРЗХОИ ДОХИЛКУНЙ ВА ХОРИЧКУНИИ ЭЛЕМЕНТХОИ ОБЪЕКТИ МАТНЙ ДАР ЯЧЕЙКАХОИ КАЛИД-МАТРИТСАХОИ УСУЛХОИ МАТРИТСАВЙ ВА ОПЕРАТОР-МАТРИТСАВЙ М.Х. Ғафуров

Барои хифз ва таъмини бехатарии иттилооти дар системахои иттилоотй (СИ), зарур аст ки тарзу усулхои нави бадалсозии объектхои матнии ба талаботи замон чавобгу пешниход карда шуда, мавриди истфода карор дода шаванд. Тарзу усулхои нави бадалсозй имкон медиханд, ки сохторхои таъминкунандаи сирри давлатй ва хифзи техникии иттилоот бо назардошти зиёд гардидани мукотиба ва гардиши хуччатхо бо истифода аз маълумоти дорои сирри давлатй, рушди илму техника ва ташаббусхои нав дар рохи рушди давлатдорй, ки тархрезй ва амалигардонии онхо тавассути речаи махфй амалй мегарданд, истифода кунанд. Иттилооти дар СИ буда бо истифода аз алокаи кушодаю пушидаи (махсуси) шабакахои гуногуни интернетй интикол ва дастрас карда мешаванд. Дар таъмини бехатарй ва хифз кардани объекти кушодаи матнй аз киберчинояткорон ва аз дастрасии беичозат (ғайриконунй) дар самти сирри давлатй ва хифзи техникии иттилоот, чорахои зарурй андешидан зарур мегардад.

Дар маколаи мазкур тарзхои дохилкунй (хоричкунй)-и элементхои объекти кушодаи матнй дар ячейкахои калид-матритсаи усулхои матритсавй ва оператор-матритсавии бадалсозии объекти кушодаи матнй пешниход мегардад, ки истифодаи онхо бо баланд гардидани объекти бадалшуда меоварад. Дар натича киберчинояткоронро, ки беичозат маводи заруриро бо роххои гуногун ба даст меоранд, аз шинос гардидан ва истифодаи он махрум месозад.

Калидвожахо: усул, объект, бадалсозй, бадалкунй, аксбадалкунй, элемент, аломат, калид, вариант, матритса, оператор-матритса, устуворй, киберчиноят.

METHODS OF INSERTING AND EXTRACTING TEXT OBJECT ELEMENTS INTO KEY-MATRIX CELLS OF MATRIX AND OPERATOR-MATRIX METHODS M.Kh. Gafurov

To protect and ensure the safety of information in information systems (IS), it is necessary to introduce and use new methods and techniques for encrypting text objects that meet the requirements of the time. New methods and techniques for encrypting text objects allow the use of structures that provide state secrets and technical protection of information, taking into account the increase in correspondence and circulation of documents using information containing state secrets, the development of science and technology, as well as new initiatives towards the development of statehood, the development and implementation of which are carried out through a secret regime. Transfer and access to information in the IS is carried out using open and closed (special) Internet connections. Therefore, it is necessary to take measures to ensure the safety and protection of an open text object from cybercriminals and from unauthorized (illegal) access in the field of state secrets and the protection of technical information.

This article proposes methods for inserting (extracting) elements of an open text object in the key cells of matrix and operator-matrix methods for encrypting an open text object, the use of which leads to increased stability of the encrypted object. As a result, it deprives cybercriminals who obtain the necessary materials in various ways from the opportunity to be acquainted with and use them.

Keywords: method, object, encryption, decryption, element, symbol, key, option, matrix, matrix operator, stability, cybercrime.

Ввдение

Способы определения корневых слов, слогов, приставок, суффиксов, аффиксов, биграмм, триграмм и морфологического анализа слов, на основе которых были разработаны компьютерные программы, представлены и обсуждаются в работах [1,2]. Способ выбора или создания алфавита шифрования (частного, расширенного и общего), способы разработки ключа шифрования и метод шифрования с использованием символов и знаков открытого объекта представлены в работе [3]. В [4] был представлен и рассмотрен метод шифровании с использованием элементов заданного открытого текста, в котором создается множество текстовых элементов - корневых слов, префиксов и суффиксов, слогов, орфографических и специальных символов, цифр и с их помощью разрабатывается

произвольный ключ шифрования данного текстового объекта. Шифрование открытого текстового объекта на основе текстовых элементов - биграмм и триграмм, применяемое с помощью метода Полибея, рассмотрено в [5]. Применение шифровании открытого текстового объекта на основе текстовых элементов - корневых слов, префиксов и суффиксов, слогов, орфографических и специальных символов и цифр с использованием метода Полибея представлено в [6]. В [7] рассмотрено применение шифровании открытого текстового объекта с помощью триграмм в квадрате Полибея и двойного ключа. В работе [8] представлено и обсуждено применение оператор-матричного метода шифровании с указанием способов вставки и извлечения символов и знаков в ячейках произвольного ключа, присутствующие в данном открытом текстовом объекте. В работе [9] представлены методы матричного и оператор-матричного шифрования с использованием текстовых элементов. В [10] представлен матричный метод шифровании с помощью текстовых символов и знаков, и способы их вставки и извлечения в (от) ячейки ключ-матрицы.

При выполнении операции зашифрования данного открытого текстового объекта на произвольном языке в первую очередь учитываются особенности языка текста, так как объект разбивается на элементы. С другой стороны, способ вставки и извлечения текстовых элементов - корневых слов, префиксов и суффиксов, слогов, орфографических и специальных знаков, цифр, биграмм и триграмм в ячейках ключ-матрицы не зависит от языка текста.

Алгоритм решения задач

На примере текстового объекта произвольного языка можно применять способы вставки и извлечения текстовых элементов в ячейках ключ-матрицы (корневых слов, префиксов и суффиксов, слогов, орфографических и специальных знаков, чисел, биграмм и триграмм). Предлагаем алгоритм решения задач:

Пусть текст данного открытого объекта **W** написан или представлен на произвольном языке.

Данный текстовый объект могут быт разделена на следующие группы элементов:

- коренные слова, префиксы и суффиксы, орфографические и специальные знаки, цифры;
- слоги;
- униграммы (символы), биграммы и триграммы.

При шифровании данного открытого текстового объекта матричным методом выбирается ключ шифровании - матрица который имеет произвольный размер и некоторые его ячеек могут быть неактивными (закрытыми). В оператор-матричном методе выбираются ключ шифровании состоящей из не менее двух матриц произвольного размеров, в каждой матрице некоторые их ячейки могут быть неактивными.

Чтобы показать процесс вставки и извлечения текстовых элементов в (от) ячейки матрицы - произвольного выбранного ключа, рассмотрим это действие в произвольной по размеру матрице.

Пусть задан произвольная матрица A(4,5). Элементы данного текстового объекта обозначено как a_{ij} , где $i=\overline{1,4}$ и $j=\overline{1,5}$ тогда, реализуем способы вставки и извлечения в (от) ячейки матрицы следующим образом (рис. 1).




Рисунок I — Варианты вставки и извлечения элементов текстового объекта в (от) ячеек ключ-матрицы произвольного размера

- В1. Последовательные способы вставки (извлечения) текстовых элементов в ячейки матрицы в виде строк, столбец и диагональ (по левой и правой стороне):
- 1.1. a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} a_{15} a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} a_{25} a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} a_{35} a_{41} a_{42} a_{43} a_{44} a_{45} по строкам, вверху слева, слева направо;
- 1.2. a_{11} a_{21} a_{31} a_{41} a_{12} a_{22} a_{32} a_{42} a_{13} a_{23} a_{33} a_{43} a_{14} a_{24} a_{34} a_{44} a_{15} a_{25} a_{35} a_{45} по столбцам, сверху слева, сверху вниз;
- 1.3. a_{11}^{2} a_{21}^{2} a_{12}^{2} a_{31}^{2} a_{22}^{2} a_{13}^{2} a_{41}^{2} a_{32}^{2} a_{23}^{2} a_{14}^{2} a_{42}^{2} a_{33}^{2} a_{24}^{2} a_{15}^{2} a_{43}^{2} a_{25}^{2} a_{44}^{2} a_{35}^{2} a_{45}^{2} по диагонали, сверху слева, снизу-вверх;

- 1.4. a_{11} a_{12} a_{21} a_{13} a_{22} a_{31} a_{14} a_{23} a_{32} a_{41} a_{15} a_{24} a_{33} a_{42} a_{25} a_{34} a_{43} a_{35} a_{44} a_{45} по диагонали, сверху слева, сверху вниз:
- 1.5. a_{41} a_{42} a_{43} a_{44} a_{45} a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} a_{35} a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} a_{25} a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} a_{15} по строкам, снизу слева, слева направо;
- 1.6. $a_{41}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{11}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{15}^{}$ по столбцам, снизу слева, снизу-вверх;
- 1.7. $a_{41}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{11}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{15}^{}$ по диагонали, снизу слева, сверху вниз;
- 1.8. a_{41} a_{42} a_{31} a_{43} a_{32} a_{21} a_{44} a_{33} a_{22} a_{11} a_{45} a_{34} a_{23} a_{12} a_{35} a_{24} a_{13} a_{25} a_{14} a_{15} по диагонали, снизу слева, снизу-вверх:
- 1.9. a_{45} a_{44} a_{43} a_{42} a_{41} a_{35} a_{34} a_{33} a_{32} a_{31} a_{25} a_{24} a_{23} a_{22} a_{21} a_{15} a_{14} a_{13} a_{12} a_{11} по строкам, снизу справа, справа налево:
- 1.10. a_{45} a_{35} a_{25} a_{15} a_{44} a_{34} a_{24} a_{14} a_{43} a_{33} a_{23} a_{13} a_{42} a_{32} a_{22} a_{12} a_{41} a_{31} a_{21} a_{11} по столбцам, снизу справа, снизу вверх;
- 1.11. $a_{45}a_{35}a_{44}a_{25}a_{34}a_{43}a_{15}a_{24}a_{33}a_{42}a_{14}a_{23}a_{32}a_{41}a_{13}a_{22}a_{31}a_{12}a_{21}a_{11}$ по диагонали, снизу справа, сверху вниз:
- 1.12. a_{45} a_{44} a_{35} a_{43} a_{34} a_{25} a_{42} a_{33} a_{24} a_{15} a_{41} a_{32} a_{23} a_{14} a_{31} a_{22} a_{13} a_{21} a_{12} a_{11} по диагонали, снизу справа, снизу вверх;
- 1.13. $a_{15} a_{14} a_{13} a_{12} a_{11} a_{25} a_{24} a_{23} a_{22} a_{21} a_{35} a_{34} a_{33} a_{32} a_{31} a_{45} a_{44} a_{43} a_{42} a_{41}$ по строкам, сверху справа, справа налево;
- 1.14. a_{15} a_{25} a_{35} a_{45} a_{14} a_{24} a_{34} a_{44} a_{13} a_{23} a_{33} a_{43} a_{12} a_{22} a_{32} a_{42} a_{11} a_{21} a_{31} a_{41} по столбцам, сверху справа, сверху вниз;
- 1.15. $a_{15}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{11}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{41}^{}$ по диагонали, сверху справа, снизу-вверх:
- 1.16. a_{15} a_{14} a_{25} a_{13} a_{24} a_{35} a_{12} a_{23} a_{34} a_{45} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} a_{21} a_{32} a_{43} a_{31} a_{42} a_{41} по диагонали, сверху справа, сверху вниз.
- B2. Вставка (извлечение) текстовых элементов в ячейки матрицы в виде строк, столбец и диагональ (по левой и правой стороне) по спирали:
- 2.1. a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} a_{15} a_{25} a_{24} a_{23} a_{22} a_{21} a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} a_{35} a_{45} a_{44} a_{43} a_{42} a_{41} по строкам, сверху слева, слева направо и по спирали;
- 2.2. a_{11} a_{21} a_{31} a_{41} a_{42} a_{32} a_{22} a_{12} a_{13} a_{23} a_{33} a_{43} a_{44} a_{34} a_{24} a_{14} a_{15} a_{25} a_{35} a_{45} по столбцам, сверху слева, сверху вниз и по спирали;
- 2.3. $a_{11}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{41}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{15}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{45}^{}$ по диагонали, сверху слева, снизу-вверх и по спирали;
- 2.4. $a_{11}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{41}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{15}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{45}^{}$ по диагонали, сверху слева, сверху вниз и по спирали;
- 2.5. $a_{41}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{15}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{11}^{}$ по строкам, снизу слева, слева направо и по спирали:
- 2.6. $a_{41}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{11}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{15}^{}$ по столбцам, снизу слева, снизу-вверх и по спирали;
- $2.7.\ a_{_{41}}\ a_{_{42}}\ a_{_{31}}\ a_{_{21}}\ a_{_{32}}\ a_{_{43}}\ a_{_{44}}\ a_{_{33}}\ a_{_{22}}\ a_{_{11}}\ a_{_{12}}\ a_{_{23}}\ a_{_{34}}\ a_{_{45}}\ a_{_{35}}\ a_{_{24}}\ a_{_{13}}\ a_{_{14}}\ a_{_{25}}\ a_{_{15}}$ по диагонали, снизу слева, сверху вниз и по спирали;
- 2.8. $a_{41}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{11}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{15}^{}$ по диагонали, снизу слева, снизу-вверх и по спирали;
- $2.9.\ a_{_{45}}\ a_{_{44}}\ a_{_{43}}\ a_{_{42}}\ a_{_{41}}\ a_{_{31}}\ a_{_{32}}\ a_{_{33}}\ a_{_{34}}\ a_{_{25}}\ a_{_{24}}\ a_{_{23}}\ a_{_{22}}\ a_{_{21}}\ a_{_{11}}\ a_{_{12}}\ a_{_{13}}\ a_{_{14}}\ a_{_{15}}$ по строкам, снизу справа, справа налево и по спирали;
- $2.10.\ a_{45}\ a_{35}\ a_{25}\ a_{14}\ a_{24}\ a_{34}\ a_{44}\ a_{43}\ a_{33}\ a_{23}\ a_{13}\ a_{12}\ a_{22}\ a_{32}\ a_{42}\ a_{41}\ a_{31}\ a_{21}\ a_{11}$ по столбцам, снизу справа, снизу вверх и по спирали;
- 2.11. $a_{45}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{15}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{41}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{11}^{}$ по диагонали, снизу справа, сверху вниз и по спирали;
- $2.12.\ a_{_{45}}a_{_{35}}a_{_{44}}a_{_{43}}a_{_{34}}a_{_{25}}a_{_{15}}a_{_{24}}a_{_{33}}a_{_{42}}a_{_{41}}a_{_{32}}a_{_{23}}a_{_{14}}a_{_{13}}a_{_{22}}a_{_{31}}a_{_{21}}a_{_{12}}a_{_{11}}$ по диагонали, снизу справа, снизу вверх и по спирали;
- $2.13.\ a_{15}\ a_{14}\ a_{13}\ a_{12}\ a_{11}\ a_{21}\ a_{22}\ a_{23}\ a_{24}\ a_{25}\ a_{35}\ a_{34}\ a_{33}\ a_{32}\ a_{31}\ a_{41}\ a_{42}\ a_{43}\ a_{44}\ a_{45}$ по строкам, сверху справа, справа налево по спирали;

- 2.14. $a_{15}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{11}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{41}^{}$ по столбцам, сверху справа, сверху вниз и по спирали;
- 2.15. $a_{15}^{}$ $a_{14}^{}$ $a_{25}^{}$ $a_{35}^{}$ $a_{24}^{}$ $a_{13}^{}$ $a_{12}^{}$ $a_{23}^{}$ $a_{34}^{}$ $a_{45}^{}$ $a_{44}^{}$ $a_{33}^{}$ $a_{22}^{}$ $a_{11}^{}$ $a_{21}^{}$ $a_{32}^{}$ $a_{43}^{}$ $a_{42}^{}$ $a_{31}^{}$ $a_{41}^{}$ по диагонали, сверху справа, снизу вверх и по спирали;
- 2.16. a_{15} a_{25} a_{14} a_{13} a_{24} a_{35} a_{45} a_{34} a_{23} a_{12} a_{11} a_{22} a_{33} a_{44} a_{43} a_{32} a_{21} a_{31} a_{42} a_{41} по диагонали, сверху справа, сверху вниз и по спирали.

Из последовательной вставки (извлечения) текстовых элементов в (от) ячейки матрицы в случаях пунктов В1 и В2 видно, что для одного (16) способа вставки существует пятнадцать (15) произвольных способов извлечения. То есть для каждого случая вставки (извлечения) элементов имеется 240 вариантов, а всего для обоих случаев (пунктов В1 и В2) — для одного (из 32) способа вставки существует тридцать один (31) произвольных способов извлечения, всего имеются 992 вариантов вставки (извлечения) текстовых элементов в (от) ячейки матрицы.

Решение задачи на примерах

Реализуем способы вставки и извлечения текстовых элементов в оператор-матричном методе шифрования с использованием биграмм в ячейках произвольного ключа.

Пусть текст открытого объекта **W** имеет следующий вид (Лоик Шерали):

Чтобы разбить на левосторонние биграммы и сохранить структуру исходного объекта при выполнении расшифрования, создадим следующий вспомогательный ключ, который заменяет орфографические знаки и при необходимости знак пустоты на буквенными символами, отсутствующими в объекте. Пусть одним из вариантов вспомогательного ключа имеет следующий вид:

Используя вспомогательный ключ $\emph{K}^{\emph{h}}$, получаем данный открытый объект (1) в следующей (канонической) последовательности символов:

$$\boldsymbol{W^h} = \begin{cases} 3 \text{арафшонумеравадусўиуБухороkt3иукўхиуПанч} \\ \text{рўдкуазучашмасоронftБаурохашуёдгорйумондау} \\ \text{чористktБаунафъиухалқузаруафшондаучористf} \end{cases} \tag{3}$$

Теперь разделим объект (3) на левосторонние биграммы и получим следующий объект *W1*, разделенный на биграммы:

$$\textbf{W1} = \begin{cases} 3 \text{а, pa, } \phi \text{ш, он, vm, ep, ab, ad, vc, } \bar{\text{yu}}, \text{vb, yx, op, ok, t3,} \\ \text{иv, к} \bar{\text{y}}, \text{xu, v} \Pi, \text{ah, qp, } \bar{\text{yd, kv, a3, vq, aш, ma, co, po, hf,}} \\ \text{tb, av, po, xa, шv, ëd, ro, pū, vm, oh, da, vq, op, uc, rk, tb,} \\ \text{av, ha, } \phi \text{ъ, uv, xa, лк, v3, ap, va, } \phi \text{ш, oh, da, vq, op, uc, rf} \end{cases}$$

Для зашифровании открытого объекта, заданного в (1), выбираем произвольный ключ состоящей как минимум из двух матриц разных размерностей, в каждой из которых произвольные ячейки могут быть неактивными. Пусть она состоит из следующих двух матриц разной размерности B1(5,4) и B2(4,4), в которых следующие ячейки b1(2,3), b1(4,2), b1(5,3) и b2(2,2), b2(3,4) неактивны, то есть произвольно выбранный ключ шифрования объекта имеет следующий вид:

$$K1 = B1(5,4) \cup B2(4,4) - \{b1(2,3), b1(4,2), b1(5,3), b2(2,2), b2(3,4)\}$$
 (5)

Используя произвольный ключ (5), зашифруем данный открытый объект. Последовательно разложим биграммы, заданные в (4), приведенные в 1.5-м способом (по строкам, нижний левый, слева направо) в ячейках матрицы **В1(5,4)** и 2.11-м способом (по диагонали, снизу справа, сверху вниз и по спирали) в ячейках матрицы **В2(4,4)** и получим:

ok	t3	и۷	кӯ		tБ	нf	ма	аш
νБ	yx		op		po		VЧ	ан
ав	ад	vc	ӯи	U	со	аз	цр	
ОН		VM	ер		kv	ӯд	vΠ	χи
За	pa		фш					
					C			
тk	tБ	av	на		тf	ИС	да	OH
VҶ	op		ис		op		фш	xa
рӣ	VM	ОН	да	U	VҶ	va	лқ	
ш٧		ёд	го		ap	V3	ИV	фъ
av	po		ҳа					

Теперь, способом приведенные в 1.3 (по диагонали, сверху слева, снизу-вверх) из ячеек матрицы **В1(4,5)** и способом 2.13 (по строкам, сверху справа, справа налево по спирали) из ячеек матрицы **В2(4,4)** извлечем биграммы, создав зашифрованный объект **W2**, который имеет следующий вид:

$$\textbf{W2} = \begin{cases} \text{okvБtЗавухиvонадк} \overline{y} \text{Зavcoppavm} \overline{y} \text{иерфшашманf} \\ \text{tБроvчанчразсokv} \overline{y} \text{дvПхитkvчtБрйораvшvvмнаav} \\ \text{онисроёддагоҳаондаистfорфшхалқvavчарvзиvфъ} \end{cases}$$
 (6)

Для реализации процесса расшифровании зашифрованного объекта, достаточно получить ключ шифровании (5) и зашиврованный объект (6). После зашиврованный объект (6) разделим на левосторонние биграммы, и при использовании ключа меняем операции извлечения на вставку и операции вставки на извлечения биграмм, получим объект состоящей из последовательности символов вида (3). Применяя к полученному объекту (3) вспомогательный ключ (2), в результате получим исходный открытый объект.

Вывод

- 1. Данные способы вставки (извлечения) текстовых символов или элементов в ячейки матрицы позволяют взломщикам не иметь возможности выполнить расшифровании зашифрованного объекта в случае определения способа использования шифрования. Возможно применение данного метода и способов создания ключей шифрования для текстового объекта произвольного языка.
- 2. Данные способы вставки (извлечения) текстовых символов или элементов в (из) ячеек матрицы позволяют реализовать ее для заданных текстовых элементов корневых слов, префиксов и суффиксов, слогов, орфографических и специальных символов, чисел, биграмм и триграмм.
- 3. Так как в оператор-матричном методе выбираются ключ шифровании состоящей из не менее двух матриц произвольного размеров, в каждой матрице возможно произвольного выбора вариантов вставки (извлечения) текстовых символов или элементов.
- 4. Указанные способы вставки (извлечения) текстовых символов или элементов (992 вариантов) в (из) ячеек матриц позволяют повысить стабильность зашифрованного объекта.

Рецензент: Мирзоев С.Х. – д.т.н., профессор қафедры информатики ПГаджиксқого национального университета.

Литература

- 1. Усманов З.Д. Морфологический анализ словоформ таджикского языка: монография. / З.Д. Усманов, Г.М. Довудов / Душанбе: «Дониш», 2015. 130 с.
- 2. Усманов, З.Д. Частотность биграмм таджикской литературы / З.Д. Усманов, А.А. Косимов // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. 2016. -т.59. -№1-2. -С.28-32.
- 3. Гафуров М.Х. Шифрование текстового объекта при использовании языковых символов (на тадж. яз.) / М.Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2020. № 4 (52). С.31-35.
- 4. Гафуров М.Х. Об одном способе шифрования объекта с использованием элементов языка / М.Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2023. №2 (62). С.22-29.
- 5. Гафуров М.Х. Применение биграмм и триграмм при шифровании объекта с использованием квадрата Полибея / М. Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2024. № 1 (65). С. 72-75.
- 6. Гафуров М.Х. Операторное применение шифрования элементов языка с квадратом Полибея / М.Х. Гафуров // Вестник Технологического университета Таджикистана. 2024. № 1 (56). С.159-164.

- 7. Gafurov, M. Application of trigrams in encryption of objects using the Polybius square and a double key / M. Gafurov, A. Radjabova, R. Giyosov // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2024. Vol. 2024, № 3. DOI 10.62965/tnu.sns.2024.3.16.
- 8. Гафуров М.Х. Шифрование объекта оператор-матричным методом / М. Х. Гафуров // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2018. № 4-2. С. 14-21.
- 9. Гафуров М.Х. Шифрование элементов текста матричным и оператор матричным методами / М. Х. Гафуров // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2024. № 4 (68). С. 30-35.

10.https://www.cyberforum.ru/php-beginners/thread1879116.html - электронный ресурс. (дата обращения 07.02.2025).

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPE – INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

TJ	RU	EN	
Гафуров Миршафи Хамитович	Гафуров Миршафи Хамитович	Gafurov Mirshafi Khamitovich	
н.и.т., дотсент	к.т.н., доцент	Candidate of technical sciences, associate professor	
Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимӣ	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi	
E-mail: mirugaf56@gmail.com			

УДК 621.791.7:004.932.72

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ВНЕШНЕГО ВИДА КРЫШЕК НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

¹И.Л. Касимов, ²Li Jianjun, ¹MA Zhenhuai

¹Таджикский национальный университет ²Университет Цзяотун в Шаньдуне

В данной работе предложен метод обнаружения дефектов на крышках, основанный на машинном зрении. Для решения проблем, связанных с техническими сложностями в обнаружении дефектов, была предложена методика обнаружения царапин. На первом этапе двусторонний фильтр применяется к полученным образцам и образцам шаблонов для снижения шума. Затем метод сопоставления шаблонов на основе формы используется для извлечения признаков, точного позиционирования целевого региона и определения области интереса (ROI). Далее выполняется анализ Blob на образцах с применением алгоритма автоматического определения порога Otsu для двухуровневой дискретизации изображения. Это преобразует градационное изображение в бинарное, чтобы четче выделить область дефектов. На основе этого, морфологическая операция закрытия используется для заполнения внутренних пустот в области дефекта, обеспечивая непрерывность пятен. После этого проводится анализ связных областей (ССА) для выделения и извлечения признаков областей пятен, а также вычисляется площадь каждого связанного региона. Наконец, на основе заданного порога площади определяется область дефектов, а образцы с отклонением от порога подлежат удалению. Эксперименты показали, что данный алгоритм обладает высокой точностью и устойчивостью к ошибкам при обнаружении дефектов, эффективно удовлетворяя требованиям реальности и точности в промышленной обработке данных.

Ключевые слова: обнаружение дефектов, машинное зрение, крышки бутылок, анализ изображений, шумоподавление, сопоставление шаблонов, область интереса (ROI), анализ Blob, алгоритм Otsu, бинаризация, морфологические операции, сегментация, обработка дефектов, контроль качества, позиционирование региона, выделение дефектов, классификация, цифровая обработка изображений, промышленная автоматизация, оценка качества.

ТАДҚИҚИ АЛГОРИТМИ ОШКОРСОЗИИ НУҚСОНХОИ НАМУДИ ЗОХИРИИ САРПЎШХО БАР АСОСИ БИНИШИ МОШИНЙ

И.Л. Қосимов, Ли Цзянцун, МА Ченхуай

Дар ин кор усули ошкорсозии нуксонхо дар сарпушхо, ки ба биниши мошинй асос ёфтааст, пешниход карда мешавад. Барои халли мушкилоти марбут ба душворихои техникии ошкорсозии нуксонхо, методи ошкорсозии харошидан пешниход шудааст. Дар мархилаи аввал филтри дутарафа ба намунахои гирифташуда ва намунахои колабй барои кохиши садо татбик карда мешавад. Баъдан, усули мутобиксозии колабхо бар асоси шакл барои истихрочи хусусиятхо, чойгиркунии дакики минтакаи хадаф ва муайян кардани минтакаи таваччух (ROI) истифода мешавад. Сипас, тахлили Blob ба намунахо бо татбики алгоритми муайянкунии остонаи худкори Otsu барои дусатхабандии тасвир ичро карда мешавад. Ин тасвири градиентиро ба бинарй табдил медихад, то минтакаи нуксонхо равшантар чудо шавад. Дар асоси ин, амалиёти морфологии басташавй барои пур кардани холигихои дохилии минтакаи нуксон истифода мешавад, ки пайвастагии доғхоро таъмин мекунад. Пас аз ин, тахлили минтакахои пайваста (CCA) барои чудокунии хусусиятхо ва хисобкунии масохати хар як минтакаи пайваста анчом дода мешавад. Дар нихоят, минтакаи нуксонхо дар асоси остонаи масохати муайяншуда муайян карда шуда, намунахое, ки аз остона берунанд, рад карда мешаванд. Тачрибахо нишон доданд, ки ин алгоритм дакикии баланд ва устуворй нисбат ба хатохо дар ошкорсозии нуксонхоро доро буда, талаботи вокеият ва дакикиро дар коркарди маълумоти саноатй самаранок конеъ мегардонад.

Калидвожахо: ошкорсозии нуқсонҳо, биниши мошинй, сарпушҳои шиша, таҳлили тасвир, коҳиши садо, мутобиқсозии қолабҳо, минтақаи тавачҷӯҳ (ROI), таҳлили **Blob**, алгоритми Otsu, бинаризатсия, амалиёти морфологй, сегментатсия, коркарди нуқсонҳо, назорати сифат, чойгиркунии минтақа, ҷудокунии нуқсонҳо, таснифот, коркарди рақамии тасвир, автоматикунонии саноатй, баҳодиҳии сифат.

INVESTIGATION OF AN ALGORITHM FOR DETECTING DEFECTS IN THE APPEARANCE OF CAPS BASED ON MACHINE VISION

I.L. Qosimov, Li Jianjun, MA Zhenhuai

This paper presents a method for detecting defects on bottle caps based on machine vision. To solve the problems associated with technical difficulties in detecting defects, a scratch detection technique has been proposed. In the first stage, a bilateral filter is applied to the captured samples and template images to reduce noise. Then, a shape-based template matching method is employed to extract features, precisely locate the target region, and determine the region of interest (ROI). Next, Blob analysis is performed on the samples using the Otsu thresholding algorithm for two-level image segmentation. This converts the grayscale image into a binary image, highlighting the defect areas more clearly. Based on this, a morphological closing operation is used to fill internal voids within the defect region, ensuring continuity of the defect spots. After that, connected component analysis (CCA) is carried out to identify and extract features of the defect regions, and the area of each connected region is calculated. Finally, based on a predefined area threshold, defect areas are determined, and samples deviating from the threshold are removed. Experimental results show that the proposed algorithm demonstrates high accuracy and robustness in defect detection, effectively meeting real-world demands and precision requirements in industrial data processing.

Keywords: defect detection, machine vision, bottle caps, image analysis, noise reduction, template matching, region of interest (ROI), Blob analysis, Otsu algorithm, binarization, morphological operations, segmentation, defect processing, quality control, region positioning, defect extraction, classification, digital image processing, industrial automation, quality assessment.

Введение

Крышки, как ключевой элемент упаковки, напрямую влияют на безопасность товара и доверие потребителей к качеству [1-2]. Однако в процессе изготовления крышек могут возникать дефекты (заусенцы, цветовые несоответствия, повреждения) из-за аномалий давления формования, дефектов

матриц или попадания посторонних предметов [3-4]. Традиционные методы ручного контроля имеют низкую эффективность, высокое физическое напряжение и высокий процент ошибок, что затрудняет удовлетворение потребностей современной производственной линии в высокой точности и эффективности. Поэтому разработка надежной и малозатратной автоматизированной системы контроля стала актуальной задачей.

Технология машинного зрения, сочетающая оптоэлектронные датчики и обработку изображений, позволяет эффективно и точно распознавать дефекты внешнего вида крышек, такие как повреждения, загрязнения и деформации [5-6]. По сравнению с традиционными методами контроля с помощью датчиков эта система обладает рядом преимуществ: гибкость настроек, высокая скорость обнаружения, точность. Она особенно полезна в условиях работы с токсичными или опасными веществами, так как повышает эффективность проверки и снижает расходы на рабочую силу и вероятность человеческих ошибок [7-8]. По этой причине технология машинного зрения для контроля внешнего вида крышек становится предметом пристального внимания отрасли. [21].

Wang et al. [9] разработали метод обнаружения щелей на крышках в фармацевтической промышленности, используя алгоритмы маркировки областей CCL, Canny edge detection и двухуровневую дискретизацию изображения для обработки полученных изображений. Они определили ширину пикселя анализа крышек и предоставили физическую ширину. Zhang et al. [10] предложили метод обнаружения дефектов на основе выделения области крышки, определяя положение заусенцев путем локализации центра крышки и используя метод разницы изображений для расчета площади заусенца. В сочетании с формулой взвешенного цветового различия реализована проверка цветовых отклонений. Wang et al. [11] представили систему контроля медицинских бутылок на основе машинного зрения, которая использовала операции гистограммного выравнивания, усиления изображения, сегментации и извлечения границ, чтобы завершить проектирование программного обеспечения системы с помощью MATLAB GUI. Peng et al. [12] предложили алгоритм обнаружения дефектов противоугонной кольца на крышке, который использует расчет кривизны контура и обнаружение угловых точек. Они определяют разрыв противоугонного кольца на основе наличия или отсутствия зазора между кольцом опоры и противоугонным кольцом. Wen et al. [13] разработали систему обнаружения дефектов крышек на основе Саппу-оператора и SVM, чтобы решить проблему пропусков при ручном контроле черных точек на поверхности крышки.

С развитием технологий глубокого обучения [14-15] точность обнаружения повысилась. Peng et al. [16] предложили метод онлайн-обнаружения дефектов стеклянных фармацевтических бутылок, используя проекционный анализ для позиционирования стеклянной бутылки в целом изображение, локальное максимальное энтропийное уравнение для автоматического удаления области помех и многоуровневую морфологическую фильтрацию с множеством морфологических операторов для обнаружения дефектов. Shu et al. [17] предложили метод обнаружения дефектов крышек, который объединяет усиление изображения при низкой освещенности, сегментацию с использованием значений и обнаружение аномалий. С помощью модели Retinex на основе максимального энтропия усиливается изображение при низком освещении, для удаления фона используется сеть сегментации OCR-Net, а сеть GANomaly улучшает способность к реконструкции изображений за счет внимания в форме креста и функции потерь наименьших квадратов. Для решения проблемы качества поверхности крышек бутылок с белым напитком и громоздкости алгоритма параметров Zhao et al. [18] внесли изменения в YOLOv5s и предложили SEGC-YOLO, который является легким и высокоточным алгоритмом. Вместо операции интерполяции ближайшего соседа используется оператор CARAFE для замены процедуры сэмплирования вверх, а использование ядра предсказания выборки повышает способность к информационной передаче в шейковой сети, что приводит к повышению точности обнаружения. По мере совершенствования алгоритмов и методов модернизации точность обнаружения продолжает расти, однако структура моделей алгоритмов становится все более сложной, параметры увеличиваются, что затрудняет развертывание многих моделей на мобильные и встроенные устройства. Поэтому разработка алгоритмов и систем на основе легких моделей глубокого обучения является важной направлением исследований.

В целом, применение технологий машинного зрения для контроля внешнего вида крышек попрежнему сталкивается с рядом проблем. Высокая зависимость системы от высокопроизводительных аппаратных средств приводит к увеличению стоимости и сложности; алгоритмы обнаружения являются сложными, и их устойчивость и обобщающая способность при обработке дефектов разных типов недостаточны; отсутствие способности к автоматической классификации и идентификации типов дефектов ограничивает возможности поддержки принятия решений на основе глубокого анализа качества.

В связи с этим, будущие исследования в области технологии машинного зрения для контроля внешнего вида крышек должны сосредоточиться на оптимизации аппаратных средств, упрощении алгоритмов, повышении эффективности и внедрении методов интеллектуальной классификации, чтобы добиться точного обнаружения и классификации дефектов и способствовать дальнейшему развитию и применению этой технологии.




Рисунок 1– Система обнаружения дефектов крышек бутылок

Основная система включает модули датчиков, транспортировочного устройства, устройства поворота, устройства удаления некачественной продукции и модуль визуального контроля, как показано на рисунке 1. Модуль датчиков в реальном времени обнаруживает наличие крышек на транспортировочном устройстве и передаёт сигнал в систему управления, которая контролирует скорость и частоту цикла транспортировки. Когда крышка достигает заданного рабочего места, камера ССD 1 снимает изображение передней стороны крышки, а затем, достигнув следующего этапа, камера 2 снимает изображение боковой стороны крышки. Устройство поворота поворачивает крышку на 120° и 240° перед повторной съемкой боковых изображений, а затем, когда крышка продолжает двигаться к следующему рабочему месту, устройство переворачивания крышки совершает движение и переворачивает крышку полностью. Камера 3 затем снимает изображение перевернутой крышки. Фотографии, полученные в результате съемки, передаются в систему управления ПЛК, где системой вызывается алгоритм обработки изображений для определения качества поверхности крышки. При обнаружении крышек с дефектом поверхности, устройство удаления некачественной продукции активируется и удаляет крышку с конвейера на боковую конвейерную систему, в результате чего обеспечивается сортировка соответственных и несоответственных крышек. Типичные фотографии с дефектными крышками представлены на рисунке 2.




Рисунок 2 – Типичный образец крышки бутылки с дефектом

Общий аппаратный каркас системы представлен на рис. 3.

Система промышленного контроля соединена с ССD-камерами по протоколу GigE через интерфейс, управление всеми модулями осуществляется микроконтроллером. В рамках настоящего исследования для разработки алгоритмов обработки изображений используется среда разработки Visual Studio, библиотеки Open CV и C++. Для реализации интерактивного взаимодействия пользователя с системой обработки изображений и настройки параметров используется платформа Qt.

Алгоритм обнаружения дефектов. Нелинейная двусторонняя фильтрация. Во время захвата изображений крышек на процесс оказывают влияние факторы внешней среды (пыль, неравномерность освещения) и характеристики поверхности крышки (блеск, текстура), что приводит к заметной посторонней за шумок изображения. Эта шум может существенно помешать извлечению признаков мелких царапин, приводя к ошибкам пропускания (False Negative) и ложным срабатываниям (False Positive), в результате чего снижается точность и надежность обнаружения дефектов. Поэтому процедура шумоподавления является важным шагом на этапе предварительной обработки.



Рисунок 3 – Схема программно-аппаратной архитектуры системы

В настоящее время широко распространенные фильтры, такие как средние, медианы и гауссовы фильтры, при обработке тонких или небольших по площади царапин сталкиваются с врожденными ограничениями. Эти методы, удаляя шум, не всегда могут полностью защитить пиксели на краях царапин, что приводит к потере или размытию деталей края и снижению точности обнаружения дефектов. Двусторонняя фильтрация как нелинейный метод фильтрации, используя комбинацию пространственной близости и локальной взвешенной средней стратегии по подобию пикселей, может одновременно подавлять шум и сохранять информацию о границах. Этот подход преодолевает недостатки традиционных фильтров, которые игнорируют информацию о градиентах изображения, и обеспечивает лучшую балансировку между шумоподавлением и защитой краев. Главное выражение для него:

$$f(x,y) = \frac{\sum_{(m,n)\in H(x,y)} Z_S(x,y) Z_r(m,n) g(m,n)}{\sum_{(m,n)\in H(x,y)} Z_S(x,y) Z_r(m,n)}$$
(1)

f (x, y) — это обработанное изображение;

H(x, y) — это окрестность центрального пикселя (x, y);

g (m, n) — это один из пикселей в данном окрестности;

zs (m, n) — это функция, которая измеряет пространственную близость между центром области и соседними точками.

$$z_s(m,n) = exp\left[-\frac{(|m-x|^2 + |n-y|^2)}{2\sigma_s^2}\right]$$
 (2)

 σ_s — это стандартное отклонение пространственного сходства, которое контролирует скорость уменьшения пространственного веса.

Zr (m, n) — это функция измерения сходства яркостей, выраженная как:
$$z_r(m,n) = exp[-\frac{(|g(m,n)-g(x,y)|)^2}{2\sigma_r^2}] \tag{3}$$

 σ_r — это стандартное отклонение яркостного сходства, которое контролирует скорость уменьшения веса яркости.

Сравнение шаблонов. Как правило вид спереди, боковая и обратная стороны крышек для обработки имеют различные области, где применяется сравнение шаблонов для классификации типа изображения. Данный метод предполагает локализацию шаблона в изображении.

Сопоставления шаблонов имеют следующие основные типы:

По яркости: сравнение пикселей, отражающих яркости в шаблоне и образце, характеризуется хорошей точностью при устойчивом освещении, и даёт ошибки при изменении освещения и нестабильной среде.

По форме: метод находит оптимальное положение шаблона в изображении. Отличительные особенности метода: устойчивость к различным изменениям освещения и высокая точность.

Как происходит извлечение нужных признаков. Этап обнаружения границ — главное в извлечении признаков по форме изображений. Здесь осуществляется поиск областей с резкими

переходами яркости, особенно это происходит в близи контуров объектов на обрабатываемом изображении. Для обнаружения границ используются следующие пакеты реализующие алгоритмы, основанные на различных способах дифференцирования и цифровой обработки данных:

Sobel, Prewitt, LoG: классические методы, основанные на операциях дифференцирования первого порядка.

Canny: метод, основанный на многоступенчатой оптимизации для достижения баланса между подавлением шума и точностью обнаружения границ.

Сглаживание изображения производится с помощью гауссовского фильтра:

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$
 (4)

Изображение после сглаживания функцией Гаусса имеет вид fs (x, y):

$$f_s(x,y) = G(x,y) * f(x,y)$$
(5)

Где: G (x, y) — функция гауссова ядра, используемая для сглаживания изображения. Она представляет собой двумерную функцию распределения Гаусса, в которой σ — стандартное отклонение, определяющее степень сглаживания.

 f_s (x, y) — результат сглаживания изображения. Путём свёртки исходного изображения f (x, y) с гауссовым ядром G (x, y) можно эффективно подавить шум, сохранив при этом основную структуру изображения.

Рассчитываются сила (величина) и направление градиента границы после применения фильтрации, а также определяется граница, проходящая через заданное пороговое значение. Для вычисления величины и направления градиента используется метод конечных разностей частных производных. Частные производные g_x и g_y по направлениям x и y соответственно вычисляются следующим образом:

$$g_{x}(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \approx f(x+1,y) - f(x,y)$$
 (6)

$$g_{y}(x,y) = \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \approx f(x,y+1) - f(x,y)$$
 (7)

Модуль и направление градиента для соответствующей точки:

$$M(x,y) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \tag{8}$$

$$\theta(x, y) = \arctan(g_y/g_x) \tag{9}$$

где:

 g_{χ} и g_{γ} — компоненты градиента изображения в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно. Они рассчитываются как разность значений яркости между соседними пикселями и отражают скорость изменения интенсивности изображения по соответствующим осям.

М (x, y) — величина градиента, характеризующая силу (интенсивность) границы изображения в точке (x, y). Более высокие значения соответствуют более выраженным (контрастным) границам.

 θ (x, y) — направление градиента, указывающее на ориентацию границы в данной точке изображения.

Чтобы определить, является ли пиксель точкой границы, необходимо выполнение следующих условий:

- Величина градиента (сила границы) в данном пикселе должна быть больше, чем у двух его соседей вдоль направления градиента.
- Разница направлений между пикселем и его двумя соседями по направлению градиента должна быть менее 45°.
- Максимальное значение градиента в окрестности 3×3, центрированной на рассматриваемом пикселе, должно быть меньше заданного порогового значения.
- Для более точного обнаружения и соединения границ применяется алгоритм двойного порогового значения, который позволяет уменьшить количество ложных (псевдо) границ. Затем выполняется анализ связности для обнаружения и объединения реальных границ изображения.

Измерение сходства:

Признаки моментов Ху являются классическим методом описания изображений, широко используемым в задачах обработки изображений и распознавания образов благодаря высокой вычислительной эффективности и хорошим показателям в реальном времени.

Основываясь на методе Ху, Р.Й. Вонг [19–20] предложил использовать обычные моменты порядка (р + q), обозначаемые как m_p , а также центральные моменты u_{pg} , рассчитанные для двумерного дискретного изображения f(x,y) размером $m \times n$.

Xy построил семь инвариантных моментных признаков $M_1, M_2, ..., M_7$, обладающих инвариантностью относительно смещения (трансляции) и вращения изображения. Эти признаки формируются на основе центральных моментов второго и третьего порядка и обеспечивают устойчивость к геометрическим преобразованиям.

После вычисления моментных признаков формируется вектор признаков. Степень сходства III между эталонным (стандартным) образцом и тестируемым изображением определяется на основе этих векторов. После вычисления векторов признаков Ху для эталонного образца и тестируемого изображения, степень сходства I (A, B) между ними определяется по следующей формуле:

$$I(A,B) = \max_{i=1,\dots,7} \left| \frac{sign(h_i^A \cdot log | h_i^A | - sign(h_i^B) \cdot log | h_i^B |}{sign(h_i^A) \cdot log(h_i^A)} \right|$$
(10)

где:

 h_i^A и h_i^B-i –е моментные признаки Ху для изображений А и В соответственно.

 $sign(\cdot)$ — функция знака, возвращающая -1, 0 или +1 в зависимости от знака аргумента.

log — десятичный логарифм (в случае использования натурального логарифма указывается ln).

I (A, B) отражает максимальное относительное отличие между соответствующими логарифмированными моментами двух изображений.

Чем меньше значение I (A, B), тем выше степень сходства между изображениями.

Вычисленное значение сходства подвергается численной обработке таким образом, что при сходстве с эталонным образцом оно приближается к 1, а при значительных различиях от эталонного образца, к 0.

Анализ пятен дефектов (Blob-анализ).

Процесс начинается с двоизации изображения, которая является пиксельной классификационной методикой, основанной на пороге. Она преобразует изображение в шкале серого в двухуровневое пространство (0 или 1), что эффективно разделяет области участок от фона. В случае обнаружения дефектов на крышках бутылок двоизации выполняется за счет заполнения:

Белые пиксели для представления края крышки (область без дефектов, В (x, y) = 1), а черный цвет заполняет фон и дефектную часть (В (x, y) = 0). Классический алгоритм Оцу применяется для автоматического определения оптимального порогового значения T^* путём максимизации межклассовой дисперсии. Это позволяет значительно повысить эффективность распознавания дефектных областей. В результате бинаризации формируется двоичное изображение, состоящее из значений 0 и 1, где 0 соответствует дефектной области, а 1 — неповреждённой части крышки бутылки.

Метод Оцу отличается высокой вычислительной эффективностью и обладает чёткой физической интерпретацией, что делает его надёжной основой для задач автоматического обнаружения дефектов.

После бинаризации изображения крышки, морфологические операции и анализ связанных областей являются ключевыми шагами для оптимизации извлечения и отображения областей дефектов.

На первом этапе, с помощью морфологического закрытого преобразования заполняются внутренние пустоты дефектов, обеспечивая непрерывность зон пятен. Математическое определение закрытого преобразования: $A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$, где A - бинарное изображение, B - структурный элемент, в данном случае выбирается эллипсоидальное ядро. Закрытое преобразование эффективно устраняет разрывы внутри пятен, сохраняя при этом информацию о границах, тем самым повышая целостность зон дефектов.

Далее, с помощью анализа связанных областей (ССА) бинарному изображению проводятся маркировка и извлечение признаков зон пятен. Алгоритм на основе правила 8-связности перебирает бинарное изображение, связывая каждый пиксель со своими 8 соседними элементами (вверх, вниз, влево, вправо и по диагонали). Все связанные области маркируются, а для каждой из них извлекаются геометрические характеристики. Алгоритм просматривает изображение и присваивает каждому связанному домену уникальный тег, одновременно регистрируя его геометрические характеристики, такие как площадь, центр тяжести, ограничивающий прямоугольник и т.д. Площадь пятна A_k рассчитывается путем подсчёта пикселей:

$$A_k = |R_k| = \sum_{(x, y \in R_k)} B(x, y) \tag{11}$$

где:

Rk обозначает k-й связанный домен.

С помощью установки порога площади фильтруются области шума, сохраняя реальные дефекты. В конечном итоге, области дефектов отображаются в виде черных связанных областей B (x, y) = 0, а фон и не являющиеся дефектами области как белые B (x, y) = 1.

Идентификация и тестирование

Поступательность обработки алгоритма распознавания.

В связи с трудностями, возникающими при обнаружении дефектов на крышках, предлагаемый в данном исследовании метод детекции царапин, основанный на машинном зрении, реализует следующий пошаговый процесс:

Предобработка: Начальной стадией служит двусторонняя фильтрация изображения шаблона и стандарта для удаления шума. Затем, с использованием метода сопоставления шаблонов на основе формы извлекаются характеристики обрабатываемого изображения, а также определяется область интереса (ROI).

Анализ объектов: проводится анализ объектов в виде blob-графиков на образце. Применяется автоматизированный метод Oust для бинаризации. После этого объект преобразуется с помощью морфологических операций закрытия. Затем выполняется анализ связанных областей, что позволяет помечать и извлекать характеристики пятен.

Фильтрация: определяется площадь пятна и отбрасываются образцы с размером площади, превышающим установленный порог. Общая схема работы алгоритма представлена на рисунке 4.




Рисунок 4 – Алгоритм обнаружения дефекта

Экспериментальное тестирование и анализ результатов

Для оценки эффективности алгоритма были введены три параметра: точность распознавания H, ложное срабатывание X, точность Y, определяемые как:

$$H = \frac{H_{\rm T}}{H_{\rm T} + X_{\rm F}} \times 100\% \tag{12}$$

$$X = \frac{X_{\rm T}}{X_{\rm T} + H_{\rm F}} \times 100\% \tag{13}$$

$$Y = \frac{H_T + X_T}{H_T + X_F + H_F + X_T} \times 100\% \tag{14}$$

где:

Н - точность распознавания изображений с пятнами;

Х - точность распознавания изображений без пятен;

Ү - точность распознавания пятен на поверхности объекта.

Для подтверждения превосходства предлагаемого алгоритма, было собрано 400 образцов из реального производства, из которых 400 изображений не содержали дефектов, а 150 – имели дефекты. Дефекты разделялись на категории: крупные пятна (90 изображений) и мелкие пятна-царапины (60 изображений).

Результаты сравнения с алгоритмом, основанным на локальных градиентах, а также с ручной проверкой представлены в таблице 1. В таблице 2 приведены показатели производительности различных методов распознавания. Как видно из результатов, предложенный алгоритм достигает точности 95,7% при среднем времени обработки 122 секунды.

Таблица 1 – Статистические результаты, полученные с помощью различных методов обнаружения

	Наш алгоритм		Ручной проверка		Текстовый алгоритм	
Категория	Пятнистый	Пятен нет	Пятнистый	Пятен нет	Пятнистый	Пятен нет
На самом деле есть пятна	144	6	131	19	133	17
Практически безупречный	11	239	34	216	22	228

Таблица 2 - Показатели эффективности различных методов обнаружения

Метод обнаружения	Точность (%), Суждений %	Процент Отрицательных суждений %	Точность (%), %	Среднее время обработки /мс
Наш алгоритм	96	95.6	95.7	122
Ручная проверка	87.3	86.4	86.7	100
Алгоритм [Wen]	88.6	91.2	90.2	163

Заключение

В данной работе предложен метод обнаружения дефектов на крышках, основанный на машинном зрении. Метод включает в себя следующие шаги: двусторонняя фильтрация для удаления шума, сопоставление шаблонов по форме для определения ROI (Области интереса), бинаризация методом Otsu, морфологические операции закрытия и анализ связанных областей для извлечения признаков пятен. Затем вычисляется площадь пятна и на основе заданного порога производится классификация дефектов. Экспериментальные результаты показывают, что предложенный метод обладает высокой точностью и устойчивостью к ошибкам, удовлетворяя требованиям реального времени и точности для промышленной дефектоскопии.

Рецензент: Бандишоева Р.М. - қ.т.н., доцент зав. қафедрой «Автоматизация технологичесқих процессов и производств» ПГПУ имени ақадемиқа М.С. Осими

Литература

- 1. Юэ Хао, У. Шуанху, Сюй Цзиндун и др. Разработка системы контроля качества медицинских крышек для бутылок с использованием машинного зрения [J]. Техника измерительных приборов и датчиков, 2019, 441(10): 83-87, 107. (China)
- 2. Ян Дж., Син Л., Ду Ц. Дж. Обнаружение царапин на крышках бутылок с использованием машинного зрения [J]. Инженерия упакованные, 2019, 40(13): 227-232. (China)
- 3. Чжоу Х. Р., Цзян Х., Сун В. В., и др. Система контроля и отбраковки крышек для бутылок с напитками на основе машинного зрения [J]. Машиностроение легкой промышленности, 2022, 40(4). (China)
- 4. Рен Х. Д., Вэн Дж., Лань Й. Л., и др. Разработка системы обнаружения крышек на основе обработки изображений [С] // IEEE. Китайская конференция по автоматическому управлению и принятию решений (ССDС). Hefei: IEEE, 2020: 4880-4885.
- 5. Хорпутра П., Фраджонтонг Р., Кайпрапа П. Проверка крышек на бутылках с помощью глубокого обучения в процессе производства и упаковки напитков [С]//IEEE. 9-я международная конференция по электротехнике (iEECON). Паттайя: IEEE, 2021: 499-502.
- 6. Лё Чэнкан, Шэнь Фэй, Жан Цзинтао, и др. Обзор состояния исследований в области обнаружения аномалий на изображениях [J]. Журнал автоматики, 2022, 48(6): 1402-1428. (China)
- 7. Сы К., Ма Й., Чэнь С. Исследование реального времени контроля качества крышек из полиэтилентерефталата [С]||2017 IEEE. Международная конференция по информации и автоматизации (ICIA), 18-20 июля 2017 г., Макао, Китай. Нью-Йорк: IEEE Press, 2017: 1023-1026.
- 8. Хуан Цюши. Система обнаружения дефектов крышек для бутылок с паропроницаемой и водонепроницаемой влагостойкой мембраной на основе машинного обучения [D]. Шицзячжуан, Хэбэйский университет науки и технологий, 2023. (China)
- 9. Ван Хайдун, Чжао Юйфэн, Гао Сюэмин, и др. Исследование технологии визуального контроля зазоров на крышках в линии производства лекарств [J]. ОптикаInstrumentation, 2016, 38(4): 283-287. (China)
- 10. Чжан Жэ, Жу Цзэнтао, Ли Юань, и др. Исследование технологии автоматического онлайнконтроля дефектов на крышках [J]. Компьютерные науки и технологии, 2016, 26(6): 151-154. (China)

- 11.Ван Бэньцзинь, Ян Гуйян. Система обнаружения бутылок с медицинским оборудованием на основе машинного зрения [J]. Applied Mechanics and Materials, 2013 (373-375): 521-524.
- 12.Пэн Ю, Ван Яонан, Чжоу Шаньэнь, и др. Обнаружение разломов на антиграбежных кольцах РЕТ-бутылок с использованием кривизны контура [J]. Журнал электронной измерительной техники и приборостроения, 2017 (3): 422-429. (China)
- 13. Вэнь Синюй, Лянь Сиаоцин, Хао Баоджи, и др. Исследование системы обнаружения дефектов крышек на основе оператора Кэнни и SVM [J]. Техника измерения и управления, 2018, 37(8):4. (China)
- 14.Ян И, Дэн Чао, Ли Лин, и др. Обзор методов сегментации образов в эпоху глубокого обучения [J]. Журнал изображений и графики, 2023, 28(11):3342-3362. (China)
- 15. Чжоу Вэйцзин, Фэй Минруй, Чжоу Хуэйюнь, и др. Быстрый метод обнаружения дефектов поверхности крышек на основе разреженной представления [J]. Neurocomputing, 2014, 123: 406-414.
- 16.Пэн Синьцюань, Ли Синьхуа. Метод онлайн-контроля дефектов стеклянных бутылок с медицинским оборудованием на основе машинного зрения [J]. Glass Technology: European Journal of Glass Science & Technology Part A, 2015, 56(3): 88-94.
- 17.Шу Цзюнь, Ван Сиан, Ли Лин, и др. Метод обнаружения дефектов винтовых крышек на основе улучшенной сети GANomaly [J]. Журнал Южно-Центрального Университета Национальностей (Натуральная наука), 2023, 42(6):788-798. (China)
- 18. Цао Лей, Цяо Ликуань, Чжай Рэн. Легковесный алгоритм обнаружения дефектов упаковки крышек на основе YOLOv5 [J]. Прогресс в лазерной и оптоэлектронике, 2023, 60(22): 210009. (China)
- 19.Ху Минкуй. Визуальное распознавание шаблонов с использованием инвариантных моментов [J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1962,8(1): 179-187.
- 20.Ли Дун. Анализ инвариантов моментов на масштабирование и вращение изображений [J]. Innovations in Computing Sciences and Software Engineering, 2010,1(1): 415-419.
- 21.Косимов И.Л. Теория и концепции машинного обучения, искусственного интеллекта и нейронных сетей. Вестник Академии образования Таджикистана. 2024. № 4 (54). С. 189-196. ID:80275199 EDN: KYHWWX.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX -NFORMATION ABOUT AUTHORS

AUTHORS					
TJ	RU	EN			
Қосимов Исмоил Латипович	Касимов Исмаил Латипович	Qasimov Ismail Latipovich			
н.и.т., дотсент	к.т.н., доцент	Candidate of Technical Sciences,			
		Associate Professor			
Донишгохи миллии Точикистон	Таджикский национальный	Tajik National University			
	университет				
	E-mail: qosismoil@yandex.ru				
TJ	RU	EN			
Ли Цзянцун	Ли Цзяньцзюнь	Li Jianjun			
доктори PhD, дотсент	Доктор философии PhD, доцент	PhD, Associate Professor			
Донишгохи Шандонг Циаотонг	Университет Цзяотун в Шаньдуне	Shandong Jiaotong University			
	E-mail: Lijianjunsd@163.com				
TJ	RU	EN			
Ма Ценхуай	Ma Zhenhuai	Ma Zhenhuai			
докторанти PhD кафедраи	докторант PhD. кафедры	PhD student, Department of			
информатика	информатики	Informatics			
Донишгохи миллии Точикистон	Таджикский национальный	Tajik National University			
	университет				
	E-mail: zhenhuai@asu.edu				

УДК 004.946: 004.85

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ И МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ PYTHON

¹И.Л. Касимов, ¹Н.И. Юнусов, ²Ш.Ш. Зияев

1Таджикский национальный университет

²Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

В данной статье рассматриваются основные алгоритмы и методы машинного обучения, включая деревья решений и их ансамблевые модификации, такие как случайный лес и градиентный бустинг. Деревья решений являются мощным инструментом для анализа данных, позволяя моделировать сложные зависимости между признаками и предсказывать результаты. В статье анализируются принципы построения деревьев решений, критерии разбиения, методы уменьшения переобучения, а также преимущества и недостатки данного подхода.

Рассматриваются примеры применения деревьев решений в различных областях. Приведено математическая постановка задачи установления диагноза заболеваний верхних дыхательных путей и результаты решения задачи в виде графа.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, деревья решений, случайный лес, градиентный бустинг, кластеризация, ансамблевые методы, анализ данных, предсказательные модели, оптимизация решений.

МОДЕЛСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ ХАЛЛИ ДАРАХТШАКЛ ДАР АСОСИ АЛГОРИТМХО ВА УСУЛХОИ ОМЎЗИШИ МОШИНЙ ДАР МУХИТИ РҮТНОN

И.Л. Қосимов, Н.И. Юнусов, Ш.Ш. Зиёев

Дар ин макола алгоритмхо ва усулхои асосии омўзиши мошинхо, аз чумла дарахтони карорхо ва тағйиротхои ансамбли онхо, ба монанди чангалхои тасодуфй ва градиент бустинг. Дарахтони карорхо як воситаи пуриктидор барои тахлили додахо мебошанд, ки имкон медиханд вобастагии мураккаби байни хусусиятхоро моделонед ва натичахоро пешгуй кунед. Дар макола принсипхои сохтани дарахтони карорхо, меъёрхои таксимкунй, усулхои кам кардани фишурдани зиёдатй, инчунин афзалиятхо ва нуксонхои ин равиш тахлил карда мешаванд. Намунахои истифодаи дарахтони карор дар сохахои гуногун баррасй карда мешаванд. Тартиби математикии масъалаи мукаррар намудани ташхиси беморихои роххои болоии нафас ва натичахои халли масъала дар шакли график оварда шудаанд.

Калидвожахо: зехни сунъй, омузиши мошинй, шабакахои нейронй, халли дархтшакл, цангали тасодуфй, градиент бустинг, синфгузорй, усулхои ансамблй, тахлили додахо, моделхои пешгуй, оптималгардонии қарорхо.

COMPUTATIONAL MODELING OF DECISION TREES BASED ON MACHINE LEARNING ALGORITHMS AND METHODS IN THE PYTHON ENVIRONMENT

I.L. Qosimov, N.I. Yunusov, Sh.Sh. Ziyoev

This article discusses the main algorithms and methods of machine learning, including decision trees and their ensemble modifications, such as random forest and gradient boosting. Decision trees are a powerful tool for data analysis, allowing you to model complex dependencies between features and predict results. The article analyzes the principles of constructing decision trees, partitioning criteria, methods for reducing overfitting, as well as the advantages and disadvantages of this approach. Examples of using decision trees in various fields are considered. A mathematical formulation of the problem of establishing a diagnosis of upper respiratory tract diseases and the results of solving the problem in the form of a graph are given.

Keywords: artificial intelligence, machine learning, neural networks, decision trees, random forest, gradient boosting, clustering, ensemble methods, data analysis, predictive models, decision optimization.

Введение

Одним из важнейших направлений искусственного интеллекта (ИИ), является машинное обучение (МО), которое позволяет компьютерам обучаться на основе данных и делать прогнозы, а также принимать решения. В статье анализируются основные типы машинного обучения, а также методы и алгоритмы, используемые в этой области. На рисунке 2 показан граф дерева решений с более сложной структурой. Графы деревьев решений с более сложной структурой применяются в различных областях, где необходимо принимать решения на основе множества факторов или признаков. Чем сложнее структура дерева, тем больше вариантов решений можно учесть, что делает такие. [3, 6].

Существуют три основных типа машинного обучения:

Обучение с учителем (Supervised Learning). В представленных **д**анных, как правило содержатся входные признаки и соответствующие им выходные значения (метки). Основная цель — обучение модели на размеченных данных для последующего предсказания новых значений. Примерами таких алгоритмов, являются линейная регрессия, логистическая регрессия, деревья решений, случайный лес (Random Forest), метод опорных векторов (SVM), нейронные сети. Применение, прогнозирование цен, диагностика заболеваний, системы рекомендаций.

Обучение без учителя (Unsupervised Learning). Данные не содержат заранее размеченных меток. Основная цель — выявление скрытых закономерностей, кластеризация или уменьшение размерности. Примерами таких алгоритмов являются k-means, DBSCAN, метод главных компонентов (PCA) и автоэнкодеры. Применяются для анализа поведения клиентов, выявление аномалий и сегментация рынка сбыта.

Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL). Применяется принцип поощрения и наказаний. При этом агент, воздействуя на объект, получает поощрение за успешные действия и учится оптимальной стратегии. В качестве примера можно привести алгоритмы Q-learning, Deep Q-Networks

(DQN), метод градиента политики (Policy Gradient). Области применения, автономные системы, робототехника, игровые системы с искусственным интеллектом. [3,11,12,13].

Таблица 1 – Алгоритмы и методы деревьев решений

Алгоритмы деревьев решений	Примеры алгоритмов	Области применения
Линейная регрессия	Стандартный метод наименьших квадратов (Ordinary Least Squares, OLS) — используется для нахождения коэффициентов линейной модели, минимизируя ошибку между предсказанными и фактическими значениями.	Прогнозирование , оценка показателей объектов, моделирование технологических процессов
Логистическая регрессия	Стандартный метод логистической регрессии, который использует сигмоидальную функцию для преобразования линейной комбинации признаков в вероятность принадлежности к классу.	Классификация изображений, спам-фильтры, предсказание вероятности заболевания или оттока клиентов.

Деревья решений и ансамблевые методы.

Дерево решений — это графическое представление алгоритма, который используется для принятия решений или классификации на основе определённых признаков данных. Это иерархическая структура, состоящая из узлов (вершин), которые представляют собой условия или признаки, и рёбер (ветвей), которые показывают переходы между этими условиями. Конечные узлы (листья дерева) содержат результат или решение, которое получается на основе заданных условий. Основные элементы дерева решений:

Корень — начальный узел, который представляет собой всю выборку данных.

Внутренние узлы — представляют собой признаки (или условия), по которым происходит разделение данных.

Ветки — соединяют узлы и представляют собой решения или результаты, получаемые на основании сравнения признаков.

Листья — конечные узлы, которые содержат результат (классификацию или прогноз), который мы хотим получить.

Ансамблевые методы — это техники машинного обучения, которые объединяют несколько моделей для получения более точных и надежных предсказаний. Они часто применяются для улучшения результатов деревьев решений. [12, 13].

Приведём математическая формулировка дерева решений.

Предположим, у нас есть набор данных $D=\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)\}$, где x_i — вектор признаков, а y_i — метка (для задачи классификации) или значение (для задачи регрессии). В процессе построения дерева решений происходит разбиение данных на основе условий, которые минимизируют ошибку в предсказаниях.

Основные шаги для построения модели дерева решений:

Выбор признака и порога для разбиения: для каждого внутреннего узла нужно выбрать оптимальный признак x_j и пороговое значение t_j , по которым данные будут разделяться. Например, для задачи классификации это может быть решение вида $x_j \le t_j$.

В контексте классификации, выбор признака и порога может быть основан на критерии «информационной выгоды» (например, с использованием показателей энтропии или критерия Джини).

Критерий разделения: для классификации часто используется энтропия или индекс Джини: Энтропия для набора данных D:

$$H(D) = -\sum_{k=1}^{K} p_k \log(p_k) \tag{1}$$

где p_k — вероятность того, что объект принадлежит классу k. Индекс Джини:

$$Gini(D) = 1 - \sum_{k=1}^{k} p_k^2$$
 (2)

где p_k — вероятность принадлежности к объекту класса k.

При построении регрессионной модели, эти критерии заменяются на *среднеквадратическую ошибку*.

Разбиение данных D производится на каждом узле и разделяются на два подмножества D1 и D2, которые соответствуют ветвям дерева.

Рекурсивное деление: Этот процесс повторяется рекурсивно, пока не будет выполнено условие остановки. Это условие может быть:

- ✓ Достигнут максимальный уровень дерева.
- ✓ Размер подмножества становится слишком малым.
- ✓ Качество разбиения не улучшает точность модели.


Предсказания: после построения дерева, для нового объекта с признаками x процесс предсказания будет состоять в прохождении от корня дерева к листу, следуя по ветвям в зависимости от значений признаков.

Пример. Предположим, что у нас есть набор данных с двумя признаками x_1 и x_2 для задачи классификации.

- ✓ На корне дерева мы выбираем условие $x_1 \le t_1$, которое делит данные на два подмножества D_1 и D_2 .
- ✓ На следующем уровне для каждого из подмножеств можем выбрать новые признаки и условия (например, $x_2 \le t_2$ для D_1).
- ✓ В конечных листьях дерева мы получаем классы или значения для предсказания.

Таким образом, математическая модель дерева решений включает в себя выбор признаков и порогов на каждом уровне дерева с использованием критериев разбиения (например, энтропии или индекса Джини) и рекурсивное деление данных на подмножества до достижения условий остановки. Используя методы машинного обучения, приведём несколько примеров деревьев решений с использованием компьютерных моделей, код которых написан на языке Python. [4, 12, 13].

Деревья решений – последовательные разветвления по признакам данных.



Pисунок I – Дерево решений, построенное на основе признаков данных

На рисунке 1 представлен граф дерева решений, где каждый узел представляет признак или конечное решение (класс).




Рисунок 2 – Граф дерева решений с усложнённой структурой

Графы деревьев решений с более сложной структурой (рисунке 2) применяются в различных областях, где необходимо принимать решения на основе множества факторов или признаков. Чем сложнее структура дерева, тем больше вариантов решений можно учесть, что делает такие модели более гибкими и точными в определённых задачах. Области, где используются такие деревья: медицина, финансовый сектор, управление рисками, промышленность и производство, транспорт и логистика и так далее.

Случайный лес (Random Forest) — Случайный лес (Random Forest) — это ансамблевый метод, который использует множество деревьев решений. Ансамбль деревьев решений, улучшающий точность предсказаний.

Он работает так:

- 1. Создаётся несколько деревьев решений (каждое строится на случайной под выборкой данных).
- 2. Деревья голосуют за окончательное решение (для классификации большинством голосов, для регрессии средним значением). [10, 12, 13].




Рисунок 3 – Граф структуры случайного леса (Python)

Граф случайного леса: несколько деревьев решений обрабатывают входные данные, а затем их результаты объединяются через голосование для формирования результата.

Градиентный бустинг (XG Boost, Light GBM) – Это один методов машинного обучения, который используется в основном для задач построения регрессионной модели и классификации. Он основан на принципе последовательного добавления предикторов, обычно представленных в виде деревьев решений. Каждое дерево корректирует своего предшественника, основываясь на градиенте функции потерь, что позволяет модели улучшать свои предсказательные способности [1, 2, 7].

XG Boost (Extreme Gradient Boosting) — это реализация градиентного бустинга, известная своей скоростью и эффективностью. XGBoost обеспечивает высокую производительность за счёт оптимизации вычислений и поддерживает множество параметров для настройки [1, 2].

Light GBM (Light Gradient Boosting Machine) — это метод градиентного бустинга, который формирует сильного ученика путём последовательного добавления слабых учеников методом градиентного спуска. Light GBM отличается высокой скоростью обучения при работе с большими объёмами данных, благодаря оптимизации процесса построения деревьев [1, 2, 5].

Пример: выявление заболеваний на основе анализа связей между симптомами, диагнозами и пациентами с использованием графовой модели.

Для анализа выберем данные пациентов, заболевших инфекционными заболеваниями, которые возникают в результате поражения дыхательных путей различными вирусами. Чаще для обозначения этих инфекций используется термин ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), часто используется термин ОРЗ (острое респираторное заболевание). ОРВИ обычно проявляться как простуда, острый синусит, острый фарингит, острый ларингит, конъюнктивит, отит, острый бронхит и вирусная пневмония.




Рисунок 4 – Граф градиентного бустинга (Python)

Математическая формализация задачи

Пусть имеются три типа объектов:

Пациенты: $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ Симптомы: $S = \{s_1, s, \dots, s_m\}$

Диагнозы (заболевания): $D = \{d_1, d, ..., d_k\}$

Построим неориентированный граф:

$$G=(V,E),$$

где:

 $V = P \cup S \cup D$ — множество вершин;

 $E \subseteq V \times V$ — множество рёбер, представляющих связи между объектами.

Каждое ребро может иметь тип или вес, отражающий силу связи:

 $(p_i, s_i) \in E$: у пациента p_i наблюдается симптом s_i ;

 $(p_i,d_l) \in E$: у пациента p_i диагностировано заболевание d_l ;

 $(s_i, d_i) \in E$: симптом s_i часто встречается при заболевании d_i .

Введем также функцию весов:

$$w: E \rightarrow [0, 1],$$

которая отражает степень вероятности или силу связи между объектами.

Алгоритм решения задачи включает в себе следующие шаги.

- 1. Создание входных данных: определение списков пациентов, симптомов и диагнозов.
- 2. Построение графа: формирование связей между пациентами, симптомами и диагнозами.
- 3. Визуализация графа: отображение структуры графа для наглядного анализа.
- 4. Анализ структуры графа: применение простой логики предсказания на основе связей между симптомами и диагнозами.

Данные исследования группы пациентов на предмет постановки диагноза заболеваний, приведены в таблице 1. Ниже представлен результат решения задачи с использованием языка Python.

а 1 – Симптомы оолезней ОРБИ паци					
Пациенты Р Симптомы S	1	2	3		
Температура высокая	1	1	1		
Стекание слизи	1	1	0		
Усталость	0	0	1		
Кашель	1	0	1		
Сыпь	0	0	0		
Диагноз D	1	2	3		
d1-грипп, d2-аллері	d ₁ -грипп, d ₂ -аллергия, d ₃ -ковид				

Таблица 1 – Симптомы болезней ОРВИ пациентов

Возможные диагнозы устанавливаемые по симптомам болезни.

- d_1 Если у пациента высокая температура, кашель и усталость— вероятно грипп.
- d_2 Если температура нормальная и есть насморк аллергия.
- d_2 Если жар, кашель, но есть боль в горле и усталость ковид.
- d_4 Если высокая температура, кашля нет и боли в горле нет простуда.
- d_5 Если температура нормальная и насморка нет простуда.




Рисунок 5 – Граф диагноза заболевания по симптомам (Python)

На приведенном графе узлы — это признаки или решения, ребра переходы по условиям, а листья конечные классы (диагнозы).[8, 9]

Заключение

В работе приведены теоретические основы и примеры математических моделей деревьев решений, включающих в себе выбор признаков и порогов на каждом уровне дерева с использованием различных критериев разбиения.

Рассмотрен пример решения конкретной задачи с использованием метода машинного обучения, построения деревьев решений с использованием компьютерных моделей. Граф решения показывает соответствие диагноза пациента признакам болезни. Основное преимущество деревьев решений как видно из приведенного результата, заключается в их интерпретируемости, что делает их подходящими для задач, требующих объяснимости решений. Перспективы применения деревьев решений связаны с их интеграцией в большие данные и использованием гибридных моделей, комбинирующих деревья с нейросетями для улучшения результатов в сложных задачах.

Рецензент: Гуломсафдаров А.Г.– қ.т.н., и.о. доцент, зав. қафедрой «Программирование и қомпьютерная Инженерия» ПППУ имени ақадемиқа М.С. Осими.

Литература

- 1. Электронных ресурс. https://www.mql5.com/ru/articles/14926 (дата обращение 10.04.2025).
- 2. Электронных ресурс. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/140528/1/m_th_v.i.onufrienko_2024.pdf (дата обращение 10.03.2025).
- 3. Косимов И.Л. Теория и концепсия машиного обучения, искуственого интелекта и нейронных сетей. // Вестник института развития Академии образования Министерство оброзование и науки Республики Таджикистан, Душанбе, 2024, №4 (54) С.190-196.
 - 4. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
 - 5. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.
 - 6. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
 - 7. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data
 - 8. Mining, Inference, and Prediction. Springer.
 - 9. Haykin, S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Prentice Hall.
 - 10. Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.
- 11.Косимов, И.Л. Решение некоторых сложных математических задач с помощью языка программирование высокого уровня Python // И.Л. Косимов, М.И. Косимова / Вестник Таджикский национальный университет. 2023. №3. –С.24-34. ISSN: 2413-452X
- 12.Косимов, И.Л. Компьютерное моделирование физических процессов средствами языка программирования Python 3.10 / И.Л. Косимов // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. -2022. -№3. -C.106-115.

13. Косимов, И.Л. Возможности языка программирования Python в решении системы линейных уравнений / И.Л. Косимов, Г.И. Рахматова / Вестник Института развития образования. - №1 (33). – 2021. - C.236-240. EDN: KUXMDN.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX -NFORMATION ABOUT AUTHORS

TJ	RU	EN
Қосимов Исмоил Латипович	Касимов Исмаил Латипович	Qasimov Ismail Latipovich
н.и.т., дотсент	к.т.н., доцент	PhD, Associate Professor
Донишгохи миллии Точикистон	Таджикский национальный	Tajik National University
	университет	
	E-mail: qosismoil@yandex.ru	
TJ	RU	EN
Юнусов Низомуддин	Юнусов Низомуддин Исмаилович	Yunysov Nizomyddin Ismailovich
Исмоилович		
н.и.т., дотсент	к.т.н, доцент	PhD, Associate Professor
Донишгохи миллии Точикистон	Таджикский национальный	Tajik National University
	университет	
	E-mail: U.Nizomyddin@gmai.com	
TJ	RU	EN
Зиёев Шухрат Шарофидинович	Зияев Шухрат Шарофидинович	Ziyoev Shuhrat Sharofidinovich
Муаллими калон	Старший преподователь	Senior Lecturer
Донишгохи техникии	Таджикский технический	Tajik Technical University named
Точикистон ба номи акад. М.С.	университет имени акад. М.С.	after academician M.S. Osimi
Осимй	Осими	
	E-mail: sh.ziyaev1986@gmail.com	

УДК 004.85:371.26

КОРКАРД ВА ТАХЛИЛИ ДОДАХОИ КАЛОН ДАР СИСТЕМАИ БАХОДИХИИ СИФАТИ ТАЪЛИМ БО ИСТИФОДАИ УСУЛХОИ ЗЕХНИ СУНЪЙ 3.О. Муродзода, Н.И. Юнусов, Ш.Ё. Холов

Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осими

Дар шароити рақамикунонии маориф, ниёз ба воситахои муассири мониторинг ва баходихии сифати раванди таълим меафзояд. Дар ин мақола таҳлили адабиёт гузаронида шуда, равишҳои коркард ва таҳлили додаҳои калон дар системаи баҳодиҳии сифати таҳсилот бо истифода аз усулҳои зеҳни сунъй (ЗС) баррасй шудааст. Арҳитектураи системаи интеллектуалй, аз чумла модулҳо барои чамьоварй, коркарди пешакй, нигоҳдорй ва коркарди таҳлилии маълумоти таълимй пешниҳод карда мешавад. Диққати маҳсус ба истифодаи алгоритмҳои омузиши мошинҳо, шабакаҳои нейронй ва усулҳои коркарди забони табий барои истиҳрочи қонуниятҳои ноаён ва соҳтани моделҳои пешгуйикунанда дода мешавад. Татбиқи чунин равишҳо ба мо имкон медиҳад, ки нуқтаҳои сусти системаи таълимро зуд муайян кунем, натичаҳои таълимро пешгуй кунем ва траекторияи инкишофи инфиродии хонандагонро ташаккул диҳем. Натичаҳои бадастомада самаранокии баланди истифодаи зеҳни сунъиро дар таҳлили маълумоти таълимй тасдиқ мекунанд ва дурнамои бунёди системаҳои мутобиқшавй барои дасттирии қарорҳои идоракунй дар соҳаи маорифро мекушоянд.

Калидвожахо: додахои калон, зехни сунъй, маориф, баходихии сифат, омузиши мошинй, базаи дониш, системаи қабули қарорқо, тахлилиёт, пешгуй.

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 3.О. Муродзода, Н.И. Юнусов, Ш.Ё. Холов

В условиях цифровизации образования возрастает потребность в эффективных инструментах мониторинга и оценки качества образовательного процесса. В настоящей работе произведен анализ литературных источников, где рассматриваются подходы к обработке и анализу больших данных в системе оценки качества образования с применением методов искусственного интеллекта (ИИ). Предлагается архитектура интеллектуальной системы, включающая модули сбора, предобработки, хранения и аналитической обработки образовательных данных. Особое внимание уделяется применению алгоритмов машинного обучения, нейросетей и методов обработки естественного языка для извлечения скрытых закономерностей и построения прогностических моделей. Реализация таких подходов позволяет оперативно выявлять слабые места в образовательной системе, прогнозировать результаты обучения, а также формировать индивидуальные траектории развития учащихся. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность использования ИИ в анализе образовательных данных и открывают перспективы для построения адаптивных систем поддержки управленческих решений в сфере образования.

Ключевые слова: большие данные, искусственный интеллект, образование, оценка качества, машинное обучение, база знаний, система поддержки решений, аналитика, прогнозирование.

PROCESSING AND ANALYSIS OF BIG DATA IN THE SYSTEM OF ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS Z.O. Murodzoda, N.I. Yunusov, Sh.Yo. Kholov

In the context of digitalization of education, there is a growing need for effective tools for monitoring and assessing the quality of the educational process. This paper analyzes literary sources that consider approaches to processing and analyzing big data in the education quality assessment system using artificial intelligence (AI) methods. The architecture of an intelligent system is proposed, including modules for collecting, preprocessing, storing and analytical processing of educational data. Particular attention is paid to the use of machine learning algorithms, neural networks and natural language processing methods to extract hidden patterns and build predictive models. The implementation of such approaches allows you to quickly identify weaknesses in the educational system, predict learning outcomes, and form individual development trajectories for students. The results confirm the high efficiency of using AI in the analysis of educational data and open up prospects for building adaptive systems to support management decisions in the field of education.

Keywords: big data, artificial intelligence, education, quality assessment, machine learning, knowledge base, decision support system, analytics, forecasting.

Муқаддима

Системаи муосири тахсилот бо зарурати мониторинги пайвастаи сифати таълим, ташхиси самараноки натичахои таълимй ва тахияи карорхои идоракунии асоснок рў ба рў мешавад. Дар шароити ракамисозии мухити таълимй ва афзоиши хачми маълумоти дастрас, усулхои анъанавии бахогузорй дигар ба таври кофй дакик ва чандир нестанд. Ин холат зарурати гузариш ба истифодаи системахои зехнии тахлили додахои калонро ба миён меорад, ки кобилияти ошкорсозии конуниятхои ноаёнй ва мутобикшавй ба хусусиятхои инфиродии таълимгирандагонро доранд.

Усулҳои зеҳни сунъй (ЗС), аз ҷумла омӯзиши мошинй, коркарди забони табий ва шабакаҳои нейронй имкон медиҳанд, ки таҳлили маълумоти мураккаб ва гуногуншакли таълимй ба таври автоматй анҷом дода шавад. Таҳияи модели зеҳнии коркард ва таҳлили додаҳои калон дар низоми баҳодиҳии сифати таҳсилот имкониятҳои навро барои идоракунии раванди таълим, пешгӯии натиҷаҳои таълимй ва ташаккули самтҳои инфиродии таълим фароҳам меорад.

Мақолаи мазкур ба баррасии равишҳо ва технологияҳои мавчуда дар ин самт, инчунин ташаккули тасаввури меъморй дар бораи системаи зеҳнй, ки ба баҳодиҳии сифати таҳсилот бо истифодаи зеҳни сунъй равона шудааст, баҳшида шудааст.

Тахлили додахо аксар вакт барои баходихии сатхи кори самараноки системахои таълимй истифода мешавад. Намунаи равшани ин — Барномаи Созмони хамкории иктисодй ва рушд (ОЭСР) оид

ба арзёбии байналмилалии донишомўзон мебошад, ки бо номи PISA маъруф аст. Маълумоте, ки дар чунин тадқиқот чамъоварй мешаванд, ба он равона шудаанд, ки тасвири умумй, вале ҳамзамон маҳдуде дар бораи системаҳои таълимй пешниҳод кунанд — ба ҳайси сохторҳои бузурги яклухт, ки дорои мушкилоти ҳалнашудаи чудонопазир мебошанд [1]. Аксар вақт таҳлилгарони соҳаи таълим ва мутахассисони зеҳни сунъй дар бахши таҳлили маълумоти таълимй кушиш мекунанд, ки ин маълумотро барои сохтани моделҳои нави таълимй истифода баранд, ки ба такмили раванди омузиши хонандагон мусоидат мекунанд.

Аз тарафи дигар, бо истифода аз равандхои алгоритмй (барномавй) — пешгуй, гурухбандй (кластеризатсия), тахлили зехнии робитахо ва тозакунии додахо барои хулосабарории инсон — ин методологияхо микдори зиёди маълумотро истифода мебаранд, ки онхоро метавон аз платформахои онлайнии тахсили электронй ба монанди Canvas, Moodle, Sakai ë Blackboard чамъ овард.

«Илова бар маълумот дар бораи пешрафт ва таърихи таҳсили хонанда, ҳар як амали анҷомдодашуда (масалан, хондани файлҳо, иштирок дар форумҳо, фиристодани паёмҳо ё дидани пайвандҳои тавсияшуда) изи раҳамӣ боҳӣ мегузорад» [2]. Азбаски шумораи бештари муассисаҳои таълимӣ платформаҳои таҳсили электрониро ҷорӣ мекунанд ва технологияҳои мобилиро дар таълими ҳаррӯза истифода мебаранд, ин изи раҳамиро метавон ҷамъоварӣ ва таҳлил кард, то профилҳои омӯзишии инфиродӣ барои ҳар як хонанда тартиб дода шаванд (монанди он чи ки Google мекунад). Ин профилҳоро метавон барои пешгӯии сатҳи пешравии таҳсил, пешниҳоди мундариҷаи шахсисозишудаи таълимӣ ва арзёбии раванди омӯзиши хонандагон истифода бурд [3].

Зехни сунъй ба алгоритмхое такия мекунад, ки кобилияти шиносоии колабхоро (намунахоро) доранд — ки ин хосияти майнаи сари инсонй мебошад. Дар холе ки равишхои анъанавй ба ЗС бар пояи сохтани алгоритмхои хеле мураккаб асос ёфта буданд, ки метавонистанд равандхои мантикиро таклид кунанд (масалан, барномаи ELIZA-и Вайценбаум [4]), имрўз дар сурати эчоди мачмўи мураккаби нейронхои сунъй, ки кодиранд чандин кабати тафаккурро моделсозй намуда, фарзияхои худро ба таври мустакил арзёбй ва мутобик кунанд, мутахассисони сохаи информатика истилохи «омўзиши амик»-ро (deep learning) истифода мебаранд [5]. Ин алгоритмхои омўзиши амик дар заминаи вазифахои автоматии мисли таснифоти тасвирхо, транскрипсияи (ба матн табдил додани) сухан ва ё пешгўии вазъияти объекти тадкикотй накши асосй доранд.

Дар кори тадқиқотй [6] зикр мешавад, ки таҳлили додаҳо метавонад қонуниятҳои раванди омӯзиши хонандагонро ошкор кунад ва ниёзҳои мушаххаси онҳоро муайян созад. Аз ин рӯ, додаҳои калон ва зеҳни сунъй қобилияти татбиқи омӯзиши инфиродиро барои расидан ба таҳсилоти дақиқ доранд [7].

Системаи тахсилот тадричан аз усули "як андоза барои ҳама мувофиқ аст" ба сӯи таҳсилоти дақиқ ё омӯзиши шахсисозишуда мегузарад [8]. Маҳз ҳамин ғоя — таҳсилоти дақиқ — бар пояи таҳлили профилҳо ва қонуниятҳои омӯзиши хонандагон, пешгӯии натичаҳои таҳсил ва таъмини дахолатҳои саривақтӣ барои беҳтар кардани раванди омӯзиш асос ёфтааст. Ҳадафи таҳсилоти дақиқ ин беҳтар намудани ташхис, пешгӯӣ, табобат ва пешгирии натичаҳои омӯзиш мебошад [9].

Формати додахо, ки тавассути компютер тавлид мешавад ва хадафи алгоритмхои омўзиши мошинй бояд бодиккат тахия шаванд. Як фаркияти равшан миёни модели назариявй ва кобилияти татбики он вучуд дорад. Модели назариявй барои рохнамоии раванди тахия, тафсир ва санчиши алгоритмхо зарур аст [10-11].

Тамоюлҳои муосири рақамикунонии таҳсилот имкониятҳои бесобиқаеро барои таҳлил ва баланд бардоштани сифати раванди таълим фароҳам меоранд. Пайдо шудани манбаъҳои нави маълумот — аз системаҳои идоракунии таълим (LMS) то платформаҳои онлайнии омӯзиш ва сенсорҳо — боиси афзоиши таваҷҷӯҳ ба технологияҳои таҳлили додаҳои калон (Big Data) ва зеҳни сунъй (AI) гардидаанд.

Бо вучуди ин, танҳо доштани маълумот кафолати фаҳмиши равандҳои баамаломада дар соҳаи маориф нест. Барои ин моделҳои зеҳние лозиманд, ки қобилияти ошкорсозии қонуниятҳо, пешгӯии натичаҳо ва тавсия додани равишҳои шахсисозишударо дошта бошанд.

Хадафи мақолаи мазкур — баррасии технологияхои мавчуда ва тахияи консепсияи модели зехнии коркард ва тахлили додахои калон бо мақсади баходихии сифати тахсилот мебошад. Хулоса аз гуфтахои боло, дар самти идоракунии раванди таълим, ташаккули мундаричаи таълимй ва пешгуии тамоюлхои рушди системаи маориф, метавон самтхои асосии зеринро чудо кард:

1. Баходихии сифати тахсилот.

Баҳодиҳии сифати таҳсилот на танҳо ченкунии донишҳои академии хонандагонро дар бар мегирад, балки инчунин таҳлили дараҷаи иштироки фаъол, қаноатмандӣ, сатҳи малакаҳои рақамӣ ва кобилиятҳои метапредметиро низ дар бар мегирад.

Ба таври анъанавй усулхои зерин истифода мешаванд: тестхои стандартизатсияшуда (масалан, PISA, TIMSS), пурсишномахои хонандагону омўзгорон ва хулосахои коршиносон. Бо вучуди ин, усулхои номбаршуда аксаран хислати субъективй доранд, саривақтй нестанд ва тамоми мачмуи нишондихандахои таълимиро фаро намегиранд. Технологияхои нав имкон медиханд, ки аз ченкунихои якдафъаина ба мониторинги пайваста дар асоси додахо гузарем, ки ин тасвири амиқтар ва дақиқтареро дар бораи сифати тахсилот фарохам меорад.

2. Коркарди додахои калон дар сохаи маориф.

Додахои калон (Big Data) дар сохаи маориф додахоро аз манбаъхои гуногун дар бар мегирад: дафтару журналхои электронй, натичахои тестхо, фаъолият дар системахои идоракунии таълим (LMS) монанди Moodle ва Canvas, додахои рафторй (вакти воридшавй/баромад, хамкорй бо мавод), назорати видеой, додахои биометрй (дар муассисахои пешрафта), алокаи акс ва шарххо (аз чумла дар шабакахои ичтимой).

				_	
Чалвали	I Xxicx	LOVEDRIO	Rin	l lata	//5 \/\\\
тадрали .	1 — /X V C V	Симілон	שום.	Data	$\mathcal{N} \cup \mathcal{N} \cap$


Компонент	Тавсиф		
Volume	Хачм — додахои терабайтй аз хазорхо хонандагон.		
Velocity	Суръат — навсозии доимй.		
Variety	Гуногунй — маълумоти таркиббандшуда (чадвалхо) ва таркиббанднашуда		
	(видео, матн).		
Veracity	Эътимоднокй — мавчудияти хатохо, масофа		
Value	Арзиш — қолабҳои пинҳон, ояндабинӣ		

3. Истифодаи зехни сунъй дар тахлилиёти тахсилот.

Зехни сунъй имкон медихад, ки аз нигохдории одии додахо ба тафсири зехнишудаи додахо гузарем. Ба усулхои истифодашаванда дохил мешаванд: омўзиши мошинй (ML) — тасниф (масалан, муайян кардани хатари хоричшавии хонанда), регрессия (пешгўии бахои нихой), гурўхбандй (кластеризатсия) — гурўхбандии хонандагон бар асоси услубхои омўзиш; коркарди забони табий (NLP) — тахлили шарххои хонандагон, муайян кардани хиссиёт дар матнхо, санчиши автоматии корхои хаттй; омўзиши амиқ (DL) — шабакахои нейронй барои тахлили видеопотокхо, овоз, хатт, шабакахои нейронии такроршаванда (RNN) — барои пешгўии динамикаи омўзиш; системахои тавсиядихй — самтхои омўзиши инфиродй, ёрй ба омўзгор (масалан, муайян кардани кй ба дастгирй ниёз дорад).

4. Тахияи модели зехнии баходихии сифати тахсилот.

Компонентхои системаи зеҳнй: ҷамъоварии маълумот — LMS, сенсорҳо, пурсишҳо, пайвастшавии API; пешкоркард — тоза кардан, нормалсозй, бартарафсозии камбудиҳо; модули таҳлилй — алгоритмҳои омӯзиши мошинй (ML), коркарди забони табий (NLP), визуализатсияи додаҳо; интерфейси корбар — интерфейс барои администратор, омӯзгор ва волидайн; базаи дониш — анбори қолабҳои рафторй ва моделҳои таърихй. Дар расми 1 архитектураи модели зеҳнии баҳодиҳии сифати таҳсилот оварда шудааст, ки метавонад ҷамъоварй, коркард ва таҳлили автоматии маълумотро амалй созад, таҳияи базаи дониш барои ҷамъоварии таҷриба, ба корбар интерфейси осон барои фаҳмидани натиҷаҳоро пешниҳод намояд.



Расми І – Архитектура модели зехнии баходихии сифати тахсилот

5. Қарорҳои амалишудаи амиқи мавҷуда.

Microsoft Education Insights: таҳлили азхудкунй ва иштирок дар раванди таъълим дар платформаи Teams, истифодаи омӯзиши мошинй (ML) барои муайянкунии хавфҳо.

Open University (UK): системай Early Alert Indicators, 3C барой пушгуйи хоричшавий хонанда аз муассиса.

UNESCO Learning Analytics Framework: маслихатдихй барои истифодаи додахои калон (Big Data) ва 3C (AI) дар мамлакатхои сатхи гуногуни ракамишуда.

Лоиҳаҳо дар Осиёи марказӣ: татбиқи рӯзномаҳои электронӣ (eDonish) дар муасиссаҳои таҳсилотии Тоҷикистон ва Қазоқистон, истифодаи таҳлилгарон дар системаҳои миллӣ (масалан: «EMIS»).

Чадвали 2 – **Технология**хои истифодашаванда

Компонент	Афзорхо
Чамъоварии додахо	Python, Apache Kafka
Хотира	MongoDB, Hadoop
Таҳлил	Scikit-learn, TensorFlow, Keras
Визуализатсия	Power BI, Tableau, Dash
Интерфейс	Django, Flask, Node.js

6. Бартарият ва нуксонхои чорй намудани зехни сунъй дар идораи маориф:

Фоидаҳо: баланд бардоштани баҳогузории объективӣ, омӯзиши шахсисозишуда, таҳлили пешгӯӣ (ошкорсозии пешинаи мушкилот), автоматизатсияи ҳисоботдиҳӣ.

Нуқсонҳо: Мушкилоти махфият ва ҳифзи маълумот, мушкилоти ахлоқӣ (қабули қарорҳои алгоритмӣ бе назардошти контекст), тарсими алгоритмӣ (bias), норасоии шаффофияти моделҳо.

Хулоса

Таҳияи модели зеҳнии коркард ва таҳлили додаҳои калон сатҳи нави баҳодиҳии сифати таҳсилотро таъмин мекунад. Истифодаи усулҳои зеҳни сунъй таҳлилиёти маорифро ба куллй тағйир дода, аз қайди одии далелҳо то ба ошкорсозии қонуниятҳои ноаён ва қабули қарорҳои оҳилона оварда мерасонад.

Бо вучуди ин, муваффақияти чорй кардан танҳо ба технологияҳо вобаста нест, балки ба омодагии муассисаҳои таълимй барои риояи меъёрҳои ҳифзи маълумоти шахсй ва шаффофияти ахлоқии системаҳо низ вобаста мебошад. Дар оянда нақши муҳимро моделҳои гибридй хоҳанд бозид, ки зеҳни сунъй, таҷрибаи педагогй ва иштироки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдорро муттаҳид мекунанд.

Муқарриз: Хасанов Ч.Р. – н.и.т, дотсенти қафедраи технологияхои иттилоотй ва иқтисоди рақамии Институти технологияхои рақамй ва зехни сунъии ФБССТІ

Адабиёт

- 1. Goldstein, Н. Проблемы измерения и оценки в PISA. В L. Volante (ред.), Влияние PISA на глобальное управление образованием. -2018. С. 49-58. Routledge.
- 2. Кальвет Линьян, Л., и Хуан Перес, А. А. Образовательный анализ данных и обучение Аналитика: различия, сходства и эволюция во времени. RUSC. Журнал университетов и общества знаний, -2015. -T.12(3), C.98-112. http://dx.doi.org/10.7238.
- 3. Рэй С. и Саид М.. Применение образовательного интеллектуального анализа данных и обучения Инструменты аналитики в обработке больших данных в высшем образовании. В М. Alani, Н. Tawfik., М. Saeed & O. Anya (ред.), Applications of Big Data Analytics. Springer, Cham. -2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76472-67
- 4. Вайценбаум, Дж. ELIZA компьютерная программа для изучения естественного языка новые рубежи власти: профильные книги. Связь между человеком и машиной. Связь ACM, 1966. -V. 9(1), PP. 36-45. https://doi.org/10.1145/365153.365168/
- 5. Диксон, Б. Разоблачение глубокого обучения. Techtalks. (28 января 2021 г.) https://bdtechtalks.com/2021/01/28/deep-learning-explainer/
- 6. Гобер, Дж. Д. и Сан-Педро, МА. «Цифровые среды оценки для практик научных исследований», в The Wiley Handbook of Cognition and Assessment , под ред. А. А. Раппа и Дж. П. Лейтона (Западный Сассекс: структуры, методологии и приложения), -2017. PP. 508–534. doi: 10.1002/9781118956588.ch21
- 7. Lu, OHT, Huang, AYQ, Huang, JCH, Lin, AJQ, Ogata, H. и Yang, SJH. Применение аналитики обучения для раннего прогнозирования успеваемости студентов в смешанном обучении. Educ. Technol. Soc. -2018. V.21, PP. 220–232.
- 8. Song, Y., Dai, X.-Y., и Wang, J. Не все эмоции созданы равными: экспрессивное поведение сетевой общественности на сайте социальных сетей Китая. Comp. Hum. Behav. -2016. V.60, PP.525–533. doi: 10.1016/j.chb.2016.02.086.
- 9. Bramley, NR, Dayan, P., Griffiths, TL, и Lagnado, DA. Формализация корабля Нейрата: приближенные алгоритмы для онлайн-каузального обучения. Psychol. Rev. -2017. V.124, PP. 301–338. doi: 10.1037/rev0000061.

- 10.Гоберт, Дж., Сан-Педро, М., Разиуддин, Дж. и Бейкер, Р. С.. От файлов журналов к оценочным показателям для научного исследования с использованием интеллектуального анализа образовательных данных. J. Learn. Sci. -2013. V.22, PP. 521–563. doi: 10.1080/10508406.2013.837391.
- 11. Хью, КФ, Лан, М., Тан, И., Цзя, К. и Ло, КК. Где находится «теория» в области исследований образовательных технологий? Вг. J. Educ. Technol. -2019. V.50, PP. 956–971. doi: 10.1111/bjet.12770.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX – INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ADOUT THE MOTHORS					
TJ	RU	EN			
Муродзода Зафар Олимчон	Муродзода Зафар Олимджон	Murodzoda Zafar Olimjon			
Унвончуй	Соискатель	Applicant			
Донишгохи техникии Точикистон	Таджикский технический	Tajik Technical University named			
ба номи академик М.С. Осимй	университет имени академика	after academician M.S. Osimi			
	М.С. Осими				
	E-mail: murodov@mtu.tj				
TJ	RU	EN			
Юнусов Низомиддин Исмоилович	Юнусов Низомиддин Исмоилович	Yunusov Nizomiddin Ismoilovich			
н.и.т., дотсент	к.т.н., доцент	Candidate of technical science,			
		Associate Professor			
Донишгохи техникии Точикистон	Таджикский технический	Tajik Technical University named			
ба номи академик М.С. Осимй	университет имени академика	after academician M.S. Osimi			
	М.С. Осими				
	E-mail: unizom@hotmail.com				
TJ	RU	EN			
Холов Шавкат Ёрович	Холов Шавкат Ёрович	Kholov Shavkat Yorovich			
н.и.т., дотсент	к.т.н., доцент	Candidate of technical science,			
		Associate Professor			
Донишгохи техникии Точикистон	Таджикский технический	Tajik Technical University named			
ба номи академик М.С. Осимй	университет имени академика	after academician M.S. Osimi			
	М.С. Осими				
	E-mail: Sh.kholov88@gmail.com				

УДК:004.934.2

ОБЗОР, АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КРОССПЛАТФОРМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

¹Б.Х. Ашурзода, ²А.С. Бобоев, ³А.А. Анварзода

¹Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими,

²Университет инновации и цифровых технологий Таджикистана, ³ Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики

В статье рассматриваются современные кроссплатформенные технологии, применяемые для разработки мобильных приложений распознавания речи на таджикском языке. Особое внимание уделено особенностям работы с нейросетевыми моделями на мобильных устройствах, методам оптимизации и интеграции распознавания речи в многоплатформенные приложения. Приведены перспективы развития и основные направления исследований в данной области.

Ключевые слова: распознавание речи, таджикский язык, кроссплатформенная разработка, мобильные приложения, нейросетевые модели.

БАРРАСИ, ТАХЛИЛ ВА МУКОИСАИ СИСТЕМАХОИ ОПЕРАТСИОНИИ МОБИЛЙ ВА ЗАМИМАХОИ КРОССПЛАТФОРМА БАРОИ ШИНОХТИ НУТК

Б.Х. Ашурзода, А.С. Бобоев, А.А. Анварзода

Дар макола технологияхои муосири кросс-платформавй, ки барои тахияи замимахои мобилии шинохти нутк ба забони точикй истифода мешаванд, баррасй мешавад. Диккати махсус ба хусусиятхои кор бо моделхои шабакаи нейронй дар дастгоххои мобилй, усулхои оптимизатсия ва хамгироии шинохти нутк ба барномахои бисёрплатформавй дода мешавад. Дурнамои рушд ва самтхои асосии тадкикот дар ин самт оварда шудаанд.

Калидвожахо: шинохти нутқ, забони точикй, тахияи кросс-платформа, замимахои мобилй, моделхои шабакахои нейрон.

REVIEW, ANALYSIS, AND COMPARISON OF MOBILE OPERATING SYSTEMS AND CROSS-PLATFORM SPEECH RECOGNITION APPLICATIONS B.Kh. Ashurzoda, A.S. Boboev, A.A. Anvarzoda

The article discusses modern cross-platform technologies used to develop mobile applications for speech recognition in the Tajik language. Particular attention is paid to the features of working with neural network models on mobile devices, methods of optimization and integration of speech recognition into multi-platform applications. The development prospects and main areas of research in this area are given.

Keywords: speech recognition, Tajik language, cross-platform development, mobile applications, neural network models.

Введение

Современный мир стремительно движется в сторону повсеместного использования мобильных устройств, которые становятся основным инструментом взаимодействия человека с цифровыми технологиями. Распознавание речи — одна из ключевых технологий, обеспечивающих естественный и удобный интерфейс пользователя. Особенно актуально развитие систем распознавания речи для малоизученных и ресурсно ограниченных языков, таких как таджикский, для расширения доступа к цифровым сервисам.

Мобильные операционные системы, такие как Android и iOS, доминируют на рынке, однако обладают ограниченными вычислительными ресурсами, что ставит задачу оптимизации моделей распознавания речи и их адаптации под кроссплатформенные приложения. Технологии кроссплатформенной разработки (Flutter, React Native, Xamarin и другие) позволяют создавать универсальные приложения, однако интеграция сложных нейросетевых моделей распознавания речи в такие приложения сопряжена с рядом технических вызовов.

Цель данной статьи — проанализировать особенности мобильных операционных систем и технологий кроссплатформенной разработки в контексте интеграции и оптимизации моделей распознавания речи, а также рассмотреть основные вызовы и перспективы их решения для таджикского языка.

Задачи статьи включают обзор теоретических основ распознавания речи, анализ архитектур мобильных ОС и ограничений, а также рассмотрение возможностей и проблем при использовании кроссплатформенных технологий и оптимизации нейросетевых моделей для мобильных платформ.

Методология исследования

Исследование основано на сравнительно-аналитическом, функционально-системном и структурно-технологическом подходах. Сравнительный анализ использован для оценки архитектуры мобильных ОС и кроссплатформенных фреймворков по критериям производительности, гибкости и энергоэффективности. Функционально-системный подход позволил рассмотреть распознавание речи как элемент комплексной системы взаимодействия «пользователь — устройство — программная модель». Технологический анализ применён при изучении инструментов интеграции распознавания речи (API, SDK, ML-библиотек) на мобильных устройствах[5,7].

Анализ мобильных операционных систем

Мобильные ОС Android и iOS различаются по архитектуре и уровню открытости. Android — открытая ОС, основанная на ядре Linux, с поддержкой множества библиотек и API. iOS — закрытая система с высокой производительностью и оптимизацией под ограниченный набор устройств. Обе платформы предоставляют средства интеграции распознавания речи, включая TensorFlow Lite и Core ML[8].

Анализ кроссплатформенных технологий разработки

Кроссплатформенные технологии (Flutter, React Native, Xamarin) позволяют разрабатывать приложения из единой кодовой базы. Flutter обеспечивает высокую производительность и гибкость; React Native удобен для интеграции API; Xamarin тесно связан с .NET. Каждая технология имеет преимущества и ограничения при внедрении нейросетевых моделей распознавания речи. Ниже приведены основные показатели мобильных ОС и фреймворков (таблица 1).

Tr C 1		_	_	α	1 0
Таблина Г-	– Сравнительная	гтаюлина і	мобильных	OСи	фреимворков

	1		1		Permasephos	
Платформа	Тип	Язык	Поддержка	Офлайн-	Производительно	Гибкость
/Характерист	платформы	разработк	ML/AI	распознаван	сть	интеграци
ика		И		ие		И
Android	Нативная ОС	Java,	TensorFlow	Да	Высокая	Очень
		Kotlin	Lite, Vosk			высокая
iOS	Нативная ОС	Swift,	Core ML,	Частично	Очень высокая	Средняя
		Objective-	Apple Speech			
		C				
Flutter	Кроссплатфор	Dart	TensorFlow	Да	Высокая	Высокая
	ма		Lite, Vosk			
React Native	Кроссплатфор	JavaScript	Внешние	Ограниченн	Средняя	Высокая
	ма	_	модули	0		
Xamarin	Кроссплатфор	C#	ML.NET,	Да	Средняя	Средняя
	ма		ONNX		-	_

Результаты и обсуждение

Согласно показателям ОС, Android обеспечивает наибольшую гибкость, а iOS — энергоэффективность. Flutter и React Native демонстрируют оптимальное соотношение универсальности и производительности. Использование квантованных моделей и аппаратных ускорителей позволяет достичь высокой скорости распознавания речи даже на устройствах среднего уровня[3].

Теоретические основы автоматического распознавания речи

Автоматическое распознавание речи (APP) — это процесс преобразования речевого сигнала в текстовую информацию с помощью компьютерных алгоритмов и моделей. Основная задача APP — выделить и интерпретировать звуковые единицы речи, учитывая вариативность произношения, шумы и особенности языка.

Ключевые этапы распознавания речи включают:

Предобработку сигнала: фильтрация, нормализация, выделение характерных признаков (например, мелчастотных кепстральных коэффициентов — MFCC)[1,2].

Акустическое моделирование: связывает акустические признаки с фонемами или другими единицами языка.

Языковое моделирование: учитывает вероятностные связи между словами и фразами для повышения точности.

Декодирование: поиск наиболее вероятной последовательности слов на основе акустической и языковой моделей.

В историческом развитии АРР выделяют несколько основных типов моделей:

Скрытые Марковские модели (Hidden Markov Models, HMM) — классический подход, основанный на статистическом моделировании последовательностей, активно применялся до середины 2010-х годов.

Нейросетевые модели (Deep Neural Networks, DNN) — современный подход, использующий глубокие нейронные сети для улучшения распознавания. В частности, архитектуры рекуррентных нейросетей (RNN), таких как LSTM (Long Short-Term Memory), успешно справляются с последовательной природой речи[4].

Трансформеры — более новая архитектура, основанная на механизме внимания (attention), которая показывает высокую эффективность в задачах обработки естественного языка и распознавания речи (например, модели Whisper от OpenAI).

Эти модели требуют больших вычислительных ресурсов, что становится проблемой при внедрении их на мобильные устройства с ограниченной производительностью и энергопотреблением. Поэтому для мобильных приложений применяются методы оптимизации, такие как квантование, прюнинг (сокращение параметров), дистилляция знаний и использование специализированных аппаратных ускорителей.

Мобильные операционные системы: Android, iOS и др.

Мобильные операционные системы (ОС) являются программной средой, обеспечивающей управление аппаратными ресурсами мобильных устройств и выполнение прикладных программ. Наиболее распространёнными ОС на сегодняшний день являются Android и iOS, которые в совокупности занимают более 95% мирового рынка смартфонов.

Особенности Android

Android — открытая операционная система, разработанная компанией Google на базе ядра Linux. Ключевые характеристики:

Гибкость: поддержка большого количества аппаратных конфигураций.

Модульность: возможность использования различных библиотек и фреймворков для интеграции распознавания речи.

API для работы с речью: Google Speech-to-Text API, Android SpeechRecognizer.

Особенности интеграции: доступ к низкоуровневой обработке аудио через AudioRecord и OpenSL ES.

Ограничения: высокая фрагментация устройств, различная производительность процессоров и объём оперативной памяти, что требует оптимизации моделей под конкретные классы устройств.

Особенности iOS

iOS — проприетарная операционная система компании Apple.

Ключевые характеристики:

Оптимизация под ограниченный набор устройств: высокая стабильность и предсказуемая производительность.

Средства разработки: Xcode, Swift, Objective-C.

API для распознавания речи: Apple Speech Framework.

Аппаратные ускорители: поддержка Core ML и Neural Engine для ускорения работы нейросетевых моделей.

Ограничения: закрытость платформы, жёсткие требования к приложениями, меньшая гибкость при использовании сторонних библиотек для обработки речи.

Другие мобильные ОС:

Хотя их доля на рынке мала, существуют и другие операционные системы:

HarmonyOS (Huawei) — ориентирована на экосистему устройств IoT и смартфонов Huawei.

KaiOS — облегчённая ОС для кнопочных телефонов с поддержкой некоторых веб-приложений и базовых функций распознавания речи.

Ограничения мобильных ОС для распознавания речи

Общие ограничения, характерные для всех мобильных платформ:

Вычислительные ресурсы: меньшая производительность по сравнению с настольными ПК и серверами.

Энергопотребление: работа нейросетевых моделей требует значительных энергозатрат, что может быстро разряжать аккумулятор.

Ограниченный объём памяти: необходимость сокращать размер моделей и использовать методы сжатия (quantization, pruning).

Реализация в офлайн-режиме: не всегда возможна работа без доступа к облачным сервисам.

Кроссплатформенные технологии позволяют создавать приложения, которые могут выполняться на различных мобильных операционных системах, таких как Android и iOS, из единой кодовой базы. Это существенно снижает трудозатраты на разработку и сопровождение программных продуктов[6].

Популярные кроссплатформенные фреймворки

Flutter (Google) — использует язык Dart, обеспечивает высокую производительность и нативный интерфейс[7,10].

React Native (Meta) — основан на JavaScript и React, позволяет использовать нативные модули.

Xamarin (Microsoft) — язык С#, интеграция с .NET, доступ к нативным API.

Qt — C++/QML, подходит для высокопроизводительных приложений.

Пример кода: Flutter + Vosk для распознавания речи (Android и iOS)

Ниже приведён упрощённый пример кроссплатформенного приложения на Flutter, использующего библиотеку vosk flutter для офлайн-распознавания речи на таджикском языке[9].

Преимущества кроссплатформенного подхода для распознавания речи

- 1. Единая кодовая база экономия времени и ресурсов.
- 2. Одинаковый пользовательский интерфейс на Android и iOS.
- 3. Возможность интеграции офлайн-моделей для работы без интернета.
- 4. Поддержка дополнительных языков через загрузку соответствующих моделей.

Особенности работы с нейросетевыми моделями на мобильных устройствах

Применение нейросетевых моделей распознавания речи на мобильных платформах имеет ряд технических особенностей, связанных с ограничениями вычислительных ресурсов, энергоэффективностью и необходимостью обеспечения высокой скорости обработки аудиосигнала в реальном времени.

1. О граниченные ресурсы процессора и памяти

Мобильные устройства, в отличие от серверов или настольных ПК, обладают сравнительно меньшей производительной мощностью и объёмом оперативной памяти. Это требует:

- применения облегчённых архитектур нейронных сетей (MobileNet, EfficientNet, TinyML-модели);
- использования квантования весов (int8 вместо float32);
- оптимизации графа вычислений с помощью инструментов TensorFlow Lite или Core ML.

2. Энергоэффективность и тепловые ограничения

Нейросетевые вычисления, особенно при работе в режиме постоянного прослушивания ("always-on"), существенно нагружают процессор и графический ускоритель. Это ведёт к:

- повышенному энергопотреблению;
- перегреву устройства при длительных сессиях;
- необходимости применять механизмы динамического управления частотой процессора (Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS).

3. Аппаратное ускорение вычислений

Современные мобильные чипсеты (Qualcomm Snapdragon, Apple A-series, MediaTek) содержат специализированные блоки для выполнения операций машинного обучения:

- NPU (Neural Processing Unit) оптимизирован для матричных умножений;
- DSP (Digital Signal Processor) подходит для обработки аудиопотоков;
- GPU (Graphics Processing Unit) используется для параллельных вычислений.

4. Форматы и конвертация моделей

Для интеграции нейросетевой модели в мобильное приложение необходимо:

- конвертировать её в формат, поддерживаемый платформой (TFLite для Android, Core ML для iOS);
- минимизировать размер файла модели (сжатие, обрезка слоёв);
- при необходимости разбить модель на сегменты для подгрузки по частям[5].

5. Обеспечение работы в офлайн-режиме

Для распознавания таджикской речи в условиях нестабильного интернета рекомендуется локальное выполнение модели:

- это повышает приватность данных;
- исключает задержки, связанные с сетевыми запросами;
- требует дополнительной оптимизации под малый объём памяти и вычислительные мощности.

Заключение

Проведённый анализ показал, что комбинация Flutter и Vosk является оптимальной для разработки кроссплатформенных систем распознавания речи на таджикском языке. Научная новизна заключается в систематизации подходов к интеграции распознавания речи в мобильные среды. Практическая значимость работы состоит в возможности применения результатов при создании образовательных и коммуникационных приложений, функционирующих в офлайн-режиме.

Особое внимание уделено особенностям работы с нейросетевыми моделями на мобильных устройствах, включая оптимизацию, квантование и аппаратное ускорение, что критически важно для обеспечения высокой скорости обработки речи при минимальных затратах ресурсов устройства.

- 1. **Кроссплатформенные технологии** позволяют разрабатывать приложения для распознавания речи одновременно под несколько мобильных ОС, снижая затраты времени и ресурсов.
- 2. **Оптимизация нейросетевых моделей** (квантование, уменьшение размера весов, использование GPU/NNAPI) обеспечивает работу систем распознавания в реальном времени даже на маломощных устройствах.
- 3. Для **таджикского языка** особую сложность представляет недостаток открытых и качественных речевых корпусов, что требует разработки собственных наборов данных и моделей.

4. Перспективным направлением является **интеграция распознавания речи с мобильными и облачными сервисами**, что позволит улучшить точность и масштабируемость решений.

Перспективы развития кроссплатформенных решений для распознавания речи на таджикском языке

- В ближайшие годы ожидается значительное развитие технологий распознавания речи, включая:
- Создание и расширение **речевых корпусов таджикского языка**, что позволит обучать более точные модели[10].
- Разработка гибридных решений, совмещающих локальную обработку (для быстродействия) и облачные сервисы (для повышения точности).
- Повышение эффективности работы за счёт новых архитектур нейросетей (например трансформеров и моделей семейства Whisper).
- Расширение возможностей кроссплатформенной разработки благодаря улучшенным фреймворкам и API, поддерживающим работу с нейросетевыми моделями на мобильных устройствах.

Рецензент: Мирзоев С.Х. – д.т.н., профессор қафедры информатики Шаджиқсқого национального университета.

Литература

- 1. Ашурзода Б.Х., Худойбердиев Х.А. Моделирование процесса распознавания речи в контексте таджикской язычной речи/ Б.Х. Ашурзода, Х.А. Худойбердиев // Политехнический вестник. Серия Интеллект. Инновации. Инвестиции. Душанбе. 2022. № 2 (58) С. 39-42. (на таджикском языке)
- 2. Ашурзода Б.Х. Применение алгоритма динамической трансформации временной шкалы для распознавания ключевых слов в звуковом потоке на таджикском языке / Б.Х. Ашурзода // Вестник технологического университета Таджикистана. Душанбе. 2022. № 3 (50). С. 132-136.
- 3. Graves A., Mohamed A., Hinton G. Speech Recognition with Deep Recurrent Neural Networks // IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). 2013. pp. 6645–6649.
 - 4. Jurafsky D., Martin J.H. Speech and Language Processing. 3rd ed. Pearson, 2023.
- 5. Povey D. et al. The Kaldi Speech Recognition Toolkit // IEEE 2011 Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding. 2011.
 - 6. Vosk API Documentation. https://alphacephei.com/vosk
 - 7. Google Cloud Speech-to-Text API Documentation. https://cloud.google.com/speech-to-text
 - 8. TensorFlowLiteModelOptimizationToolkit.

https://www.tensorflow.org/lite/performance/model_optimization

- 9. Flutter Documentation. https://flutter.dev
- 10. Қосимов А. А. Муқоисаи асархои назмиву насрӣ дар асоси симои рақамии униграммаи рамзӣ ва ҳиҷо / А. А. Қосимов, Ҳ. А. Астанақулов, Ш. А. Бозоров // Паёми политехникӣ. Бахши: Интеллект, Инноватсия, инвеститсия. 2024. No. 4(68). P. 45-49. EDN KYNDQR.

МАЪЛУМОТ ОИДИ МУАЛЛИФОН - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX - INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

11	RU	EN					
Ашурзода Бахром Хайриддин	Ашурзода Бахром Хайриддин	Ashurzoda Bahrom Khairiddin					
н.и.т., муаллими калон	к.т.н., старший преподаватель	candidate of technical sciences,					
		Senior Lecturer					
ДТТ ба номи академик М.С.	ТТУ имени академика М.С. Осими	TTU named after academician					
Осимй.		M.S.Osimi					
E-mail: bahrom.91@mail.ru							
TJ	RU	EN					
Бобоев Аҳмадҷон Сафаралиевич	Бобоев Ахмадджон Сафаралиевич	Boboev Ahmadjon Safaralievich					
муаллими калон	старший преподаватель	Senior Lecturer					
Донишгохи инноватсия ва технологияхои ракамии Точикистон	Университет инновации и цифровых технологий Таджикистана	University of Innovation and Digital Technologies of Tajikistan					
E-mail: ahmadjon94-26@mail.ru							
TJ	RU	EN					
Анварзода Акмал Анвар	Анварзода Акмал Анвар	Anvarzoda Akmal Anvar					
докторанти (PhD) кафедраи	докторант (PhD) кафедры	doctoral Student (PhD) of the					
«Технологияхои иттилоотию	«Информационнокоммуникационных	Department of Information and					
коммуникатсионй ва барномарезй"	технологий и программирования"	Communication Technologies and Programming,					
Донишгохи давлатии хукук, бизнес ва сиёсати Точикистон	Таджикский государсвенный университет права, бизнеса и	Tajik State University of Law, Business and Politics					
оизнес ва сиссати точикистон	университет права, оизнеса и политики						
E-mail: akmal_dadaboev@mail.ru							

УДК:519.25.004.8

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПИСАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СВОЙСТВ ТЕКСТОВ

А.А. Косимов, Н.М. Курбонов

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

В данной статье представлен метод классификации текстов с использованием нейронных сетей. Рассматриваются подходы на основе встраивания слов (word embeddings) и различных архитектур нейросетей. Описываются математические основы метода, включая преобразование текста в векторное представление, процесс классификации через полносвязный слой и вычисление вероятностей классов с помощью функции softmax. Представленный метод демонстрирует высокую адаптивность и применимость в задачах анализа тональности, тематической классификации и других направлениях обработки естественного языка.

Ключевые слова: классификация, текст, нейрон, сеть, встраивания, softmax, функция, потеря, обработка, естественный.

УСУЛИ МАТЕМАТИКИИ ТАВСИФИ ШАБАКАХОИ НЕЙРОНЙ БАРОИ ТАСНИФИ ХОСИЯТХОИ МАТНХО

А.А. Косимов, Н.М. Курбонов

Маколаи мазкур усули таснифи матнхоро бо истифода аз шабакахои нейронй пешниход мекунад. Усулхои воридкунии калимахо (word embeddings) ва архитектураи гуногуни шабакахои нейронй баррасй мешаванд. Асосхои усули математикй, аз чумла табдили матн ба намояндагии векторй, раванди тасниф тавассути кабати пурра пайваст ва хисоб кардани эхтимолияти синфхо бо истифода аз функсияи softmax тавсиф карда шудаанд. Усули пешниходшуда мутобикшавй ва татбики баландро дар вазифахои тахлили эхсосот, таснифоти мавзуй ва дигар сохахои коркарди забони табий нишон медихад.

Калидвожахо: тасниф, матн, нейрон, шабака, embeddings, softmax, функсия, талафот, коркард, табий.

MATHEMATICAL METHOD OF DESCRIPTION OF NEURAL NETWORKS FOR CLASSIFICATION OF TEXTS PROPERTIES

A.A. Kosimov, N.M. Kurbonov

This paper presents a method for text classification using neural networks. Word embeddings and various neural network architectures are considered. The mathematical foundations of the method are described, including the transformation of text into a vector representation, the classification process through a fully connected layer, and the calculation of class probabilities using softmax functions. The presented method demonstrates high adaptability and applicability to sentiment analysis, topic classification, and other areas of natural language processing.

Keywords: classification, text, neuron, network, embeddings, softmax, function, loss, processing, natural.

Введение

В современном мире объем текстовой информации постоянно растет, что делает автоматическую обработку текстов все более актуальной задачей [1-18]. Одним из ключевых направлений в этой области является классификация текстов, позволяющая определять их принадлежность к определённым категориям, например, в задачах анализа тональности, тематического моделирования и фильтрации контента.

Традиционные методы классификации, основанные на статистическом анализе и ручном выделении признаков, часто оказываются недостаточно эффективными при работе с большими объемами данных и сложной текстовой структурой. В связи с этим все большее распространение получают методы, основанные на нейронных сетях.

В статье рассматривается метод классификации текстов, основанный на встраивании слов в векторное пространство и обработке их с помощью различных архитектур нейронных сетей. Представленный подход позволяет автоматически извлекать значимые признаки текста, обеспечивая высокую точность и адаптивность модели к различным задачам обработки естественного языка.

Для классификации текстов с помощью нейронной сети мы можем использовать подход на основе встраиваний слов (word embeddings) и многослойной нейронной сети (MLP). Предположим, что имеется текст и необходимо классифицировать его в одну из С категорий, например, "позитивный", "негативный", "нейтральный".

Пусть задан входной текст в следующим виде:

Входной текст: $T=\{w_1, w_2, ..., w_n,\}$, где w_i , — это слова текста, а n — количество слов в тексте.

Встраивание слов: Каждое слово w_i представляется в виде вектора $v_i \in R^d$ где d — размерность пространства встраивания, R^d - пространство вещественных векторов.

Эти векторы обучаются таким образом, чтобы сохранять смысловую близость между словами: слова с похожими значениями располагаются ближе друг к другу в пространстве встраивания.

Другими словами, каждое слово w_i кодируется как вектор v_i , состоящий из d чисел (вещественных значений).

Популярные методы встраивания слов:

Word2Vec (CBOW, Skip-gram)

GloVe (Global Vectors for Word Representation)

FastText (учитывает морфологию слов)

BERT embeddings (контекстуальные представления слов)

- 1. Агрегация векторных представлений: Объединяем вектора слов в одно представление текста (например, используя усреднение или рекуррентные слои).
- 2. Классификация: На выходе сеть предсказывает вероятность принадлежности текста к каждой категории.

Математическое описание

Встраивание слов

Каждое слово w_i преобразуется в вектор с использованием таблицы встраивании:

$$v_i$$
=Embedding(w_i)

где

Embedding— это матрица $E \in \mathbb{R}^{|V| * d}$, где |V| — размер словаря, а d размерность встраивании.

2. Представление текста

Общее представление текста h вычисляется с использованием одной из следующих стратегий: Усреднение (Bag of Words):

$$h = \sum_{i=0}^{n} v_i$$

1. Рекуррентная сеть (RNN): Каждое слово передаётся через рекуррентную ячейку:

$$h_i = \text{RNN} (v_i, h_{i-1})$$

Итоговое представление текста:

$$h = h_n$$

После обработки всей последовательности (допустим, текст из n слов) последнее скрытое состояние h_n содержит агрегированную информацию обо всём тексте.

• 2.Сверточная сеть (CNN):

$$h_i = f(\mathbf{W} * \mathbf{v}_{i \cdot i + k - 1} + b)$$

где W – фильтр, k – размер окна, f – нелинейная функция активации (например, ReLU).

3.Классификация

Итоговое представление h передаётся в полносвязный слой с С выходами:

$$0=W^{(0)}h+b^{(0)}$$

 $W^{(0)} \in R^{C*d}$ — веса полносвязного слоя,

 $b^{(0)} \in R^{C}$ — смещение.

• 4.Вероятности классов

Для вычисления вероятностей используется **softmax**:

$$P(c|T) = \frac{\exp(o_c)}{\sum_{j=1}^{c} exp(o_j)}$$

 $oldsymbol{o_c}$ — выход сети для класса с, C — количество классов.

• 5.Функция потерь

Для обучения модели используется кросс-энтропийная функция потерь:

$$L=\sum_{i=1}^{N}\sum_{c=1}^{C}y_{i,c}logP(c|T_i)$$

— истинная метка класса для текста T_{i}

 $P(c|T_i)$ — предсказанная вероятность.

Пример с числами

Пусть задан текст: "Пример текста". Словарь V содержит слова "Пример", "текста" и ещё |V|-2 слов. Размерность встраивании d=5.

1.Встраивания слов: Каждое слово из словаря V имеет свое векторное представление v_{слово} ∈ R^5

Например:

$$V_{\text{Пример}} = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]$$

$$V_{\text{текста}} = [0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1]$$

2.Усреднённое представление: Один из способов представить весь текст как один вектор — усреднить векторы слов:

$$\mathbf{h} = \frac{V_{\text{Пример}} + V_{\text{текста}}}{2}$$

Посчитаем поэлементно:

$$\mathbf{h} = \frac{[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5] + [0.5,0.4,0.3,0.2,0.1]}{2}$$

$$\mathbf{h} = \frac{[0.6,0.6,0.6,0.6,0.6]}{2} = [0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3]$$

3.Полносвязный слой: Пусть веса и смещения:

$$\boldsymbol{W^{(0)}} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 & 0.5 \\ 0.5 & 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B^{(i)}} = [\boldsymbol{b^{(1)}}, \boldsymbol{b^{(2)}}], \text{ i=1,2}$$

Выходное представление О считается по формуле:

$$O = W^{(0)}h + b^{(0)}$$

тогда

$$\mathbf{O} = \mathbf{W}^{(0)}\mathbf{h} + \mathbf{b}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.3 * 0.1 + 0.3 * 0.2 + 0.3 * 0.3 + 0.3 * 0.4 + 0.3 * 0.5 + 0.1 \\ 0.3 * 0.5 + 0.3 * 0.4 + 0.3 * 0.3 + 0.3 * 0.2 + 0.3 * 0.1 + 0.2 \end{bmatrix}$$

Посчитаем их:

1.Для первого компонента О₁:

$$\mathbf{O}_1 = 0.3 * 0.1 + 0.3 * 0.2 + 0.3 * 0.3 + 0.3 * 0.4 + 0.3 * 0.5 + 0.1 = 0.55$$

2.Для второго компоненты O₂:

$$\mathbf{O_2} = 0.3 * 0.5 + 0.3 * 0.4 + 0.3 * 0.3 + 0.3 * 0.2 + 0.3 * 0.1 + 0.2 = 0.65$$

Таким образом, получаем:

$$\mathbf{O} = [0.55, 0.65]$$

Таким образом, шаг «Пропуск через полносвязный слой» является ключевым этапом, на котором усреднённое представление текста преобразуется в **логиты** — числовые значения, отражающие степень соответствия текста каждому из возможных классов. Это позволяет модели принимать окончательное решение о классификации текста.

4.Softmax: Предсказанные вероятности классов: После получения логитов из полносвязного слоя, применяется функция softmax, которая преобразует эти значения в вероятности. Это позволяет интерпретировать выход модели как вероятностное распределение по классам.

Пусть \mathbf{o}_1 и \mathbf{o}_2 — логиты (выходы полносвязного слоя) для классов c_1 и c_2 соответственно. Тогда вероятности классов вычисляются по следующим формулам:

$$\mathbf{P}(c_1) = \frac{exp(o_1)}{exp(o_1 + exp(o_2))}, \mathbf{P}(c_2) = \frac{exp(o_2)}{exp(o_1 + exp(o_2))},$$

где

 $exp(\cdot)$ — экспоненциальная функция (основание e),

 $P(c_1)$ и $P(c_2)$ — вероятности принадлежности к соответствующим классам.

Подставим значения:

$$P(c_1) = \frac{e^{0.55}}{e^{0.55} + e^{0.65}}, P(c_2) = \frac{e^{0.65}}{e^{0.55} + e^{0.65}}$$

имеем

$$e^{0.55}pprox 1.733, \quad e^{0.65}pprox 1.915$$
 $P(c_1)=rac{1.733}{1.733+1.915}pprox 0.475, \quad P(c_2)=rac{1.915}{1.733+1.915}pprox 0.525$

Итак, вероятность класса c_2 чуть выше, чем у c_1 .

После получения предсказанных вероятностей $P(c_1)$ и $P(c_2)$, следующий шаг зависит от контекста (например, обучения или предсказания). Рассмотрим оба случая:

1. Если находимся на этапе обучения

Вычисляем функцию потерь (кросс-энтропию) и обновляем параметры модели с помощью градиентного спуска.

Вычисление функции потерь

Допустим, истинная метка для данного примера y=(1,0), то есть текст относится к классу c_1 . Тогда функция потерь (кросс-энтропия) равна:

$$L = -(y_1 \log P(c_1) + y_2 \log P(c_2))$$

Подставляя значения, имеем:

$$L = -(1 \cdot \log(0.475) + 0 \cdot \log(0.525)) \approx -(-0.744) = 0.744$$

Обновление параметров модели

Вычисляются **градиенты** функции потерь по параметрам модели (весам $W^{(0)}$ и смещениям $b^{(0)}$.

Применяется **алгоритм оптимизации** — градиентный спуск или его модификации (например, **Adam**, **RMSProp**).

Параметры корректируются так, чтобы минимизировать функцию потерь.

Этот процесс повторяется для всех примеров в обучающем наборе данных.

2. Если мы находимся на этапе предсказания

- Модель вычисляет вероятности классов на основе входного текста.
- Выбирается класс с наибольшей вероятностью:

$$P(c_1) = 0.475, P(c_2) = 0.525$$

Так как $P(c_2) > P(c_1)$, модель относит текст к классу c_2 .

В данной статье был рассмотрен подход к классификации текстов, основанный на встраивании слов в векторное пространство и их последующей обработке нейронными сетями. Преобразование слов в векторы позволяет сохранить семантическую информацию. Такой подход позволяет эффективно анализировать тексты и определять их принадлежность к определённым категориям.

Рассмотренный метод демонстрирует высокую гибкость и применимость в различных задачах обработки естественного языка, включая анализ тональности, тематическую классификацию и фильтрацию контента. Использование softmax-функции для получения вероятностей и кросс-энтропийной функции потерь для обучения модели делает процесс классификации интерпретируемым и эффективно настраиваемым.

Показанный числовой пример иллюстрирует работу модели на практике и подтверждает её способность различать классы на основе смыслового содержания текста. Таким образом, подход на основе встраиваний слов и нейронных сетей представляет собой мощный инструмент для анализа текстовых данных, способный обеспечить высокую точность и адаптивность в реальных приложениях.

Рецензент: Саидов Б.Б. – қ.т.н., ПППУ имени ақадемиқа М.С. Осими.

Литература

- 1. Усманов З.Д. Классификатор дискретных случайных величин. ДАН РТ, 2017, т.60, № 7-8, с. 291-300.
- 2. Усманов З.Д. Алгоритм настройки кластеризатора дискретных случайных величин. ДАН РТ, 2017, т.60, № 9, с. 392-397.
- 3. Курбонов Н.М. Об автоматическом распознавании на основе униграмм шифров авторефератов по педагогике // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. № 3 (55). С. 47-51.
- 4. Усманов З.Д. N-граммы в распознавании однородных текстов. Материалы 20 научнопрактического семинара "Новые информационные технологии в автоматизированных системах", Москва 2017, № 20. С. 52-54.
- 5. Косимов А.А. Оценка эффективности использования униграмм при идентификации текста. Доклады Академии наук Республики Таджикистан. 2017. Том 60. № 3-4. С. 132-137.
 - 6. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. Deep Learning. MIT Press.. (2016).
- 7. Косимов А.А. Оценка эффективности использования триграмм при идентификации текста Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение физико-математических, химических, геологических и технических наук. 2017. № 1 (166). С. 51-57.

- 8. Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*. arXiv preprint arXiv:1301.3781.
- 9. Косимов А.А. О минимальном числе высокоточных n-грамм, необходимых для распознавания автора текста. Российско-китайский научный журнал «Содружество», Ежемесячный научный журнал, научно-практической конференции. 2017. Часть 1. № 17. С. 58-59.
- 10. Усманов З.Д., Косимов А.А. О метризации произведений художественной литературы. Материалы 21 научно-практического семинара "Новые информационные технологии в автоматизированных системах", Москва 2018, № 21, С.183-186.
- 11. Назаров А.Ш., Ли И.Т., Курбонов Н.М. Моделирование системы защиты информации от угроз // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2019. № 1 (45). С. 10-12.
- 12. Усманов З.Д., Косимов А.А. О влиянии цифрового портрета текста на распознавание автора произведения. Известия АН РТ, Отделение физ.-мат., хим., геол. и техн. наук. − 2020. № 3 (180) − C.36-42.
- 13. Усманов З.Д. Оценка эффективности применения -классификатора для атрибуции печатного текста // ДАН РТ 2020.- Т.63, № 3-4 С.172-179.
- 14. Усманов З.Д., Косимов А.А. Об автоматическом распознавании языка произведений // Доклады Академии наук Республики Таджикистан, 2020, т.63, № 7-8, с. 461-466.
- 15. Косимов А.А., Курбонов Н.М., Муродов Х.М., Зулфов Е.О. Построение структуры однородностей поэм произведения а. фирдоуси "шахнаме" на основе биграмм // Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими. 2022. № 3 (24). С. 22-28.
- 16. Косимов А.А., Курбонов Н.М. Структура однородностей поэм произведения а.фирдоуси "шахнаме" // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2021. № 2 (54). С. 35-38.
- 17. Усманов З.Д., Косимов А.А., Каюмов М.М. База данных αβ-кодов словоформ для определения автора незнакомого текста // Свидетельство о государственной регистрации информационного ресурса, Республика Таджикистан, 07.06.2021, №1202100478.
- 18. Прогнозирование параметров решетки перовскитных материалов с использованием методов машинного обучения / М. М. Каюмов, А. С. Бурхонзода, Д. Д. Нематов [и др.] // Политехнический вестник. Серия: Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2024. № 3(67). С. 49-52. EDN NUVAJY.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ – МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН – INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

RU	TJ	EN					
Косимов Абдунаби Абдурауфович	Қосимов Абдунаби Абдурауфович	Kosimov Abdunabi Abduraufovich					
Доктор технических наук, доцент	Доктори илмҳои техникӣ, дотсент	Doctor of Technical Sciences, associate professor					
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi					
E-mail: abdunabi_kbtut@mail.ru							
RU	TJ	EN					
Курбонов Нурулло	Қурбонов Нурулло	Kurbonov Nurullo					
Мирзомахмудович	Мирзомаҳмудович	Mirzomahmudovich					
докторант Ph.D	докторанти Ph.D	Ph.D. student					
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi					
E-mail: nurullo94@gmail.com							

УДК 81'322::811.222.8::519.25

ТАХИЯИ АЛГОРИТМИ ХУЛОСАБАРОРЙ БАРОИ МОДЕЛХО (АМСИЛАХО) ОИДИ БА ТАРТИБИ ДУРУСТ ОВАРДАНИ ЧУМЛАИ СОДАИ ТОЧИКЙ ХАНГОМИ НАВИШТИ НОДУРУСТ А.А. Қосимов, С.М. Шамсов

Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С.Осимй

Дар макола масъалаи амсиласозии компютерии колабҳои маъмули чумлаи содаи точикй ва таҳияи алгоритми ислох баррасй мегардад. Ҳадафи асосй таҳия ва татбики моделҳои (амсилаҳо) барои намояндагй ва ташхиси сохтори чумлаҳои содда мебошад, ки дар онҳо хатогиҳои грамматикй ва тартиби калимаҳо вучуд дорад. Дар асоси ин моделҳо алгоритми ислоҳ таҳия шуда, ки имкон медиҳад тартиби дурусти вожаҳоро дар чумлаҳои соддаи точикй автоматй ва дақиқ барқарор намояд. Ин тадқиқот барои рушди барномаҳои коркарди забони табий ва омузиши мошинй дар забони точикй аҳамияти калон дорад.

Калидвожахо: амсиласозй, қолабхои маъмули *чумла*, *чумлаи сода, ислохи грамматик*й, алгоритм, забони точикй, коркарди забони табий.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СУММАРИЗАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ СЛОВ В ПРОСТОМ ТАДЖИКСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ НАПИСАНИИ

А.А. Косимов, С.М. Шамсов

В статье рассматривается проблема компьютерного моделирования распространённых шаблонов простого предложения таджикского языка и разработки алгоритма их исправления. Основная цель - создание и внедрение моделей (амсил), представляющих структуру простых предложений с учётом типичных грамматических ошибок и неправильного порядка слов. На основе этих моделей разработан алгоритм исправления, который позволяет автоматически и точно восстанавливать правильный порядок слов в простых предложениях таджикского языка. Исследование имеет важное значение для развития программ обработки естественного языка и машинного обучения в таджикском языке.

Ключевые слова: моделирование, распространённые шаблоны предложений, простое предложение, грамматическое исправление, алгоритм, таджикский язык, обработка естественного языка.

DEVELOPMENT OF A SUMMATION ALGORITHM FOR MODELS RELATED TO THE CORRECT SEQUENCE OF WORDS IN A SIMPLE TAJIK SENTENCE WITH INCORRECT SPELLING A.A. Kosimov, S.M. Shamsov

The article discusses the problem of computer modeling of common patterns of a simple sentence in the Tajik language and the development of an algorithm for correcting them. The main goal is to create and implement models (amsil) representing the structure of simple sentences, taking into account typical grammatical errors and incorrect word order. Based on these models, a correction algorithm has been developed that allows you to automatically and accurately restore the correct word order in simple sentences of the Tajik language. The research is important for the development of natural language processing and machine learning programs in the Tajik language.

Keywords: modeling, common sentence patterns, simple sentence, grammatical correction, algorithm, Tajik language, natural language processing.

Забони точикй бо сохтор ва қоидахои мураккаби грамматикй ва синтаксисй фарқ мекунад.[5] Дар забоншиносии ҳисобй ва омузиши мошинй таҳияи моделҳои дақиқи ҷумлабандй муҳим аст. Аз ҷумла, амсиласозй ё моделсозии қолабҳои маъмули ҷумлаҳо имкон медиҳад, ки сохтори умумии ҷумлаҳо дар барномаи коркарди матн ба таври муассир фаҳмида ва хатогиҳо ислоҳ шаванд. [6]

Дар мақола равишҳо ва алгоритмҳои амсиласозй ва ислоҳи чумлаҳои содаи маъмули точикй пешниҳод мегарданд. Амсила (модел) як навъи шакли намунавии грамматикй ё синтаксисй мебошад, ки сохтори маъмули чумлаҳоро ифода мекунад. Дар забони точикй, чумлаҳои сода асосан дорои аъзоҳои пайрав — мубтдо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда ва ҳол мебошанд. [6] Муайян кардани дурустии чойгиршавии ин аъзоҳо дар чумла барои таҳлили грамматикй ва ислоҳи хатогиҳо муҳим аст. [7]

Барои моделсозии қолабҳои маъмулии чумлаҳо ду равиши асосй истифода мешаванд:

Қоидабунёд - истифодаи қоидахои грамматикі ва синтаксисі барои сохтани қолабхо;

Омўзиши мошинй - истифодаи моделхои омўзишй барои эчод ва такмил додани колабхо.

Хамчунин равиши омехта, ки ҳар ду равишро муттаҳид мекунад, натиҷаҳои беҳтар медиҳад. Таҳияи алгоритми ислоҳ:

Алгоритми пешниходшуда чунин қадамхоро дар бар мегирад:

- Қабули чумлаи вурудй (матни нодуруст);
- Тахлили морфологй ва синтаксисй барои муайян кардани аъзохо;
- Муайян кардани хатоихои тартиби вожахо ва грамматикй;
- Барқарор кардани тартиби дурусти вожахо дар асоси амсилахо;
- Санчиши натича ва пешниходи матни ислохшуда.

Барномаи тахияшуда дар мухити Python бо истифодаи китобхонахои коркарди забони табий (масалан, spaCy, NLTK,Tkinter) сохта шудааст. Моделхои қоидабунёд бо алгоритмҳои омӯзиши мошинй якчо истифода мешаванд, ки дақиқии ислохро баланд мебардоранд.

Барнома дорои менюхои зерин мебошад, ки ҳар яке вазифаҳои мушаххасро барои коркарди матн ва идоракунии луғат таъмин мекунанд:

Таҳлили матн: Имконияти таҳлили грамматикй ва синтаксисй, муайян кардани хатоиҳо ва пешниҳоди вариантҳои ислоҳ.


Идоракунии луғат: Мудирияти луғатҳои грамматикӣ бо ҷудокунӣ ба категорияҳои мубтадо, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол ва хабар.

Омор: Хисоботи фаъолияти истифодабаранда бо шикасти вақт (рӯзона, ҳафтаина, моҳона ва солона).

Танзимот: Мураттабсозии параметрхои барнома барои бехтар кардани равандхои тахлил.


Маълумот: Маълумоти техникй ва иттилоот барои истифодабаранда.

Барои таҳлили ҷумлаҳои содаи тоҷикӣ, ки ҳангоми навишти матн, баъзан вақт ҷумларо бо тартиби нодуруст менависанд. Ба мо лозим меояд, ки ҷумларо бо тартиби дуруст орем.



🖊 Расми 1 – Ворид кардани матн

Дар ҳолати зер кардани тугмаи "Сохтор" чунин равзана пайдо мешавад, ки аз чунин қисматҳо ибрат аст, ки дар расми 2. дида мешавад:



Расми 2 – Сохтани тугмаи "Сохтор"

Дар равзана дида мешавад матни додашударо ба сархатхо чудо мекунад. Хар як сархат дорои микдори чумлахо мебошад ва дар бари рости хар як чумла аз 1 то 3 колаби наздик меояд. Колаби 0 барои ба тарзи мукарарй (шакли пешина) овардани чумла мебшад. Яъне:



Расми 3 – Қолабұои наздик ба чумла

Хангоми интихоби варианти додашуда нишонаи мушакро ба болояш оаварда интихоб кунем, онгох вариант бо намуди колаб пайдо мегардад.




Расми 4 – Интихоби вариант ва намоиши қолаб

Дар вақти интихоби вариантҳо дар поёни равзана 6- то тугма, ки ҳар як тугма вазифаи худро вобаста ба ба тартибдароии ҷумла мебошад. Дар вақти интихоби варинтҳо барои ба тартиби дуруст овардани ҷумла дар охир тугмаи "Санҷиш"- ро пахш мекунем.




Расми 5 – Тугмахо барои ичрои вазифахои махсус оиди чумлахои интихобшуда

Баъди пахши тугмаи "Санчиш" чумлахои интихобкардашуда бо тартиб муайян меояд. Дар холати ба тартиб овардани чумлахо, агар баъзе чумларо каме тахрир кардан хохем барои дурустар шудани маънои чумла аз тугмаи "Тахрир" истифода мекунем. Дар зери тугмаи "Тахрир" равзана барои тахрири чумлахо мебошад. Хангоми пахши ин тугма аввал равзана сархатхоро интихоб мекунад.



Расми 6 –Интихоби вариант


Хангоми интихоби "Сархат"-и дилхох разана барои тахрири чумлахо алохида барои хар як сархат пайдо мегардад. Дар ин равзана метавонем калимахое, ки мазмуни чумларо дуруст мекунад, ворид намоем.



Расми 7 – Майдон барои тахрири матн

Вақте ки ҳамин корҳоро анҷом додем, баъдан агар дар матн калимаи нав бошад, барнома бо ранги сурх ишорат мекунад. Ин маънои онро дорад, ки ҳамин калима дар луғати (базаи калима) вуҷуд надорад. Барои муаяйн кардани ҳамин гуна калимаҳо дар зери тугмаи "Номуайян" ҷойгир шудааст. Ин равзана асосан ба ду қисм ҷудо мешавад:

- Рӯйхат;
- Матн;



Расми 8 – Калимахои номуайян


Ин равзана асосан барои муайян кардани калимаҳое, ки дар луғат (манбаи маълумот) нестанд, дар банди рӯйхат нишон дода мешавад. Барои ба майдони асосӣ омадан тугмаи "баргашт"-ро зер мекунем.

Қисмати якумаш "Формат" - аз интихоби намудҳои сабти файл бо форматҳои гуногун аз қабили docx, pdf, rtf, txt:



Расми 9 – Формати файл

Агар ҳамаи ҷумлаҳоро вобаста аз қолабҳо ба тартиб дарорем, онгоҳ ҳатман боз ба банди "Қолабҳо" назар кунем. Дар ин равзанаи "Қолабҳо" рӯйҳати қолабҳои маънодор мавҷуд аст. Қолаб чист? Яъне ҷумла аз аъзоҳои пайрав иборат аст. Вобаста ба ин инҳо барои дурусти кардани ҷумларо бо ин қолаб истифода мекунем.



Расми 10 – Қолабұои маънодори истифодашаванда

Фақат дар ин равзана қолабҳои маънодор омадааст. Яъне 12-то мебошад. Барои чӣ байни якдигар аломати "+" дорад, барои он ки аъзои пайрав пай дар пай меояд. Инчунин дар равазани сохторбандӣ банди функсияе тартиб дода шудааст, ки ба воситаи зер кардани тугмаи рости мушак пайдо мегардад. Мақсади асосии тартиб додани ин равзана, ки як қисмати ин барнома мансуб мебошад, функсияҳои муҳимро ба анчом мерасонад. Яъне барои ба таври автоматӣ равона кардани маълумот ба манбаи калимаҳо мебошад. Агар дурустар гуфта гузарем, автоматикунонии чобачо гузории калимаҳо дар манбаи маълумот мебошад. Дар расми 11 намуди равзана оварда шудааст.

Нусхабардорй Ворид кардан Буридан Бекор кардан Такрор кардан Хамаи текстро интихоб кунед Таъин категория

Расми 11 – Қолабұои маънодори истифодашаванда

Қоло ба таври муфасал оиди ҳар як банди ин равзана пурра дида мебароем:

- Нусхабардорй (копировать), яъне барои дилхох кисмати фрагментро интихоб карда, тугмаи чапи мушро зер мекунем, онгох руйхати "Нусхабардорй" кушода мешавад, ҳангоми интихоби ин банд, аллакай ин кисматро дар хотирааш мегирад ва дар чои лозимй бурда мегузорад.

Муқарриз: Солиев О.Қ. – д.и.т., дотсент, мудири қафедраи барномасозй ва низомхои зехнии Фонишгохи байналмилалии саёхй ва сохибкории Точикистон.

Адабиёт

- 1. Қосимов А.А. Шамсов С.М. Таҳлили синтаксисии чумлаи соддаи паҳншудаи забони точикй дар асоси пуркунанда // Конференсияи Чумҳуриявии илмӣ-амалии донишчуён, магистрантҳо ва аспирантону унвончуён таҳти унвони "Илм асоси рушди инноватсионӣ", Донишгоҳи теҳникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, шаҳри Душанбе, 2023, с. 105-107.
 - 2. С. Арзуманов, О.Джалолов. Забони точикй. Душанбе "Ирфон", 1969. -384с.
- 3. М.А.Исмаилов. Основы автоматизированного морфологического анализа слов таджикского языка -Душанбе,1994. 150с.
- 4. АсозодаХ., Кабиров Ш., Анварӣ С. Забон ва адабиёти точик (дастури таълимі). Душанбе, 2005.
 - 5. Грамматикаи забони адабии хозираи тољик. Душанбе: Ирфон, 1987.
 - 6. Ғаффоров Р., Хошимов С., Камолиддинов Б. Услубшиносй. Душанбе: Маориф, 1975.
 - 7. Каримов У., Абдулазизова С., Забони точикй. Қ. 1-2 Душанбе: 2003-2004.
 - 8. Арзуманов С. Забони точикй. Душанбе: Маориф, 1986.
- 9. Аллен Б. Дауни Think DSP. Цифровая обработка сигналов на Python Издательство "ДМК Пресс" 2017 160с.
- 10.Арсак Ж. Программирование игр и головоломок: Пер. 6 франц.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.— 224 С.
- 11.Бизли Д. Python. Подробный справочник. Пер. с англ. СПб.: Символ-Плюс, 2010. 864 с, ил.
- 12. Брукс Ф., Мифический человеко-месяц, или Как создаются программные системы, М.: Символ-Плюс. 2010.
- 13.Буйначев, С. К. Основы программирования на языке Python [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. К. Буйначев, Боклаг Н. Ю. -2014г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ – МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН – INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

RU	TJ	EN	
Косимов Абдунаби Абдурауфович	Қосимов Абдунаби Абдурауфович	Kosimov Abdunabi Abduraufovich	
Доктор технических наук, доцент	Доктори илмхои техникй, дотсент	Doctor of Technical Sciences, associate professor	
Таджикский технический университет	Донишгохи техникии Точикистон ба	Tajik technical university named after	
имени академика М.С. Осими	номи академик М.С. Осимй	academician M.S. Osimi	
	E-mail: abdunabi_kbtut@mail.ru		
RU	TJ	EN	
Шамсов Сохибджон Мирзомудинович	Шамсов Сохибчон Мирзомудинович	Shamsov Sohibjon Mirsomudinovich	
докторанти PhD	докторант PhD	PhD student	
Международный университет туризма	Донишгохи байналмилалии сайёхй ва	International University of Tourism and	
и предпринимательства Таджикистана	сохибкории Точикистон	Business of Tajikistan	
	E-mail: sohibjon.sh.93@mail.ru		

ИКТИСОД ВА ИДОРАКУНИИ ХОЧАГИИ ХАЛК - ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ HAPOДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ - ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

УДК 330.15, 332.144

ТАТБИҚ ВА ИСТИФОДАИ ТАМСИЛАИ ОПТИМИЗАТСИОНИИ БАЙНИМИНТАҚАВИИ БАЙНИСОХАВЙ ДАР ДАВЛАТХОИ МИНТАҚАИ ОСИЁИ МАРКАЗЙ 1М.И. Садриддинов, 2М.М. Садриддинов

¹Академияи миллии илмхои Точикистон

²Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй

Дар макола чанбахои назариявй ва амалии тамсилаи оптимизатсионии байниминтакавии байнисохавй барои давлатхои минтакаи Осиёи Марказй, пеш аз хама, барои иктисодиёти Чумхурии Точикистон мавриди тадкик карор дода шудаанд. Диккати асосй бахри ошкор намудани натичахои рушди фаъолияти иктисодии давлатхои МОМ ва сохтори иктисодии истехсолоти субъектхои алохида, ки дар худуди давлатхо фаъолият менамоянд, равона гардидааст. Дар макола кайд мегардад, ки тамсилаи оптимизатсионии байниминтакавии байнисохавй (ТОББ) инъикосгари зарибхои харочоти моддй буда, робитахои иктисодии минтакахои дохили як давлат, ё ин ки робитахои иктисодии давлатхоро дар асоси истифодаи васеи технологияхо бо чудо намудани сохахои истехсолоти моддй нишон медихад ва хар як зариби харочоти моддй харочоти махсулоти як сохаи истехсолиро барои истехсол намудани як вохиди махсулоти сохаи дигар нишон дода, дар ин асос алокамандии байни ду ва зиёда сохаро нишон медихад.

Калимахои калидй: Иқтисодиёти минтақа, давлатхои минтақаи Осиёи Марказй, Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамсилаи оптимизатсионии байниминтақавии байнисоҳавй, тавозуни байнисоҳавй, ҷадвали тақсимот-истеҳсол, зариби хароҷоти моддй, истеъмолоти мобайнй, истеъмолоти ниҳой, содирот, воридот.

ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА М.И. Садриддинов, М.М. Садриддинов

В статье исследуются теоретические и практические аспекты оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели для стран Центрально-Азиатского региона, в первую очередь, для экономики Республики Таджикистан. Основной акцент направлен на выявления результатов экономической деятельности в странах ЦАР и экономической структуре производственной деятельности отдельных субъектов в территориальном разрезе. В статье отмечается, что оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель (ОМММ) показывает связи между коэффициентами материальных затрат, экономические взаимосвязи регионов внутри одного государства, или экономические связи между государствами одного региона на основе обширного использования технологии и тем самым разделяя материальные и нематериальные отрасли, и на этой основе можно наблюдать взаимосвязь между коэффициентами материальных затрат одной производственной отрасли на производства единицы продукции другой отрасли.

Ключевые слова: региональная экономика, страны Центрально-Азиатского региона, Республика Таджикистан, оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель, межотраслевой баланс, таблица затраты-выпуск, коэффициенты материальных затрат, промежуточное потребление, конечное потребление, экспорт, импорт.

APPLICATION AND USE OF OPTIMIZATION INTERREGIONAL INTERINDUSTRY MODELS IN THE COUNTRIES OF THE CENTRAL ASIAN REGION M.I. Sadriddinov, M.M. Sadriddinov

The article examines the theoretical and practical aspects of the optimization of the interregional intersectoral model for the countries of the Central Asian region, primarily for the economy of the Republic of Tajikistan. The main focus is on identifying the results of economic activity in the Central Asian countries and the economic structure of the production activities of individual entities in the territorial context. The article notes that the optimization interregional intersectoral model (OMMM) shows the relationship between the coefficients of material costs, the economic interconnections of regions within one state, or the economic ties between the states of one region based on the extensive use of technology and thereby separating tangible and intangible industries, and on this basis, one can observe the relationship between the coefficients of material costs of one production industries to produce units of another industry.

Keywords: regional economy, countries of the Central Asian region, Republic of Tajikistan, optimization interregional intersectoral model, intersectoral balance, input-output table, coefficients of material costs, intermediate consumption, final consumption, export, import.

Муқаддима

Дар доираи илмҳои иқтисодй, алалхусус иқтисодиёти минтақавй, ё ин ки ҳудудй мушкилоти қабули қарорҳои идоракунй дар сатҳи давлатй бо маротиб афзун гардида истодааст. Дар таҷрибаи пешбурди фаъолияти иқтисодй барои паст намудани шиддати он тамсила (моделҳо)-и гуногуни математикй-иқтисодиро мавриди истифода қарор медиҳанд ва яке аз маъмултарин тамсилаҳо ин гурӯҳи тамсилаҳои оптимизатсионй маҳсуб меёбад. Таҳия ва коркарди тамсилаҳои оптимизатсионй барои ҳисобҳои иқтисодй имкониятҳоро ҳангоми ояндабинии вазъи иҷтимоию иқтисодии давлат, ё ин ки ҳамкориҳои иқтисодиро бо дигар давлатҳо васеъ менамояд.

Методология ва усули гузаронидани кор

Методологияи навиштани мақолаи илмӣ ба ҷанбаҳои назариявӣ, методологӣ ва амалии тамсилаи оптимизатсионии байниминтақавии байнисоҳавӣ, ки ҳангоми ояндабинии вазъи иқтисодии

минтақахои дохили як давлат, ё ин ки робитахои иқтисодии байни давлатхо мушохида мегардад, такя менамояд.

Гузориши масъала

Дар тадқиқотҳои илмии баъзе олимони рус қайд мегардад, ки дар шароити имрӯз ТОББ робитаҳои иқтисодии давлатҳоро бевосита дар асоси самаранокии тичорати беруна нишон медиҳад ва он дар асоси дарёфти ҳолати мувозинатии Валрас ба даст меояд [1, с. 84]. Яке аз поягузорони тамсилаи ТОББ В.И. Суслов қайд менамояд, ки асоси тамсилаҳои оптимизатсионӣ дарёфти ҳолати мувозинатии иқтисодӣ байни нишондиҳандаҳои гуногун мебошад ва он дар доираи низомҳои иқтисодӣ дигаргун арзёбӣ карда мешавад [9, с.68].

Ба ақидаи Н.М. Ибрагимов ТОББ дар худ инъикосгари муттаҳидии чунин тамсилаҳои минтақавие маҳсуб меёбанд, ки ҳамаи шартҳо ва маълумоти омории минтақаи таҳқиқгардида нигоҳ дошта мешавад ва дарбаргирандаи шартҳои мувофиқанамоии робитаҳои байниминтақаҳо истифода бурда мешавад. Бояд дар назар дошт, ки имкониятҳои интихоби робитаҳои байнисоҳаҳо ва байниминтақаҳо аз нигоҳи ошкорсозии меъёргузорй низ нигоҳ дошта мешаванд. Аз ин лиҳоз, чунин намуди тамсилаҳо ҳамчун олоти арзёбии имкониятҳои минтақаҳо аз ҳисоби мавчудият ва дигаргун намудани сохтори истеҳсолй ва истифодаи заҳираҳои иқтисодй, чойгирнамоии қувваҳои истеҳсолкунанда, ки он бояд оқилона ба роҳ монда шавад, таносуби мусбй байни талабот ва таклифот ва инчунин шартҳои асосии мувозинати иқтисодй мавриди истифода қарор дода мешаванд [3, с. 56]. Аз ин чо бар меояд, ки ТОББ ҳамчун меъёргузори ҳадди оптималии истифодаи заҳираҳои иқтисодй бо назардошти шартҳои робитаҳои байниминтақавй ва байнисоҳавй мавриди истифода қарор дода мешавад.


Олими ватанй, Ф. Мирзоахмедов қайд менамояд, ки ҳангоми таҳлили содироти мамлакат зарур аст, ки тамсилаи харочот-истеҳсоли В.В. Леонтев бояд таҳия гардида, рушди тичорати беруна маҳз дар асоси он роҳандозй карда шавад [5, с.13].

ТОББ, чй гунае, ки баъзе олимон, махсусан [2, с. 89] қайд менамоянд, барои ошкор намудани натичахои рушди фаъолияти иқтисодии минтақахо ва сохтори иқтисодии истехсолоти субъектхои алохида мавриди истифода қарор дода мешаванд. Қайди таносуби математикй дар шакли векторйматритсавй чунин нишон дода мешавад:

$$(E-A^r)X^r \ge Y^r, r=1,2,...,m,$$
 (1)

ки дар ин чо X^r , Y^r вектори мачмуи махсулот ва нихоии минтакаи r мебошад; A^r - матритсаи зариби харочоти моддии минтакаи r; m - шумораи минтакахо.

Хамин тарик, дар шакли векторй-матритсавй тавозуни махсулоти минтака, махдудиятхои кисмат (блок)-и сармоягузорй, фонди умумии истеъмолоти ғайриистехсолй, зариби меҳнатғунҷоиш (тавозуни захираҳои меҳнатй), маблағгузорй, иқтидорҳои аввалияи истеҳсолй, афзоиши истеҳсолот дар соҳаҳои алоҳида, таносуби шарти афзоиши линеаризатсияи сармоягузорй ошкор гардида, схемаи кисмати минтақавии ТОББ ташаккул меёбад (рис.1).



Расми 1 — Сохтори умумии ТОББ барои иқтисодиёти 4 минтақаи Чумхурии Точикистон Маъхаз: Таҳияи муаллифон дар асоси: А.Г. Гранберг, Оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели / А.Г. Гранберг, В.Е. Селиверстов, В.И. Суслов // Новосибирск: Изд-во «Наука», 1989. — 257 с.

Аз расм маълум мегардад, ки кисмати тамсилаи матритсавй, ки мутаносиба ба тағйирёбандаҳои минтақаҳои чумҳурй мутобиқ аст, дар шакли сохтори уфуқй таҳия гардидааст. Дар баробари ин, дар кисмати амудии блоки минтақавй унсурҳо дар сохтори умумй ва баробар тақсим гардидаанд, дигар унсурҳо бошанд, ба сифр. Ин аст шарти асосии тамсилаҳои оптималй, ки барои инъикоси муносибатҳои иқтисодии минтақаҳои доҳили як кишвар мавриди истифода қарор дода мешаванд. Инчунин ТОББ инъикосгари зарибҳои харочоти моддй буда, робитаҳои иқтисодии минтақаҳоро дар асоси истифодаи васеи технологияҳо бо чудо намудани соҳаҳои истеҳсолоти моддй нишон медиҳад. Ҳар як зариби харочоти моддй харочоти маҳсулоти як соҳаҳои истеҳсолиро барои истеҳсол намудани як воҳиди маҳсулоти соҳаи дигар нишон дода, дар ин асос алоқамандии байни ду ва зиёда соҳаро нишон медиҳад.

Мачмуи робитахои моддии сохахо дар шакли матритсаи квадратии чунин зарибхо шумораи умумии он сохахои иктисоди миллиро нишон медихад, ки хангоми тахия ва коркард харочот ва хачми ситехсоли махсулоти онхо мавриди истифода карор дода шудааст. Хар як соха доир ба интикол додани махсулоти худ ва харочоти махсулоти дигар сохахо алокаманд арзёбй карда мешавад. Аз ин лихоз микдори зарибхои харочоти моддй нисбатан зиёд ба инобат гирифта намешаванд ва нисбат ба микдори дигар махакхои тамсила зиёдтар ба назар мерасанд. Масалан, дар расми 1 аз хама бештар дар ШНТЧ зарибхои харочоти моддй зиёдтар ба нахар мерасад. Чунки минтакаи мазкур хамчун пайвасткунанда байни ду минтакаи дигари чумхурй, яъне Хатлон ва Суғд баромад менамоянд. Дар адабиётхои иктисодй чунин минтакахоро минтакаи "транзитй" ном мебаранд.


Дар яке тахкикоти олимони рус доир ба ТОББ, ки дар пояи Институти иктисодиёт ва ташкили истехсолоти саноатии Шуъбаи Сибири Академияи илмхои Россия (ИЭОПП СО РАН) ба анчом расонида шудааст, кайд мегардад, ки дар шароити имруза натичахои тамсилахои оптимизатсионй барои тахлил ва ояндабинии се шакли тамсилахои комлексй, ки байни хам робитахои зич доранд, ва барои ояндабинии вазъи иктисодии минтакахо равона мегарданд, коркард гардидаанд [4, с. 1075]. Лоихаи КАМИН (тахлили комплексии иттилооти байнисохавй), ки он барои ояндабинии вазъи динамикии сатхи макроиктисодй аз хисоби сохахои иктисодиёт истифода мегардад, равона гардидааст. Комплекси дигар бошад, СИРЕНА (синтези низоми минтакавй ва хочагии ахолй), ки хангоми тахлили таносубхои худудй истифода мегардад. Сеюмин лоиха СОНАР (мувофикасозии карорхои сохави ва хочагии халк) номгузори гардидааст ва он барои халли масъалахои сохтори бахшхои иктисодиёт, пеш аз хама, бахши вокей, яъне бахши тавлидкунандаи молу махсулот¹ равона карда мешавад. Набояд фаромуш сохт, ки доир ба хар як комплекс, ё ин ки лоиха истифодаи ТОББ хамчун олоти иктисодй барои ояндабинии вазъи ичтимоию иқтисодии Чумхурии Точикистон ва дигар давлатхои МОМ душвориро аз хисоби мавчудияти маълумоти оморй ба миён мегузорад. Шояд дар оянда, хангоми таъсис додани маъхази ягонаи электронии бахшхои тавлидкунандаи молу махсулот, ки тавонад дар худуди давлатхои МОМ робитахои иктисодиро нишон дихад, имконпазир гардад.

Дар баъзе тадқиқоти қаблии худ [6, 7, 8] ТОББ ҳамчун механизми ҳамкориҳо (ҳамгирои)-и иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дигар давлатҳои МОМ мавриди истифода қарор дода, онро олоти асосии ояндабинии вазъи иқтисодии давлатҳо интихоб гардидааст.

Хамин тариқ метавон ба хулосае омад, ки дар тамсилаҳои оптимизатсионй минтақаҳо дар дохили як давлат ва давлатҳоро низ ҳамчун як минтақа метавон инъикос намуд. Барои давлатҳои МОМ, ки бо ҳам робитаҳои зичи иқтисодӣ доранд, чунин алоқамандии иқтисодиро дар шакли векторӣ-матритсавӣ метавона инъикос намуд (рас.2).

Аз расми 2 маълум гардид, ки робитахои байнисохавии минтакахо (давлатхо) дар худ тағйироти технологиро низ ба монанди минтакахои дохили як кишвар дар бар мегиранд. Дар доираи худуди давлатхои МОМ зарибхои харочоти моддй метавонанд хамгироии иктисодии давлатхои минтакаро дар асоси истифодаи самараноки захирахои иктисодй пурзўр намоянд. Шарти асосй аз он иборат аст, ки истеъмолоти истехсолй, ё ин ки мобайнй набояд аз нишондихандахои нихоии хар як кишвари алохида зиёд бошад. Барои иктисодиёти Чумхурии Точикистон ин гуна муносибатхои иктисодй бевосита бо ду давлат ва ин хам бошад Чумхурии Ўзбекистон ва Қирғизистон ба хисоб рафта, бавосита бошад, бо Туркманистон мебошад, ки он тавассути яке аз кишвархои бо он хамсоя сурат мегирад. Бояд дар назар дошт, ки он намудхои фаъолияти иктисодй, ки байни давлатхои хамсоя аз рўйи таксимоти худудймаъмурй сурат мегиранд, метавонанд дар натичаи ба рох мондани гирдгардиши тичорати берунииктисодй низ ба рох монда шаванд ва ин хам бошад мавзуи алохидаи тадкикот ба шумор меравад.

¹ Инчо сухан дар бораи сохаи саноат ва кишоварзй меравад.



Расми 2 – Сохтори умумии ТОББ барои 4 давлати МОМ


Маъхаз: Тахияи муаллифон дар асоси: $A.\Gamma$. Гранберг, Оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели $/A.\Gamma$. Гранберг, B.E. Селиверстов, B.H. Суслов // Новосибирск: Изд-во «Наука», 1989. — 257 с.

Бояд дар назар дошт, ки ҳар як соҳаи алоҳида вобаста аз ҳаҷми маҳсулот, ки ба содирот нигаронида мешавад, ё ин ки ҷузъиёти он аз ҳисоби ҳаҷми воридоти ашёи ёрирасон ҷамъоварй карда мешавад, байни давлатҳои МОМ бо зарибҳои хароҷоти истеҳсолии онҳо низ вобаста аст. Бо назардошти он, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар ҳар як давлати алоҳида дигаргун аст, ба ҳамин монанд, зариби ҳароҷоти истеҳсолй низ дар ҳар як давлати истеҳсолкунандаи молу маҳсулоти якранг, яъне маҳсулотҳои соҳавй низ дигаргун арзёбй карда мешавад. Ҳолати истисной ҳангоми ҷой доштани дараҷаи истифодаи захираҳои табий, қабл аз ҳама захираҳои об мушоҳида мегардад. Масалан, агар захираҳои обии истифодагардида дар ҳудуди як давлат барои обёрикунонй истифода шаванд, дар ҳудуди дигар давлат бошад барои барои тавлиди молу маҳсулоти саноатй. Дар чунин ҳолатҳо робитаи зич байни обистифодабарй ва обистеъмолкунй мушоҳида карда мешавад. Мисоли равшани дигар, агар захираҳои об барои обёрии заминҳои кишоварзй мавриди истифода қарор дода шаванд, пас хароҷоти истеҳсолй дар соҳаи дигар, ба монанди гидроэнергетика ба сифр баробар арзёбй мегарданд.

ТОББ, чй гунае, ки маълум аст, аз мачмуи масъалахои хаттии барномасозй бар меоянд ва кисмати стандартии доираи барномахои оптимизатсионй, ба монанди "Lpsyst.exe", "LP_Solve", "LPAKO", "MOMIP", "MINOS", "SNOPT", "SoPlex" ва "SIMPO"-ро дар бар мегирад. Хар як барнома дар худ маълумоти "воридотй" ва "содироти"-ро ба монанди (*MPS*-файл, *SPECS*-файл) дар бар мегирад. Тамсилахое, ки дар тадкикоти фундаментали (базави)-и низомхои фазой ва сохавй истифода мегарданд, халли масъалахои барномасозии хатиро инъикос менамоянд. Барои халли чунин масъалахо стандарти барномахои оптимизатсионй истифода мегардад, ки яке аз онхо MPS-файл мебошад ва вазифаи он маълумоти воридотиро бо махдудиятхои тамсила нишон медихад. Дигар базаи маълумотхо ин SPECS-файл мебошад, ки пайдархамии халли масъалахои оптимизатсиониро вобаста аз маълумоти чойдошта дар бар мегирад.

Бояд қайд намуд, ки коркарди маълумоти оморй ва дар асоси он ҳалли масъалаи иқтисодй кори меҳнатғунчоишаш баланд дониста мешавад ва барои беҳтар ва суръат баҳшидани кор барномаи маҳсуси таъминотро истифода намудан мумкин аст (расми 3).

Аз расм маълум мегардад, ки сохтори болозикр дар худ маълумоти оморй ва таҳлилиро оид ба истифодаи ТОББ нишон медиҳад. Маълум мегардад, ки сарчашмаи асосии маълумотро чадвали "харочот-истеҳсол" ташкил медиҳад, ки он аз чониби кумитаҳои омори давлатҳо (дар Чумҳурии Точикистон аз чониби Агентии омори назди Президенти Чумҳурии Точикистон) таҳия ва тартиб дода мешавад.



Расми 3 – Сохтори чой доштани маълумот дар доираи ТОББ

Маъхаз: Коркарди муаллифон.

Дар мақола махсусан қайд мегардад, ки маълумоти омории зарурй барои истифодаи ТОББ, ки барои ҳамаи давлатҳои МОМ заруранд, дар доираи низоми ҳисобҳои миллй (СНС) дарёфт намудан мушкилиро ба вуҷуд меорад. Барои мисол, квадранти якуми ҷадвали ҳароҷотҳо-истеҳсол, яъне зарибҳои ҳароҷоти моддй на дар ҳамаи давлатҳои минтақа якзайл нишон дода мешаванд ва дар баъзе мавридҳо дарёфти чунин маълумот имконнопазир арзёбй карда мешавад. Бояд қайд намуд, ки тағйирёбии зарибзҳои ҳароҷоти моддй, ки дар фазои иқтисодии давлатҳои МОМ инъикос мегарданд, аз натичаҳои прогресси илмию тадқиқотй дар соҳаҳои обистифодабаранда, ё ин ки ивази як соҳа ба он соҳае, ки дараҷаи даромаднокиаш баланд арзёбй карда мешавад вобастагии бештар дорад.

Барои дарки дурусти ТОББ сабти алгебравии онро дар шакли формула овардан мумкин аст, ки намуди он чунин бояд сурат гирад.

$$x_{i}^{0r} + \Delta x_{i}^{Tr} - \sum_{j=1}^{n} \mathbf{a_{ij}^{0r}} x_{j}^{0r} - \sum_{j=1}^{n} \Delta \mathbf{a_{ij}^{Tr}} \Delta x_{j}^{Tr} - \boldsymbol{\alpha_{i}^{r}} z^{r} - \sum_{s \neq r} x_{i}^{rs} + \sum_{s \neq r} x_{i}^{sr} - v_{i}^{r} + w_{i}^{r} \ge \mathbf{Q_{i}^{r}}; i = 1, ..., n;$$

$$(2)$$

Дар ин чо, x_i^{0r} - ҳаҷми истеҳсоли і -соҳаи минтақаи r, ки дар натичаи истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии соли охири давраи пешбинишуда ба вуҷуд меоянд;

 Δx_i^{Tr} - афзоиши ҳаҷми истешҳсоли соҳаи і минтақаи r дар давраи тадқиқшаванда;

 \mathbf{a}_{ij}^{0r} - Зариби харочоти модд $ar{u}$ (харочоти махсулоти і ба як вохиди махсулоти сохаи ј),

- Δa_{ij}^{Tr} зариби харочоти чории моддй, ки барои таъмини рушди хачми истехсоли махсулоти сохаи ј-и минтақа r дар давраи тадқиқгардида зарур хисоб мешаванд;
 - $oldsymbol{lpha_i^r}$ хиссаи махсулоти сохаи i-и минтақаи r дар таркиби махсулоти нихоии давраи соли охир;
 - $\mathcal{V}_{i}^{'}$ ҳаҷми содироти маҳсулоти соҳаи i-и минтақаи r дар соли охир;
 - w_i^r ҳаҷми воридоти маҳсулоти соҳаи i-и минтақаи гдар соли охири ҳисоботӣ;
- $\mathbf{Q_i^r}$ қисмати бақайдгирифташудаи истеъмолоти ниҳоии маҳсулоти соҳаи i-и минтақаи r дар соли оҳири ҳисоботй;

Дар чунин ҳолатҳо, тиҷорати байни давлатҳои МОМ аз ҳисоби ҷой доштани салдо (фарқият)-и фаъолияти берунииқтисодӣ, маҳдудияти тавозуни берунииқтисодӣ чунин ҳисоби мешавад:

Махдудияти тавозуни берунииктисодй:

$$\sum_{r=1}^{R} \sum_{j=1}^{n-1} \mathbf{k}_{j}^{\mathbf{v}} v_{j}^{r} - \sum_{r=1}^{R} \sum_{j=1}^{n-1} \mathbf{k}_{j}^{\mathbf{v}^{\mathbf{r}}} w_{j}^{r} \ge \mathbf{S}^{*};$$
(3)

- $k_{\,i}^{\,\,\mathrm{vr}}$ зариби интиколи нарххои дохилии асосй ба нарххои берунаи бозорй (бо асъори хоричй) барои махсулоти сохаи i, ки аз давлати содиркунанда ба минтака r дар охири давраи хисоботй амалй карда мешавад;
- k_{i}^{wr} зариби интиколи нарххои дохилии асосй ба нарххои берунаи бозорй (бо асъори хоричй) барои махсулоти сохаи і, ки аз давлати воридкунанда аз минтака г дар охири давраи хисоботй амалй карда мешавад;
 - S^* махдудияти бузургии салдои тавозуни тичоратии давлат дар давраи охири хисобот $ar{u}$;

Аз ин чо метавон махдудияти тавозуни захирахои обро низ баровард ва он дар шакли формула чунин сурат мегирад:

Махдудияти тавозуни захирахои об:

$$\sum_{j=1}^{n} W_{\mathbf{j}}^{\mathbf{0r}} x_{j}^{0r} + \sum_{j=1}^{n} \Delta W_{\mathbf{j}}^{\mathbf{Tr}} \Delta x_{j}^{Tr} \leq W^{\mathbf{r}};$$

$$(4)$$

дар ин чо, $W_{\mathbf{i}}^{\mathbf{0r}}$ - зариби обғунчоиш, ки таъминкунандаи асосии ҳачми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи і-и минтақаи r дар охири соли ҳисоботӣ буда, ҳачми истеҳсоли маҳсулоти аввалияро (базавӣ) зиёдтар нишон медиҳад;

 $W_{
m i}^{
m Tr}$ - зариби обғунчоиш дар охири соли ҳисоботӣ, ки афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи i-и минтақаи r дар тамоми давр нишон медиҳад.

АЗ формулахои болой бар меояд, ки махдудиятхои тавозунй (балансй) аз рўйи принсипхои чадвали истехсол ва таксимоти махсулот, ки онро дар бештари холатхо хамчун тавозуни байнисохавй низ ном мебаранд, тахия ва коркард карда шаванд. Барои хамаи давлатхои МОМ зарур аст, ки хамаи маълумоти омориро дар шакли чадвали харочот-истехсол пешниход намуда, хамгироии иктисодиро махз аз хисоби хамин гуна чадвалхо пурзўр намоянд.

Дар ҳолатҳои ҷой надоштани маълумоти омории зарурӣ оид ба истеъмолоти ниҳоӣ, сармоягузорӣ содирот ва воридот, ки дар якҷоягӣ онҳо квадранти дуюми тавозуни байнисоҳавиро ташкил медиҳанд, имкон аст, ки онҳоро аз рӯйи пешниҳоди ҷадвали поёнӣ, ки аз ҷониби муаллифон таҳия гардидаанд, омода намоянд (ҷадв.1).

Усули муаллифии мазкур барои муайян намудани нишондихандахои мачмуии квадранти дуюм истифода гардида, танхо аз чониби муаллифон тавсия дода мешавад. Имкон аст, ки дар баъзе давлатхо бинобар сабабхои гуногун нишондихандахои сохахо куллан дигаргун бошанд. Вале барои иктисодиёти Чумхурии Точикистон усули муаллифии мазкур бо назардошти хислатхои миллии иктисодиёт тахия гардидааст. Бояд дар назар дошт, ки тағйиротхои сохтории истеъмолоти нихой вобаста аз хислатхои сохахо метавонад дигаргун бошад. Масалан, барои сохаи электроэнергетика аз хислатхои техникии мучаххазгардонй, механизмхо ва дастгоххои истеъмолоти энергия вобастагй доранд. Аз ин рӯ, истеъмолоти нихоии сохаи мазкур бояд дар мухлати муайяни вақт кам гардад. Маҳз аз ҳисоби камшавии истеъмолоти ниҳой ҳачми содироти он барои дигар давлатҳои ҳамсоя афзоиш дода мешавад.

Чадвали 1 – Усули муаллифии муайян намудани нишондихандахои квадранти дуюми тавозуни байнисохавй барои иктисодиёти давлатхои МОМ

Сохахои иктисодиёти миллй	давлатхои МОМ Истеъмолоти	сармоягузорй	Содирот	Воридот
	нихолй	oup.nem jeepn	оодпрот	Боридет
Электроэнергетика	-	=	+	-
Металлургияи ранга	=	=	=	=
Мошинсозй	+	=+	=	+
Махсулоти кимиёвй	+	=	=	+
Махсулоти тайёри металй	=	=	=	=
Саноати сабук	=	=	+	+
Саноати хўрокворй	-	=	=	=
Дигар сохахои саноат	+=	=	=	=
Сохтмон	=	=	=	+
Кишоварзй	-	=	=	-
Наклиёт ва алока	=	=	-	-
Тичорат	=	=	=	=
Амалиёт бо амволи ғайриманқул, ичора ва хизматрасонй	+	=	=	=
Мехмонхона, маориф ва тандурустй	-	=	-	-
Молия ва идораи давлатй	=	=	=	=
Дигар хизматрасонихои ичтимоии тичоратй	+	=	=	=

Эзох: + афзоиш; - камшавū; = бетагйир мондан. Сарчашма: Аз чониби муаллифон тахия гардидааст.

Хулоса

Хамин тариқ, метавон хулоса намуд, ки натичахои бадастомадаи ТОББ барои ояндабинии вазъи иқтисодиёти давлатҳои МОМ муҳим ва зарур арзёбй карда мешаванд. Дар ояндаи наздик ҳангоми мавриди истифода қарор додани натичаҳои ТОББ ва таҳлили маълумоти омории зиёд доир ба вазъи иқтисодии соҳаҳои иқтисодиёти давлатҳои МОМ метавон ба раванди ҳамгироии иқтисодии давлатҳо тақвият баҳшид. Дар баробари ин, тачриба собит месозад, ки дар бештари ҳолатҳо дарёфти маълумоти омории зарурй имконнопазир арзёбй карда мешавад. Вале новобаста аз ин, дар натичаи истифодаи усулҳои муаллифй, ки ҳолат ва вазъи соҳаҳои иқтисодиётро метавон мушоҳида намуд, имкон медиҳад, ки вазъи умумии ҳамкориҳои иқтисодии давлатҳои минтақаро таҳминй баҳогузорй намуд. Дар давраи дарозмуҳлат имкон аст, ки афзоиши ҳачми нишондиҳандаҳои макроиқтисодй, қабл аз ҳама ММД-и ҳар як давлати минтақаро маҳз аз ҳисоби алоқамандии соҳаҳои иқтисодиёт муайян намуд. Ин имкон медиҳад, ки усулҳои анъанавии мауйян намудани нишондиҳандаҳои макроиқтисодй дар натичаи муқоиса бозбинй карда шаванд.

Муқарриз: Мирсаидов С.А. – д.и.и., профессор, мудири қафедраи фаъолияти биржавии ФДМИП.

Адабиёт

- 1. Гамидов Т.Г., Доможиров Д.А., Ибрагимов Н.М. Равновесные состояния открытой межрегиональной системы, порожденной оптимизационной межрегиональной межотраслевой моделью. Мир экономики и управления. 2013;13(3):81-94.
- 2. Гранберг А.Г. Оптимизационные межрегиональные межотраслевые модели / Гранберг, В.Е. Селиверстов, В.И. Суслов // Новосибирск: Изд-во «Наука», 1989.-257 с.

- 3. Ибрагимов Н.М. Моделирование торгово-экономического взаимодействия региональных экономических систем. дисс. кан.экон.наук. Новосибирск-2006. 189 с.
- 4. Крюков В. А., Баранов А. О., Павлов В. Н., Суслов В. И., Суслов Н. И. Проблемы развития единого комплекса средств макроэкономического межрегионального межотраслевого анализа и прогнозирования // Экономика региона. 2020. Т.16, вып. 4. С. 1072-1086.
- 5. Мирзоахмедов, Ф. Расчет и анализ экспорта с помощью модели "затраты-выпуск" / Ф. Мирзоахмедов, А. М. Наджмиддинов // Финансово-экономический вестник. 2019. № 2(18). С. 12-20.
- 6. Садриддинов, М. И. Особенности развития экономики стран Центральной Азии на современном этапе / М. И. Садриддинов, П. Д. Орзуев // Наука. Образование. Техника. 2019. № 1(64). С. 52-58.
- 7. Садриддинов, М. И. Применение оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели для экономики регионов Республики Таджикистан / М. И. Садриддинов, Э. Бекмуродзода // Финансово-экономический вестник. 2020. № 2(22). С. 76-84.
- 8. Садриддинов, М. И. Современные вызовы и усиление роли интеграционных процессов по эффективному использованию водных ресурсов в странах Центрально-Азиатского региона / М. И. Садриддинов // Использование природных ресурсов, экология и устойчивое развитие. -2022. -№ 1. С. 10-16.
- 9. Суслов В. И. Равновесие в пространственных экономических системах // Сложные системы в экстремальных условиях: Тез. докл. XV Всерос. симпозиума с междунар. участием,16–21 авг. 2010 г. / Под ред. Р. Г. Хлебопроса, И. И. Моргулиса, О. В. Круглика. Красноярск: Краснояр. науч. центр, СО РАН, Сиб. фед. ун-т, 2010. С. 68–69.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX -NFORMATION ABOUT AUTHORS

	AUTHORS	
TJ	RU	EN
Садриддинов Манучехр	Садриддинов Манучехр	Sadriddinov Manuchehr
Исломиддинович	Исломиддинович	Islomiddinovich
д.и.и.	д.э.н.	Doctor of Economics Sciences
Академияи миллии илмхои Точикистон	Национальная академия наук Таджикистана	National Academy of Sciences of Tajikistan
ТЈ	RU	EN
Садриддинов Махмадй Махмудович	Садриддинов Махмади Махмудович	Sadriddinov Mahmadi Mahmudovich
н.и.фм., дотсент	к.фм.н., доцент	Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor
ДТТ ба номи академик М.С. Осимй	ТТУ имени академика М.С. Осими	TTU named after academician M.S. Osimi
	E-mail: sadrman_s@mail.ru	

УДК 620.9:004.9(575.3)

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

М.И. Сайфудинова

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими

В статье раскрывается сущность финансовой устойчивости предприятий электроэнергетического сектора как комплексной экономической категории, определяющей способность эффективно функционировать в условиях неопределённости и риска. Особое внимание уделено влиянию процессов цифровой трансформации на повышение устойчивости энергокомпаний. Представлен анализ зарубежного опыта внедрения цифровых технологий, включая автоматизированные системы учёта (АСУЭ), интеллектуальные сети (Smart Grids) и цифровые двойники. Рассмотрены практические примеры реализации цифровых решений в мировой энергетике и их адаптация к условиям Республики Таджикистан. Подчёркивается необходимость комплексного подхода к цифровизации энергетики Таджикистана с учётом существующих инфраструктурных и институциональных ограничений, а также потенциала гидроэнергетики. Сделан акцент на роли кадрового обеспечения, международного сотрудничества и формирования нормативной базы для успешного внедрения цифровых решений.

Ключевые слова: цифровизация, финансовая устойчивость, энергетика, Таджикистан, цифровая трансформация, инновационные технологии, smart grid, ACVЭ.

ТРАНСФОРМАТСИЯИ РАҚАМИИ ЭНЕРГЕТИКА ХАМЧУН ВОСИТАИ ТАХКИМИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ ОН М.И. Сайфуддинова

Дар мақола мохияти устувории молиявии корхонахои соҳаи энергетика ҳамчун як категорияи мураккаби иқтисодй, ки қобилияти фаъолияти самаранокро дар шароити ноустуворй ва хавфҳо муайян месозад, таҳлил гардидааст. Хусусиятҳои таъсири равандҳои трансформатсияи рақамй ба таҳкими устувории молиявии ширкатҳои энергетикй мавриди баррасй қарор гирифтаанд. Тачрибаи пешқадами байналмилалии чорй намудани технологияҳои рақамй, аз чумла системаҳои автоматикунонидашудаи назорат ва ҳисоб (АСУЭ), шабакаҳои зеҳнй (Smart Grids) ва «нусҳаи рақамй» (Digital Twins) таҳлил шудааст. Намунаҳои амалии татбиқи қарорҳои рақамй дар энергетикаи чаҳонй ва имконияти мутобиқсозии онҳо ба шароити Чумҳурии Точикистон нишон дода шудаанд. Зарурат ва аҳамияти муносибати комплексй ба раҳамисозии соҳаи энергетикаи Точикистон бо дарназардошти маҳдудиятҳои инфрасоҳторй ва институтсионалй, инчунин имкониятҳои гидроэнергетикй таъкид гардидааст. Ҳамзамон, наҳши захираҳои инсонй, густариши ҳамкориҳои байналмилалй ва ташаккули заминаи меъёриву ҳуқуҳй барои татбиҳи самараноки ҳарорҳои раҳамй махсус зикр мешавад.

Калидвожахо: рақамисозй, устувории молиявй, энергетика, Точикистон, трансформатсияи рақамй, технологияхои инноватсионй, шабакахои зехнй, АСУЭ.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ENERGY AS A TOOL FOR ENHANCING ITS FINANCIAL STABILITY

M.I. Saifuddinova

The article reveals the essence of financial stability of enterprises in the electric power sector as a complex economic category that determines their ability to function effectively under uncertainty and risks. Special attention is given to the impact of digital transformation processes on strengthening the financial stability of energy companies. The paper presents an analysis of international experience in implementing digital technologies, including Automated Metering Systems (AMR), Smart Grids, and Digital Twins. Practical examples of digital solutions in the global energy sector and their adaptation to the conditions of the Republic of Tajikistan are considered. The necessity of a comprehensive approach to the digitalization of Tajikistan's energy sector is emphasized, taking into account existing infrastructural and institutional constraints, as well as the potential of hydropower. Particular emphasis is placed on the role of human resources, international cooperation, and the development of a regulatory framework for the successful implementation of digital solutions.

Keywords: digitalization, financial stability, energy sector, Tajikistan, digital transformation, innovative technologies, smart grid, AMR.

Введение

Энергетика — это основа любой экономики: без стабильного электроснабжения невозможно развитие ни промышленности, ни социальной сферы. Сегодня перед энергетическим сектором стоят серьёзные вызовы — изменение климата, устаревшее оборудование, нехватка инвестиций. В таких условиях особенно важно делать ставку на устойчивость и надёжность энергетических систем. Один из главных инструментов для этого — цифровые технологии.

В мире всё активнее внедряются «умные» сети, автоматические системы учёта и цифровые платформы управления, которые позволяют снижать потери, экономить ресурсы и делать энергоснабжение более стабильным. Таджикистан, несмотря на большой гидроэнергетический потенциал, сталкивается с серьёзными проблемами: высокими потерями в сетях, изношенными мощностями и слабой автоматизацией, что несомненно снижает эффективность работы всей системы.

Поэтому переход к цифровым решениям становится не просто современным трендом, а насущной необходимостью. Они помогают сделать управление энергосистемой прозрачным, упростить контроль и привлечь инвестиции. Но для этого нужно не только оборудование, но и специалисты, которые умеют с ним работать. В результате цифровизация может сыграть решающую роль в модернизации отрасли и усилении экономической стабильности страны.

Материалы и методы исследования

При подготовке данной научно-исследовательской статьи использован широкий спектр методов, которые позволили обеспечить всесторонний подход к поставленной проблеме. В теоретической части исследования опора сделана на труды как отечественных, так и зарубежных авторов, занимающихся вопросами финансовой устойчивости, реформирования энергетического сектора и внедрения цифровых технологий в экономику. Для обоснования выводов и предложений использована официальная статистика Республики Таджикистан, отчёты ОАО «Барки Точик», материалы международных организаций, таких как Всемирный банк и Азиатский банк развития, а также аналитические обзоры профильных министерств. Это позволило сопоставить реальные данные и тенденции развития энергетической отрасли.

Методологическая база исследования включает системный и структурный подходы. Такой выбор обусловлен необходимостью не только проанализировать отдельные показатели, но и увидеть общую картину взаимосвязей между процессами цифровизации и финансовым состоянием компаний. В процессе исследования использовались методы экономического анализа, сравнений и обобщения, а также изучался зарубежный опыт с целью отбора наиболее эффективных подходов и оценки их применимости в условиях экономики Республики Таджикистан. Такой подход обеспечил целостное понимание проблемы и стал основой для разработки рекомендаций, учитывающих как теоретические положения, так и практический опыт.

Исследование и полученные результаты

Финансовая устойчивость предприятия представляет собой интегральную характеристику его финансово-экономического состояния, отражающую способность функционировать и развиваться в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды. Она выражается в умении своевременно выполнять финансовые обязательства, обеспечивать бесперебойное финансирование текущей деятельности, а также создавать достаточный ресурсный потенциал для реализации стратегических целей.

В отличие от узкого понимания платёжеспособности или краткосрочной ликвидности, категория финансовой устойчивости охватывает более широкий спектр параметров, включая структуру капитала, степень зависимости от заёмных источников, эффективность управления активами и способность к самофинансированию. Системный подход к анализу устойчивости предполагает комплексную оценку устойчивости предприятия не только в текущем периоде, но и в средне- и долгосрочной перспективе, с учётом динамики внутренних показателей и влияния внешних экономических факторов.

Исследования таджикских экономистов вносят важный вклад в раскрытие сути и факторов финансовой устойчивости. Так, С.Дж. Комилов и М.К. Файзулаев [9, 10] акцентируют внимание на том, что укрепление финансовой устойчивости предприятий должно опираться на активизацию инновационной среды, предполагающей модернизацию производственных процессов и управленческих структур. В свою очередь, Е.Ш. Мирзоева рассматривает финансовую устойчивость как результат внедрения инноваций в промышленную сферу, что способствует росту конкурентоспособности [11]. В работе А.Д. Ахроровой, Ф.Дж. Бобоева, М. Сайфуддиновой и других [2] подчёркивается важность модернизации производственных процессов и управленческих структур для укрепления финансовой устойчивости, а также необходимость институциональной поддержки со стороны государства.

И.Р. Ибрагимов, в свою очередь, подчеркивает роль налогово-бюджетной политики в создании благоприятных условий для устойчивого функционирования бизнеса [8]. Ф.С. Наджмидинов делает акцент на специфике сектора услуг, отмечая, что устойчивость предприятий в данной сфере во многом зависит от институциональной среды и нормативно-правового регулирования [13]. Кроме того, Т. Низомова и П.Н. Муллоев выделяют необходимость государственной поддержки, особенно в форме программ субсидирования и преференций, как один из действенных инструментов повышения устойчивости деятельности субъектов хозяйствования [14].

Схожие подходы встречаются и в работах российских исследователей. Так, Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева, А.И. Гулушкина, Л.В. Козлова трактуют финансовую устойчивость как динамическое свойство социально-экономической системы, способной адаптироваться к меняющимся условиям среды на различных этапах жизненного цикла. Эти авторы рассматривают предприятие как открытую систему, в которой происходит постоянное преобразование поступающих ресурсов в результаты хозяйственной деятельности (товары, услуги, работы). Возникающие под воздействием внешней среды отклонения от запланированных показателей трактуются как фактор, вызывающий трансформацию внутренней структуры предприятия и способствующий приобретению устойчивости в новых условиях. В их понимании устойчивость — это минимизация разрыва между целевыми и фактическими параметрами при минимальных издержках на поддержание функционирования [12].

Л.Я. Гиляровская подчеркивает многогранность понятия финансовой устойчивости, которая включает в себя не только финансовую, но и производственную, организационно-экономическую составляющие. По её мнению, важнейшими условиями достижения устойчивости являются оптимальное соотношение между видами активов и источниками их финансирования, а также сбалансированность финансовых потоков, доходов и расходов, активов и пассивов [5].

Таким образом, обобщая взгляды различных исследователей, можно заключить, что финансовая устойчивость представляет собой комплексную экономическую категорию, характеризующуюся способностью предприятия эффективно функционировать и развиваться в условиях неопределенности и риска. При этом для обеспечения устойчивости важно не только наличие достаточного объема финансовых ресурсов, но и грамотная система управления ими, обеспечивающая адаптацию к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.

В контексте текущих глобальных вызовов и технологического прогресса, обеспечение устойчивости электроэнергетических предприятий всё чаще связывается с необходимостью цифровой трансформации. Сегодня энергетика переживает не просто модернизацию, а качественный переход к новой модели развития, основанной на цифровых технологиях.

По мнению ряда исследователей, цифровизация становится неотъемлемой частью функционирования энергетического комплекса. Причём в этот процесс вовлечены не только сами компании отрасли, но и государственные структуры, потребители, поставщики оборудования и ІТ-решений. Как подчеркивает В.В. Доржиева [7], цифровая трансформация энергетики направлена прежде всего на повышение конкурентоспособности и эффективности. Исследователи Г.И. Абдрахманова и К.Б. Быховский [1], а также Туровец Ю., Проскурякова Л., Стародубцева А., Бьянко В. [19] выделяют энергетику как одну из наиболее чувствительных к инновациям отраслей, в которой цифровизация охватывает все уровни — от генерации до конечного потребителя.

В последние годы цифровизация в энергетике становится одной из центральных тем как в научной, так и в прикладной повестке. Однако, как отмечается в исследовании Туровец Ю. и соавторы, подходы к изучению цифровой трансформации в странах постсоветского пространства пока находятся на этапе становления. Анализ публикаций показывает, что наибольшее внимание уделяется цифровизации отдельных сегментов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В частности, Грабчак Е.Л. [6], а также Волкова И.О., Бурда Е.Д., Гаврикова Е.В., Суслов К.В., Косыгина А.В., Горгишели М.В. [4] рассматривают особенности цифровых решений в электрораспределительных сетях, в управлении энергетическими потоками и в системах мониторинга.

Таким образом, цифровая трансформация электроэнергетического сектора тесно связана с задачей повышения финансовой устойчивости предприятий. В условиях нестабильности внешней среды и возрастающих технологических требований именно цифровые технологии позволяют компаниям эффективно балансировать между экономической рентабельностью, устойчивым развитием и инвестиционной привлекательностью. В таблице 1 представлены ключевые подходы к обеспечению финансовой устойчивости предприятий и их взаимосвязь с процессами цифровой трансформации.

Таблица 1 – Влияние цифровой трансформации на ключевые аспекты финансовой устойчивости предприятий

	ЭЈ	тектроэнергетики <u></u>	
Аспект	Традиционный подход к финансовой устойчивости	Проблемы без цифровизации	Роль и влияние цифровой трансформации в электроэнергетике
Сущность	Способность поддерживать платежеспособность и инвестиционную привлекательность	Задержки в принятии решений, недостаток точных данных	Реальное время мониторинга и прогнозирования финансовых потоков, повышение адаптивности
Факторы устойчивости	Управление капиталом, государственная поддержка, инновации	Низкая прозрачность, высокие операционные риски	Автоматизация процессов, аналитика больших данных, снижение издержек
Ключевые условия	Баланс активов и пассивов, управление рисками	Сложности в управлении ресурсами из-за недостатка информации	Интеллектуальные сети, предиктивное обслуживание, цифровые платформы управления
Секторный фокус	Основной упор на традиционные методы финансирования и управление	Зависимость от устаревших систем и ручного контроля	Интеграция ІоТ, цифровых двойников, умных сетей, что улучшает финансовые показатели
Степень зрелости	Фрагментарное внедрение цифровых инструментов	Ограниченная масштабируемость, высокая уязвимость	Постепенное формирование комплексной цифровой экосистемы, обеспечивающей устойчивость

Источник: составлено автором

Финансовая устойчивость предприятий сегодня рассматривается не просто как финансовобухгалтерская категория, а как стратегический ресурс устойчивого развития. В контексте энергетики, особенно в Таджикистане, цифровая трансформация становится необходимым условием для повышения устойчивости, управляемости и инвестиционной привлекательности отрасли.

Современный этап развития энергетики характеризуется активным внедрением цифровых технологий, что обусловлено необходимостью повышения операционной эффективности, надёжности снабжения, а также финансовой устойчивости предприятий. В условиях растущей неопределённости и

внешних рисков цифровизация становится неотъемлемым элементом стратегии устойчивого развития электроэнергетических компаний.

Одним из ключевых направлений цифровизации является развитие *автоматизированных систем учёта*, которые обеспечивают точный контроль энергопотребления в режиме реального времени. АСУЭ позволяют значительно снизить коммерческие потери, минимизировать ошибки в расчётах с потребителями, повысить собираемость платежей и обеспечить прозрачность данных.

С 2019 года Таджикгидроэлектромонтаж (ТГЭМ) реализует в Душанбе масштабный инвестиционный проект по внедрению автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии (АСУЭ). Общая стоимость проекта составляет 88 миллионов долларов США, из которых 61,4 миллиона долларов — заёмные средства от Азиатского банка развития (АБР), ещё 18 миллионов долларов выделены правительством Республики Таджикистан, остальная часть обеспечена за счёт привлечённых частных инвестиций.

АСУЭ будет работать по биллинговому принципу: вся активность счётчиков автоматически передаётся в центральную систему, формируются актуальные данные об энергопотреблении, тарификация и выставление счетов осуществляются дистанционно. После полной реализации проекта ожидается снижение коммерческих потерь электроэнергии с нынешних 19% до 12%, а собираемость платежей может увеличиться до 99 % [15].

Успешный опыт внедрения такой системы ранее был продемонстрирован в городе Худжанд, где с 2017 года было установлено более 97 000 интеллектуальных счётчиков, а уровень собираемости платежей вырос с 76 % до 98 %. Именно этот положительный результат и стал аргументом для расширения проекта на другие регионы Таджикистана: Куляб, Бохтар, Исфару, Истаравшан, Пенджикент, Канибадам и Бустон.

Для сравнения, в странах Центральной Азии аналогичные проекты реализуются уже несколько лет: в Узбекистане к 2024 году установлено более 4 миллионов «умных» счётчиков, в Казахстане внедрение АСКУЭ охватило крупные города и промышленные предприятия. Международный опыт показывает, что полное внедрение биллинговых систем требует не только технологической модернизации, но и эффективной работы по цифровой грамотности населения, что уже начато в рамках специальных программ Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

Smart Grids представляют собой интеллектуальные электросети, в которых традиционные инженерные решения сочетаются с цифровыми технологиями: сенсорами, анализом больших данных (Big Data), искусственным интеллектом и автоматизированными системами управления. Такие сети способны адаптироваться к колебаниям нагрузки, интегрировать источники распределённой генерации (в том числе на основе ВИЭ), а также своевременно реагировать на аварийные ситуации. Развитие «умных» сетей особенно актуально для стран с высокими технологическими потерями в распределении, включая Таджикистан.

Цифровой двойник — это виртуальная копия физического объекта, позволяющая проводить мониторинг, диагностику, моделирование сценариев эксплуатации и прогнозирование технических рисков. Использование таких моделей в энергетике даёт возможность заранее выявлять потенциальные сбои, оптимизировать графики ремонта и технического обслуживания, а также повысить инвестиционную привлекательность активов. Всё большую роль также играют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, используемые в предиктивной аналитике и диспетчерском управлении.

Таблица 2 – Примеры цифровых решений в мировой энергетической практике и их эффект

Страна	Цифровое решение	Ожидаемый/полученный эффект
Германия	Интеллектуальные сети с интеграцией ВИЭ	Снижение технических потерь до 15%, повышение гибкости сети
	AI и Big Data для защиты энергосетей	Предиктивное выявление кибератак, снижение числа инцидентов, защита данных потребителей
	Блокчейн для цифровых транзакций	Повышение прозрачности расчетов, снижение мошенничества, повышение доверия потребителей
США	IoT-платформы для распределительных сетей	Улучшение надёжности электроснабжения, сокращение времени сбоев
	Многоуровневая кибербезопасность	Предотвращение атак, защита интеллектуальных сетей, повышение доверия и прозрачности
Китай	Искусственный интеллект в АСУЭ	Повышение точности прогнозов и оптимизация энергопотребления
Южная Корея	Применение цифровых двойников в управлении ТЭС	Снижение затрат на техническое обслуживание на 12%
Финляндия	Smart-metering с полным охватом потребителей	Повышение собираемости платежей, снижение хищений
Индия	Мобильные платформы для управления пиковыми нагрузками	Повышение энергоэффективности, уменьшение аварийных отключений
Казахстан	Цифровой биллинг и Smart Grid	Прозрачность расчётов, динамическое тарифообразование, сокращение потерь, повышение надёжности энергоснабжения
Норвегия	Интеллектуальные счётчики AMS + AI для управления	Снижение потерь, защита от кибератак, оптимизация генерации и интеграции ВИЭ

Источник: составлено автором на основании [15, 16, 17, 18, 20, 21].

Таким образом, мировой опыт показывает, что цифровые решения позволяют добиться не только технологических, но и ощутимых экономических результатов. Для таджикской электроэнергетики их внедрение открывает возможности повышения управляемости, прозрачности и финансовой устойчивости. В следующих разделах статьи будет рассмотрено, как цифровизация может быть адаптирована к условиям Республики Таджикистан с учётом её инфраструктурных, институциональных и инвестиционных особенностей.

В статье А.Д. Ахроровой, Н.М. Камиловой, Х.М. Саидова [3] подчёркивается, что цифровизация энергетики Таджикистана должна охватывать не только сферу биллинга и умных сетей, но и процессы управления малыми электростанциями в локальных энергосистемах. Авторы предлагают разработку цифрового алгоритма управления гибридной или малой электростанцией, позволяющего автоматизировать эксплуатацию, снизить издержки и повысить надёжность работы. Ключевыми направлениями названы внедрение интеллектуальных счётчиков, цифровых платформ для потребителей, электронного документооборота, а также подготовка кадров для работы с интеллектуальными системами. Такой подход обеспечивает не только снижение коммерческих потерь и повышение собираемости платежей, но и конкурентоспособность локальных источников энергии в условиях перехода к «зелёной» энергетике.

Энергетика Таджикистана продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами, сдерживающими её цифровую трансформацию. По данным отчёта ОАО «Барки Точик» за 2022–2023 годы, более 60% электросетевого оборудования находится в изношенном состоянии, что увеличивает технические потери и снижает надежность энергоснабжения. Эти потери превышают 15%, что существенно выше среднеарифметических показателей по региону.

Вместе с тем, энергетический сектор обладает существенным потенциалом. В структуре производства электроэнергии доминирует гидроэнергия — её доля превышает 95%, что создаёт хорошие предпосылки для внедрения цифровых технологий в управлении генерацией и распределением энергии.

Особое внимание уделяется подготовке кадров: в 2023 году около 300 специалистов прошли обучение по цифровым компетенциям, что составляет порядка 20% персонала ОАО «Барки Точик». Для эффективного масштабирования цифровизации необходимо развитие комплексной программы повышения квалификации.

Для реализации цифровых проектов привлекается международное финансирование — ведутся переговоры с Азиатским банком развития (ADB) и Всемирным банком. Одновременно разрабатывается нормативная база, включающая стандарты кибербезопасности и требования к совместимости систем.

Заключение

Цифровая трансформация энергетического сектора — это не просто внедрение технологий, а необходимое условие для устойчивого развития экономики Таджикистана. Для Республики Таджикистан переход к цифровым решениям в энергетике открывает реальные возможности повысить эффективность производства и потребления энергии, сократить потери и создать основу для более широкого использования возобновляемых источников энергии. Реализация этих задач невозможна без тесного взаимодействия между государством, бизнесом и международными партнёрами. При этом особое значение имеет политическая поддержка и выстраивание грамотной системы финансирования проектов.

Сегодня энергетика всего мира сталкивается с новыми вызовами, и для стабильной работы отрасли цифровизация становится необходимым шагом. Нам важно не просто копировать зарубежный опыт, а адаптировать его с учетом особенностей национальной экономики, чтобы обновление энергетической системы стало реальным стимулом для экономического роста и повышения качества жизни граждан. При этом необходимо делать ставку на развитие человеческого капитала. Без квалифицированных специалистов любые современные технологии останутся лишь потенциальными возможностями. Параллельно следует совершенствовать законодательную базу, чтобы защитить инвестиции и обеспечить устойчивое развитие отрасли.

Цифровизация энергетики позволит повысить прозрачность процессов, эффективнее управлять ресурсами и повысить устойчивость системы даже в условиях нестабильности. Итогом внедрения цифровых решений должны стать снижение издержек, рост энергоэффективности и укрепление позиций энергетического комплекса Таджикистана в долгосрочной перспективе.

Pецензент: Dжурабаев Γ . — д.э.н., профессор қафедры государственного и местного управления Mеждународного университета туризма и предпринимательства Mаджикистана.

Литература

1. Абдрахманова Г.И., Быховский К.Б. и др. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: монография. — М.: Изд-во дом Высшей школы экономики, 2021. — 239 с.

- 2. Ахророва А.Д., Бобоев Ф.Дж., Сайфуддинова М. [и др.]. К вопросу оценки финансовой устойчивости энергетической компании // Вестник Таджикского технического университета. -Душанбе, 2015. -№4(40). -С.122-133.
- 3. Ахророва, А. Д. Цифровое управление гибридной электростанцией в локальной системе электроснабжения / А. Д. Ахророва, Н. М. Камилова, Х. М. Саидов // Устойчивое развитие энергетики Республики Беларусь: состояние и перспективы : сборник докладов III Международной научной конференции, Минск, 01–04 октября 2024 года. Минск: Беларуская навука, 2025. С. 512-522. EDN ZEVQCH.
- 4. Волкова И.О., Бурда Е.Д., Гаврикова Е.В., Суслов К.В., Косыгина А.В., Горгишели М.В. Трансформация электроэнергетики: тренды, модели, механизмы и практики управления: монография. Иркутск, 2020. 354 с.
- 5. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия /Л.Т.Гиляровская, А.А,Вехорева. СПб.: Питер, 2007. 288с.
- 6. Грабчак Е.Л. Цифровизация в электроэнергетике: к чему должна прийти отрасль? // Энергетическая политика. 2020. № 1(143). С. 16–21. DOI: 10.46920/2409- $5516_2020_1143_16$.
- 7. Доржиева В.В. Цифровая трансформация как национальный приоритет развития Российской Федерации и драйвер экономической интеграции в EAЭС // Вопросы инновационной экономики. -2021. -№ 4. C. 6. DOI: 10.18334/vinec.11.4.113742.
- 8. Ибрагимов И.Р. Налогово-бюджетное регулирование экономики Таджикистана [Текст]: дисс. На соиск учен. степ. канд. экон. наук / И.Р. Ибрагимов. Душанбе, 2006. -152с.
- 9. Комилов С.Дж. Основы развития инновационной деятельности предприятий / С.Дж. Комилов, М.К. Файзуллоев. Душанбе 223с.
- 10.Комилов С.Дж. Проблемы повышения инновационной активности предприятий в Республике Таджикистан / С.Дж. Комилов // Проблемы современной экономики Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2009. №1.(29). С.313-316.
- 11.Комилов С.Дж. Совершенствование управления инновационно-инвестиционной деятельностью промышленных предприятий: монография / С.Дж. Комилов, Е.Ш. Мирзоева. Душанбе: $T\Gamma\Phi \Im Y$, 2020. -144c.
- 12. Любушин Н.П. Анализ методов и моделей оценки финансовой устойчивости организации/Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева// Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 1. (166), С. 3-11.
- 13.Нажмиддинов Ф.Н. Особенности функционирования и развитие форм предпринимательской деятельности в сфере услуг: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Ф.Н. Нажмиддинов. Худжанд, 2016. 23c
- 14. Низамова Т.Д. Основные барьеры развития малого и среднего предпринимательства и пути их преодоления в Республике Таджикистан на современном этапе / Т.Д. Низамова, П.Н. Муллаев//Экономика Таджикистана. 2020.№4 (1) С. 87-95.
- 15. Саидова, Ш. Н. Цифровизация энергосистемы Республики Таджикистан: преимущества и вызовы / Ш. Н. Саидова // Политехнический вестник. Серия: Инженерные исследования. 2024. № 4(68). С. 54-62. EDN CUEUJI.
- 16.Deutsche Energie-Agentur (dena). Smart grids in Germany: Current situation [Электронный ресурс]//dena.de.—2025.—Режимдоступа:
- https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Projektportrait/Projektarchiv/Entrans/Smart_Grids_in_German y Current Situation EN.pdf (дата обращения: 02.06.2025).
- 17. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Smart Grids for Renewable Energy and Energy Efficiency [Электронный ресурс]//giz.de.—2025.—Режим доступа: https://www.giz.de/en/worldwide/62816.html (дата обращения: 02.06.2025).
- 18. International Energy Agency (IEA). Smart grids [Электронный ресурс] // iea.org. 2025. Режим доступа: https://www.iea.org/energy-system/electricity/smart-grids (дата обращения: 02.06.2025).
- 19. Turovets J., Proskuryakova L., Starodubtseva A., Bianco V. Green Digitalization in the Electric Power Industry // Foresight and STI Governance. 2021. N_2 3. P. 35–51. DOI: 10.17323/2500-2597.2021.3.35.51.
- 20. World Bank. Korea inspires green digital futures for Mozambique and Madagascar [Электронный ресурс]//worldbank.org.—2025.—Режимдоступа: ttps://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/03/27/korea-inspires-green-digital-futures-for-afe-mozambique-and-madagascar (дата обращения: 06.06.2025).

21.World Economic Forum. Energy and AI: the power couple that could usher in a net-zero world [Электронныйресурс]//weforum.org.— 2025. — Режим доступа: https://www.weforum.org/stories/2025/01/energy-ai-net-zero/ (дата обращения: 02.05.2025).

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPE -NFORMATION ABOUT AUTHOR

TJ	RU	EN				
Сайфудинова Мавзуна Илёсовна	Сайфудинова Мавзуна Ильёсовна	Saifudinova Mavzuna Ilyosovna				
Докторанти Phd	Докторант Phd	Phd student				
Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi				
E-mail: sayfudinovamavzuna@gmail.com						

УДК 656.3(574.3)

МОХИЯТИ ИЧТИМОИЮ ИКТИСОДЙ ВА ВАЗИФАХОИ НАКЛИЁТИ МУСОФИРБАР ДАР ШАХРИ ДУШАНБЕ

Ф.Х. Саидзода, У.Ч. Чалилов

Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осими

Маколаи мазкур аҳамияти ичтимоию иктисодӣ ва вазифаҳои асосии наклиёти мусофирбарро дар шаҳри Душанбе баррасӣ намуда, муаллифон кушидаанд, накши мусофиркашониро дар таъмини рушди устувори инфрасохтори шаҳр, конеъ кардани розу ниёзҳои аҳолӣ ва баланд бардоштани сифати зиндагии шаҳрвандон таҳлил карда, масъалаҳои мушкилоти сарборӣ, инчунин таъсири наклиёт ба иктисодиёти шаҳр ва ҳаракати ичтимоии аҳолиро равшан баён кунанд. Ба зарурати такмили сиёсати наклиёт ва чорӣ намудани идоракунии самаранок барои танзими кори наклиёти мусофирбар дар шароити рушди шаҳр диққати маҳсус дода шудааст. Ҳангоми таҳияи таҳкикот, омилҳои ичтимой ва иктисодӣ низ ба таври ҳамачониба мавриди таҳкиқ қарор гирифтанд.

Калидвожахо: нақлиёти мусофирбар, нақлиёти чамъиятй, инфрасохтори нақлиётй, рушд, ҳаракати мусофирон, хизматрасонй, омилҳо.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

Ф.Х. Саидзода, У.Дж. Джалилов

В данной статье рассматривается социально-экономическое значение и основные функции пассажирского транспорта в городе Душанбе, авторы стремятся проанализировать роль пассажирского транспорта в обеспечении устойчивого развития городской инфраструктуры, удовлетворении потребностей населения и повышении качества жизни граждан. Четко сформулировать вопросы проблемы нагрузки, а также влияние транспорта на экономику города и социальную мобильность населения. Особое внимание было уделено необходимости совершенствования транспортной политики и внедрения эффективного управления для оптимизации и регулирования работы пассажирского транспорта в условиях развития города. При разработке исследования всесторонне изучались также социальные и экономические факторы.

Ключевые слова: пассажирский транспорт, общественный транспорт, транспортная инфраструктура, развитие, пассажирское движение, услуги, факторы.

THE SOCIO-ECONOMIC NATURE AND FUNCTIONS OF PASSENGER TRANSPORT IN THE CITY OF DUSHANBE

F.H. Saidzoda, U.J. Jalilov

This article examines the socio-economic importance and main functions of passenger transport in the city of Dushanbe. The authors seek to analyze the role of passenger transport in ensuring the sustainable development of urban infrastructure, meeting the needs of the population and improving the quality of life of citizens. Clearly formulate the issues of workload, as well as the impact of transport on the city's economy and social mobility of the population. Special attention was paid to the need to improve transport policy and introduce effective management to optimize and regulate passenger transport in the context of urban development. During the development of the study, social and economic factors were also comprehensively studied.

Keywords: passenger transport, public transport, transport infrastructure, development, passenger traffic, services, factors.

Муқаддима

Нақлиёти мусофирбар яке аз бахшҳои муҳими низоми иҷтимоии шаҳри Душанбе ба шумор меравад, ки ниёзҳои сокинонро ба ҳаракати рузмарра таъмин намуда, барои рушди устувори иқтисодиётии шаҳри Душанбе пояи мустаҳкам фароҳам меорад. Ин соҳа дар ҳалли масъалаҳои марбут ба беҳдошти сатҳи зиндагии мардум нақши назаррас дошта, ба вусъат ёфтани имкониятҳои иҷтимой ва беҳтар гардидани шароити аҳолй мусоидат мекунад. Нақлиёт ба сокинони шаҳри Душанбе имкон медиҳад, ки ба муассисаҳои дар баҳшҳои гуногуни шаҳр ҷойгиршудаи соҳаҳои тандурустй, маориф, фарҳанг ва дигар хизматрасониҳои ҷамъиятй бе монеа дастрасй дошта бошанд. Дар шароити афзоиши шумораи аҳолй ва густариши марзи шаҳри Душанбе, нақши нақлиёти ҷамъиятй дар таъмини баробарии иҷтимой, пайваст кардани маҳаллаҳо бо марказҳои хизматрасонй боз ҳам муҳимтар мегардад.

Чуноне, ки қайд карданд, нақлиёти мусофирбар яке аз "...воситахои мухими пайвастсозии ахолй бо имкониятхои ичтимоиву иктисодии минтақа ба ҳисоб меравад"[5]. Дар шароити Душанбешахр низ, ки дар баландии тақрибан зиёда аз ҳафтсад метр аз сатҳи баҳр чойгираст ва зиёда аз як миллион нафар аҳолй истиқомат дорад, шумораи он боз ҳам бештар меафзояд ва масоҳати Душанбешаҳр низ тадричан васеъ мешавад, ки нақши нақлиёти мусофирбар муҳимтар мегардад. Ин соҳа бо таъмин намудани ҳаракати бемамониати сокинон байни маҳаллаҳои зист, чойҳои кор, муассисаҳои таълимй, тандурустй, фарҳанг ва дигар марказҳои хизматрасонй, шароити мусоид барои фаъолияти ичтимой ва иқтисодии аҳолиро фароҳам месозад.

Аҳамияти нақлиёти мусофирбар пеш аз ҳама: аз таъмини баробарии дастрасй ба хизматрасониҳои иҷтимой кумак мекунад; коҳиш ёфтани вақти сафар ва вақтро мусоидат менамояд; ба табақаҳои осебпазири аҳолй ба монанди пиронсолон, донишҷӯён, шахсони маъюб ва дорои даромади паст воситаи асосии дастрасй ба инфрасохтори шаҳр мебошад. Бо назардошти он, ки қисми зиёди аҳолии шаҳри Душанбе ба нақлиёти ҷамъиятй такя ниёз доранд, таҳким ва рушди инфрасохтори шаҳр, баландтар кардани сифати хизматрасонии нақлиётй ва босамар идора кардани он, шарти асосии рушди босубот дар маҳалҳо ҳисобида мешавад.

Дар шароити рушди босуръати шахри Душанбе наклиёти мусофирбар хамчун яке аз рукнхои асосии хаёти ичтимой ва иктисодй накши барчаста мебозад. Азбаски, хадафи асосии рушди босуботи сохахои инфрасохторй "...конеъ гардонидани талаботхои хизматрасонии истехсолй ва ахолй дар доираи дигаргунихои худудй мебошанд"². Имрўзхо наклиёти мусофирбар дар Душанбе бо мушкилоти чиддие мисли камбуди техникаи зарурй, идоракунии нодуруст, набудани инфрасохтори кофй ва зиёдшавии шиддатнокии харакати наклиётй рубарў ббуда, ба такмил ниёз дорад. Ин омилхо ба сифати хизматрасонй ва сатхи барохатии мусофирон таъсири манфй мерасонанд. Хадафи аслии тахкикот омўхтани вазъи хидматрасонии наклиёти мусофирбар дар шахри Душанбе, муайян кардани омилхои таъсиргузор ва мушкилоти мавчуда ва пешниход кардани роххои муассир барои бехтарсозии сатхи хизматрасонй ва дастрасй ба ин хизматрасонихо мебошад. Бо дарки ахамияти наклиёти мусофирбар хамчун рукни мухимтарини рушди устувори шахр, муаллифон талош мекунад масъулон ва рохбаронро ба татбики чорахои самаранок чалб намоянд, то ки наклиёт бо сифати бехтар ва баробари ичтимой барои хамаи сокинон хизмат расонад.

Нақлиёти мусофирбар дар шахри Душанбе ҳоло дар марҳалаи навсозй қарор дорад, вале бо чанд мушкилоти асосй рубару мебошад. Қисми зиёди нақлиёти чамъиятй синну соли зиёд доранд ва техникаи куҳна, бахусус воситаҳои нақлиётии сектори хусусй, самаранокии хизматрасониро коҳиш медиҳанд. Илова бар ин, танзими ҳаракати нақлиёт ва идораи самараноки системаи мусофирбар, ки метавонад аз сарфи беҳудаи вақт ва сузишворй пешгирй кунад, ҳануз дар сатҳи зарурй ба роҳ монда нашудааст. Ин вазъ ба кам шудани сифати хизматрасонй ва норозигии шаҳрвандон меанчомад. Азбаски, нақлиёти мусофирбар барои пайваст намудани нуқтаҳои гуногуни шаҳр ва таъмин намудани дастрасии аҳолй ба хадамоти ичтимой нақши муҳим дорад, таъмини навсозии устувор ва рушди инфрасохтор барои беҳтар кардани сифати хизматрасонй ва бароҳатии сафари мусофирон муҳим мебошад.

Нақлиёт ҳамчун рукни калидии зерсохтори шаҳр нақши стратегии худро дар равандҳои иҷтимой ва иқтисодии шаҳри Душанбе мебозад. Он воситаи асосии ҳаракати мунтазами аҳолй ва пайвастани ноҳияҳои шаҳр ба шумор меравад, ки заминаи ташаккули фаъолияти муназзам ва самараноки шаҳрдориро фароҳам меорад. Аммо ҳолати кунунии инфрасохтори нақлиётй дар шаҳри Душанбе бо чанд мушкилоти ҷиддй рӯбарӯ аст, ки метавонад ба дигар баҳшҳои зерсохтор таъсири манфй расонад. Набудани ҳамоҳангии байни намудҳои нақлиёт ва идораи ғайрисамаранок сабаби афзоиши вақти сафар ва болоравии хароҷоти мусофирон ва сокинон гардидаанд. Аз ин рӯ, "...рушди ҳамоҳанг ва такмили зерсохтори нақлиётй на танҳо барои беҳтар кардани ҳаракати мусофирон, балки барои устувории ичтимой ва иқтисодии шаҳр аҳамияти калон дорад"³. Ин раванд бояд бо назардошти шароити муосири шаҳри Душанбе ва бо истифода аз технологияҳои нави идоракунии нақлиёт амалй гардад, то нақлиёт ҳамчун пайвасткунандаи муассири дигар баҳшҳои шаҳр хизмат кунад. Муаллифон⁴ бовар доранд, ки нақлиёти мусофирбар нақлиёти муҳим ва зарурист, зеро он шароити мусоид барои рушди соҳаи саноат ва қонеъ кардани талаботи моддии мардумро фароҳам меорад.

Бо дарназардошти оне, ки саҳми нақлиёти мусофирбар дар рушди иқтисодиёт ва соҳаҳои иҷтимой афзалтараст, зарурати ҳамбастагй бо муассисаҳои илмию тадқиқотй бештар эҳсос мешавад.

Аз ин лиҳоз ҳамкорӣ бо ин сохторҳо баҳри боз ҳам беҳтар шудани вазъи наҳлиёти ҷамъиятии мусофирбар аҳамияти муҳим дорад. Муассисаҳои илмӣ метавонанд дар таҳияи системаҳои идоракунии муосир, истифодаи технологияҳои раҳамӣ ва таҳлили маълумоти ҳаракати мусофирон наҳши муассир дошта бошанд. Ин ҳамкорӣ имконият медиҳад, ки низоми наҳпиёт самараноктар ташкил шуда, бо дарназардошти хусусиятҳои иҷтимой ва демографӣ талаботи аҳолӣ бо таври бештар ҳонеъ гардонида шавад.

Бо истифода аз тачриба ва донишҳои илмӣ, роҳҳои нави идоракунии ҳаракати нақлиёт ҷорӣ гардида, ин иқдом ба коҳиши мушкилот, беҳтаршавии сифати хизматрасонӣ ва таъмини дастрасии баробар ба хизматрасониҳои нақлиётӣ мусоидат мекунад. Аз ин рӯ, тақвияти ҳамкории муассир миёни мақомоти нақлиётӣ ва муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ яке аз омилҳои муҳими такмили инфрасохтори нақлиёт ва рушди устувори шаҳр ба ҳисоб меравад.

Хамкории босамари муассисахои илмию тадқиқотй, ки бо нақлиёти мусофирбар таъсиргузоранд ба рушди босуботи иқтисодиёт ва суботи иҷтимоии аҳолии шаҳри Душанбе мусоидат мекунанд:

-аввалан, "...бо такмили идоракунии нақлиёт ва истифодаи технологияхои нав, ҳаракати мусофирон самараноктар ва босифаттар мешавад, ки ин ба афзоиши фаъолияти соҳибкорӣ, таъмини дастрасии кормандон ба ҷойҳои кор ва коҳиши хароҷоти ҷамъиятӣ" мусоидат менамояд.

89

-

² Сангинов О.К. Проблемы формирования и развития рынка транспортных услуг горных регионов/О.К.Сангинов. -Душанбе: Ирфон, 2002.-145с. ³ Тохирова Γ. Теоретические основы повышения эффективности малого бизнеса в сфере услуг. Innovations in Science and Technologies. Журнали илмӣ-электронӣ, 2/2025

⁴ Большаков А.М., Кравченко Е.А., Черникова С.Л. Повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности работы автобусов/ А.М. Большаков, Е.А. Кравченко, С.Л.Черникова.-М.:Транспорт,1981.- 206 с.; Джумаев Д. Проблемы комплексного развития пассажирского автомобильного транспорта Таджикской ССР/ Д. Джумаев. -Душанбе: Ирфон, 1990.-224 с.

⁵ Аслаева С.Ш. Экономический механизм территориального развития, адаптированный к условиям их развития. Институт социальноэкономических исследований, УФИЦ РАН

-дуввум, бо бехтар шудани хизматрасонии наклиётй ахолй ба муассисахои таълимй ва илмй дастрасии осон пайдо мекунад, ки ин ба баланд бардоштани сатхи дониш ва малакахои корй, хамзамон ба рушди неруи кории босалохият барои иктисодиёт мусоидат мекунад.

-сеюм, нақлиёти мусофирбар ҳамчун василаи пайвасткунандаи ноҳияҳои гуногуни шаҳр ҳиссаи муҳим дар таҳкими ҳамбастагӣ ва суботи иҷтимоӣ дорад.

Хамин тавр, хамкории муассисахои илмӣ-тадқиқотӣ бо низоми нақлиёти мусофирбар на танҳо ба рушди иқтисодӣ, балки ба таъмини суботи иҷтимоӣ ва рушди устувори шаҳри Душанбе заминаи устувор мегузорад.

Як қатор олимони точик омилҳои таъсиргузор ба ташаккули талабот нисбат ба хизматрасонии нақлиёти мусофирбари шаҳрҳоро дар замони худ бо равишҳои мувофиқ тасниф карда буданд. Вале имрӯз, "... бо рушди босуръати технологияҳои рақамй ва навовариҳои муосир, ин таснифот дигар пурра чавобгӯ набуда, ниёз ба такмили назаррас дорад". Аз ин лиҳоз, мо кӯшиш намудем, ки дар ин кор таснифот дар шакли нав пешкаш кунем, то аз лиҳози технологияҳои раҳамию инноватсионй ҳамоҳанг буда, ба талаботи рӯз мувофиқ гардида, имконияти хизматрасониҳои наҳлиёти мусофирбар дар шаҳри Душанбе самараноктар гардад.

Афзоиши аҳолӣ дар шаҳрҳо омили муҳими таъсиргузор нисбати талабот ба нақлиёти мусофирбар аст. Бо зиёд шудани аҳолӣ, ниёз ба ҳаракати мунтазам ва дастрасӣ ба ҷойҳои кору таҳсил ва дигар муассисаҳо афзоиш меёбад. Бар асоси арзёбии мутаҳассисон⁷, "...ҳаракати аҳолӣ ба ҷойҳои корӣ ва бозгашт тақрибан 50-60% ҳаҷми умумии мусофиронро бо нақлиёти автомобилӣ ташкил медиҳад". Ин раванд боиси болоравии сарборӣ ба низоми нақлиёти ҷамъиятӣ шуда, талаб мекунад, ки ҳизматрасонӣ боз ҳам самараноктар ва васеътар гардад, то ҳар як мусофир ба осонӣ ва бо қулайӣ ба макони лозима расад.

Аз ин лихоз, аз чониби муаллифон омилхои калидии ташаккулдихандаи эхтиёчоти ахолй ба хизматрасонихои наклиёти мусофирбар бо дарназардошти самаранокии ичтимой, иктисодй ва тахкими сатхи сифати хизматрасонй дар шахри Душанбе бо тарзи анкетавй муайян карда шуд, ки барои анчом додани тахлили хамачониба ва чамъоварии андешахои мутахассисони сохаи наклиёт, усули арзёбии гурўхии коршиносон интихоб шуда, имконият медихад тачрибаи амалии мутахассисони огох аз вазъияти наклиёти шахр дар шакли мукоисашаванда ва бахогузоришаванда чамъоварй ва тахлил намоянд, то заминаи қатъй барои қабули қарорхои муассир ва бехсозии хизматрасонии наклиёт фарохам гардад.

Ин пурсиш кумак менамояд, ки мушкилот ва эҳтиёҷоти соҳаи нақлиёт аз назари касбӣ дақиқтар гардида, таҳлили пурраи вазъи хизматрасонӣ дар шаҳр пешниҳод карда шавад.

Дар натича, барои баҳогузорӣ ва арзёбии омилҳо ва нишондиҳандаҳо, ки ба самаранокии ичтимоӣ, иқтисодӣ ва сифати хизматрасонии нақлиёти мусофирбар дар шаҳри Душанбе таъсир мерасонанд, чунин гурӯҳҳои омилҳо интихоб карда шуд:

Гуруҳи 1. Омилҳои ичтимой (F_1) :

-шумораи умумии аҳолии шаҳр (нафар) (X₁)

-зичии ахол \bar{u} (нафар/км²) (X_2)

-сатхи шуғл (фоизи фаъолон дар бозори мехнат) (Х₃)

-синну соли миёнаи ахол $\bar{\mu}$ (сол) (X_4)

-микдори донишчуён ва хонандагон (нафар) (X₅)

-шумораи дастрасй ба тахфифхо ва имтиёзхо (нафар) (X₆)

-дастрасӣ барои гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа (фоизи воситаҳои наҳлиёт бо дастрасӣ барои маъюбон ва кудакон) (X_7)

Гурўхи 2. Омилхои иктисод \bar{u} (F_2) [3]:

-музди маоши миёнаи мохона (сомонй) (X₈)

-харочоти миёнаи наклиётии як оила дар мох (сомонй) (X₉)

-шумораи сохибони мошинхои шахсй (нафар) (X₁₀)

-сатҳи бекорӣ (%) (X₁₁)

-маблағи сармоягузорй ба соҳаи нақлиёт (сомонй) (Х₁₂)

-теъдоди воситахои наклиётии мусофирбар (адад) (X₁₃)

Гурухи 3. Омилхои инфрасохтори (F₃):

-шумораи хатсайрҳои нақлиётӣ (адад) (X₁₄)

-шумораи нуқтахои чалби мусофирон (адад), аз чумла: терминалхои нақлиёт $\bar{\nu}$ (X_{15}), мактабхо (X_{16}), беморхонахо (X_{17}), марказхои савдо (X_{18}), бозорхо (X_{19}).

Гуруҳи 4. Омилҳои сифатӣ (F₄):

_

⁶ Тохирова Г. Теоретические основы повышения эффективности малого бизнеса в сфере услуг. Innovations in Science and Technologies. Журнали илмй-электронй, 2/2025

⁷ Большаков А.М., Кравченко Е.А., Черникова С.Л. Повышение качества обслуживания пассажиров и эффективности работы автобусов/ А.М. Большаков, Е.А. Кравченко, С.Л.Черникова.-М.:Транспорт,1981.-206с.; Сангинов О.К. Проблемы формирования и развития рынка транспортных услуг горных егионов/О.К.Сангинов. - Душанбе: Ирфон, 2002.-145с.

- -фоизи нақлиёти муосир (воситахои нақлиёти соли истехсолашон аз 5 сол камтар, %) (X₂₀)
- -вақти миёнаи сафар, (дақиқа) (X₂₁)
- -вақти миёнаи интизорй дар истгох, (дақиқа) (X₂₂)
- -суръати миёнаи харакат дар давоми шабонаруз, (км/соат) (Х₂₃)
- -масофаи миёнаи сафар, (км) (X₂₄)
- -шумораи шикоятҳо ва арзҳо дар моҳ, (адад) (X_{25})

Чуноне, ки мушохида шуд, мусофиркашонй дар шахри Душанбе, мисли дигар равандхои ичтимой ва иктисодй, зери таъсири шумораи зиёди омилхо карор дорад. Ба андешаи бархе мухаккикон, ба хисоб гирифтани хамаи ин омилхо дар амал ғайриимкон аст.

Бояд гуфт, ки раванди интихоби омилхои мухим, ки ба талабот ба мусофиркашонй таъсир мерасонанд, бо душворихои муайян тавсиф мешавад. Принсипхо ва усулхои возеху ягона барои интихоби чунин омилхо вучуд надоранд. Хар як мухаккик мачбур аст, ки омилхоро бо такя ба дарки шахсии худ аз механизми раванд ва мухити тадкикот интихоб намояд. Ин раванд, дар аксари холатхо, хусусияти субъективй дорад.

Одатан, барои арзёбии дарачаи ахамияти омилхои мухталиф (аз нигохи таъсири онхо ба талабот), бештар усулхои тахлилй истифода мешаванд. Барои расидан ба натичахои кобили кабул, нишондихандахои гуногуни оморй ба кор бурда мешаванд, ки наздикии муносибатхои байни талабот ва омилхои мавриди тахлил карор гирифтаро нишон медихад. Мувофикан омилхое интихоб карда мешаванд, ки робитаи наздик ва устувор бо талабот доранд.

Ин гуруҳҳои омилҳо на танҳо дар алоҳидагӣ ба сатҳи талабот таъсир мерасонанд, балки дар ҳамбастагии мутақобил метавонанд натиҷаи мураккабро ба вуҷуд оранд. Аз ин рӯ, дар таҳлили воҳеии талабот ба мусофирбарӣ бояд ба робита ва ҳамбастагии байни ҳамаи ин омилҳо диҳҳати ҷиддӣ дода шавад.

Дар идомаи тадқиқот, бо мақсади таҳлили амиқи талабот ба мусофирбарӣ дар шаҳри Душанбе, омилҳои асосии таъсиррасон, ки ба чор гурӯҳи калон ҷудо шудаанд, бо нишондодани ишора, воҳидҳои ченак ва шарҳи муфассали онҳо дар ҷадвали зерин оварда мешаванд (ҷадвали 1).

Чадвали 1 – Гуруҳбандии омилҳо ва нишондиҳандаҳои таъсиррасон ба талабот нисбати мусофирбарӣ дар шаҳри Лушанбе

№	Г	W	Вохиди					
T/T	Гурухи омилхо ва нишондихандахо	Шарх	ченак					
1.	Омилҳои ичтимой (F_1)							
1.1.	X_1 – Шумораи умумии ахолии шахр	Ахолии умумии шахри Душанбе	нафар					
1.2.	X_2 — Зичии ахол \bar{u}	Миқдории аҳолӣ дар 1 км²	нафар/км²					
1.3.	X_3 — Сатҳи шуғл	Фоизи ахолии фаъол дар бозори мехнат	%					
1.4.	Х ₄ – Синну соли миёнаи ахолй	Миёнасоли ахолии шахр	сол					
1.5.	X_5 — Микдори дониш y ëн ва хонандагон	Теъдоди умумии донишчуёну хонандагон	нафар					
1.6.	X_6 — Шумораи имтиёздорон	Шахсоне, ки аз тахфифхои наклиётй истифода мебаранд	нафар					
1.7.	X ₇ – Дастрасй барои гурўххои осебпазир	Фоизи воситахои наклиёт бо имконияти истифодаи маъюбон ва кудакон	%					
2	Ом	илхои иқтисодй (F2)						
2.1.	Х ₈ – Маоши миёнаи мохона	Даромади шахсй дар як мох	сомонй					
2.2.	X_9 – Харочоти миёнаи наклиётии оила	Маблағи сарфшудаи як оила ба нақлиёт дар як мох	сомонй/мох					
2.3.	Х ₁₀ – Сохибони мошинхои шахсй	Теъдоди шахсоне, ки мошини шахсй доранд	нафар					
2.4.	Х ₁₁ – Сатҳи бекорӣ	Фоизи шахсони бекор	%					
2.5.	Х ₁₂ — Сармоягузорй ба нақлиёт	Маблағи умумии сармоягузорй ба соҳаи нақлиёти шаҳрй	сомонй					
2.6.	X_{13} — Теъдоди воситахои наклиёти цамъият \bar{u}	адад						
3.	Омил	дигар воситахо хои инфрасохторй (F ₃)						
3.1.	Х ₁₄ – Шумораи хатсайрхои нақлиётй	Хатсайрхои доимии наклиёти	адад					
3.1.		чамъиятй						
3.2.	X_{15} — Шумораи терминалхои наклиёт $ar{u}$	чамъиятй Пойгоххои интиколи мусофирон	адад					

№ T/T	Гурўхи омилхо ва нишондихандахо	Шарх	Вохиди ченак
3.5.	X_{18} – Шумораи марказхои савдо	Тичоратгохдо ва мол-марказдо	адад
3.6.	X_{19} – Шумораи бозорҳо	Бозорхои асосии шахр	адад
4.	0.	милхои сифатй (F4)	
4.1.	X_{20} – Фоизи наклиёти муосир	Наклиёте, ки дар панч соли охир истехсол шудааст	%
4.2.	Х ₂₁ – Вақти миёнаи сафар	Давомнокии сафар аз нуктаи оғоз то нуктаи таъиншуда	дақиқа
4.3.	X_{22} — Вақти миёнаи интизор \bar{u} дар истгох	Давомнокии интизорй дар истгох	дақиқа
4.4.	Х ₂₃ – Суръати миёнаи ҳаракат	Суръати миёнаи ҳаракат дар давоми шабонарӯзӣ	км/соат
4.5.	Х ₂₄ – Масофаи миёнаи сафар	Масофаи миёнаи сафари сокинони шахр	КМ
4.6.	X_{25} – Шумораи шикоятхо ва арзхо	Микдори шикоятхо аз тарафи мусофирон дар як мох	адад/мох

Манбаъ: пешниходоти муаллифон

Ин гуруҳбандӣ имкон медиҳад, ки ҳамбастагии байни нишондиҳандаҳо ва таъсири умумии онҳо ба низоми мусофирбарии шаҳр муайян карда шуда, асос барои таҳлилҳои минбаъда гардад.

Дар натича метавон гуфт, ки яке аз омилхои мухими ташаккули талаботи ахолии шахри Душанбе ба хизматрасонии наклиёти мусофирбар сатхи рушди сохаи хизматрасонй дар шахр мебошад. Ба сохаи хизматрасонй корхонахо ва муассисахо дохил мешаванд, ки бевосита бо конеъ гардонидани эхтиёчоти ичтимой, иктисодй ва физиологии ахолй алокаманд буда, рушди мутамаддини равандхои асосиро таъмин мекунанд.

Айни замон дар шахри Душанбе соҳаҳои зерин дар самти хизматрасонии маишии аҳолӣ ташкил ёфтаанд: савдо ва маҳсулоти умумӣ, хизматрасонии маишӣ, хоҷагии манзилӣ ва коммуналӣ, алоҳа, нигоҳдории тандурустӣ ва ғайра, ки ҳамаашон якҷоя системаи пурраи хизматрасонии маиширо ташкил медиҳанд.

Бояд гуфт, ки дарачаи рушди хизматрасонй на танхо бо шумораи корхонахои саноатй, балки бо сифати кори онхо низ муайян мешавад. Аз ин рў, дар тадкикот, ба ғайр аз нишондихандахои микдорй, нишондихандахои сифатии сохахои хизматрасонй низ ба назар бояд гирифта шаванд.

Инчунин ташаккули талаботи аҳолии шаҳри Душанбе ба хизматрасонии нақлиёти мусофирбар аз якчанд омилҳои ичтимой, иқтисодй ва инфрасохторй вобаста аст. Аз чумла, зичии аҳолй, шумораи корхонаҳои саноатй ва иттиҳодияҳо, касбияти аҳолй ва синну соли миёнаи кории онҳо таъсири муҳим доранд. Вобаста ба чойгиршави ва дастрасии аҳолй ба манобеи меҳнат афзоиши шумораи корхонаҳо метавонад ҳаракати аҳолиро кам ё зиёд кунад. Таъсири ин омилҳо бояд дар тадҳиҳот бо назардошти ҳусусиятҳои ичтимой ба таври даҳиҳ таҳлил шавад.

Таъсири омилҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба ташаккули талаботи аҳолии шаҳри Душанбе ба хизматрасонии нақлиёти мусофирбар муҳим аст. Ба фикри мо, афзоиши имконияти истифодаи нақлиёти инфиродӣ вазъи ҳаракатро дар кӯчаҳои шаҳр мураккабтар гардонида, таъминоти аҳолӣ бо асбобу таҷҳизоти маишӣ дар шаҳр метавонад ба коҳиши талаботи хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ мусоидат кунад.

Хамчунин, сатхи азнавсозии истехсолоти махаллй ва рушди корхонахо таъсири мураккаб ва фарогирй ба талабот нисбати сафар дар шахрхо дорад. Аз ин рў, тахлили ин омилхо бояд бо дарназардошти хусусиятхои иктисодию ичтимоии шахри Душанбе ва шароити махаллии он анчом дода шавад.

Ба ташаккули эҳтиёҷот ба хизматрасонии нақлиёти мусофирбар омилҳои иҷтимой, аз ҷумла дараҷаи маълумоти аҳолй низ таъсир мерасонанд. Ба ин омилҳо бевосита шумораи донишҷӯён, таносуби кормандони муҳандисй-техникй нисбат ба шумораи умумии коргарони маҳаллй ва шумораи миёнаи хонандагон дохил мешаванд, ки ин омилҳоро низ ҳангоми таҳқиқот бояд ба инобат гирифт.

Ташаккули эҳтиёҷот ба саёҳат то андозае ба беҳтар шудани шароити меҳнат алоқаманд аст. Ба андешаи муаллифи [4], хусусияти таъсири ин омил бо самти тағйирёбии талаботи аҳолӣ ба сафар ҳамоҳанг мебошад.

Самти таъсири омили баррасишаванда ба сатҳи талабот ба хизматрасонии нақлиёти мусофирбар дар шаҳри Душанбе хеле мураккаб аст. Аз ин рӯ, таъсири он бояд бо назардошти хусусиятҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва инфрасохтории шаҳр таҳлил карда шавад.

Бо мақсади таъмини асосноккунии илмии таҳлил ва арзёбии сатҳи таъсири омилҳои муҳокимашаванда, ҷалби назару андешаҳои коршиносон ҳамчун як усули муҳими тадқиқотӣ мавриди истифода қарор дода шудааст.

Барои тавсифи дарачаи мувофикати андешахои коршиносон коэффисиенти мувофикати Кендалл (W) истифода шудааст. Коэффитсиенти Кендалл W барои бахогузорй ва муайян кардани дарачаи мувофикати андешахои коршиносон дар арзёбии 25 нишондихандае, ки ба ташаккули эхтиёчоти ахолии шахри Душанбе ба хизматрасонии наклиёти мусофирбар таъсир мерасонанд, истифода шудааст.

Дар раванди пурсиши экспертй дар шахри Душанбе нишондихандахои гуногун муайян карда шуданд (чамъан 25 нишондиханда), ки таъсири онхоро ба ташаккули эхтиёчоти ахолй ба хизматрасонии наклиёти мусофирбар нишон медиханд. Бо истифода аз коэффитсиенти мувофикати Кендалл W дарачаи хамохангии назари коршиносон тахлил гардид.

Барои арзёбии ахамияти статистикии коэффитсиенти мувофикати Кендалл W, истифода бурдани χ^2 Пирсон, ки ба таксимоти χ^2 бо дарачаи озодии (m-1) тобеъ аст, имконпазир аст.

Ахамияти коэффитсиенти мувофикати Кендалл (W)бо мукоисаи арзиши х² хисобшуда бо арзиши чадвалй муайян мешавад, ки он аз сатхи ахамият (р) ва дарачаи озодии (k = m - 1) вобаста аст. Агар арзиши χ^2 хисобшуда аз арзиши чадвалй калонтар бошад, коэффитсиенти W ахамияти статистикй дорад.

Барои ин максад, натичахои арзёбии 25 омил аз чониби 15 коршинос чамъоварй ва дар чадвали 2 инъикос ёфтаанд, ки хамчун асос барои тахлили муфассал истифода мешаванд.

	Чадвали 2 – Арзёбии омилҳо аз чониби коршиносон														
Омилхо		Коршиносон													
Омилдо	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\mathbf{X_1}$	92	85	70	100	100	90	90	100	80	100	100	100	90	90	85
\mathbf{X}_2	74	65	80	100	100	80	80	90	90	60	90	90	80	60	65
X_3	87	81	70	100	100	65	70	60	50	80	80	70	80	85	80
X_4	63	62	50	100	100	55	60	50	50	60	70	60	70	65	60
X_5	84	80	52	100	30	75	80	50	60	70	60	50	80	85	90
X_6	55	50	60	70	50	50	40	80	60	80	50	50	50	45	40
X_7	18	10	21	80	50	35	50	80	50	60	50	50	40	15	40
X_8	82	75	64	80	80	60	50	60	50	60	40	40	40	60	50
X ₉	70	65	55	80	20	55	50	60	50	30	30	30	40	45	40
X_{10}	68	76	65	90	90	70	80	80	60	50	50	50	80	70	60
X ₁₁	22	28	20	80	85	30	35	50	40	40	50	50	40	25	30
X ₁₂	70	65	58	88	85	65	70	40	40	50	40	40	60	72	70
X ₁₃	78	82	66	100	100	100	100	60	80	50	60	80	100	80	80
X_{14}	82	74	89	90	94	80	85	80	80	60	80	80	85	70	60
X ₁₅	32	29	39	60	65	50	45	40	20	40	60	60	55	25	30
X_{16}	88	92	80	100	100	80	80	50	30	40	40	30	80	95	90
X_{17}	78	86	70	90	89	70	65	40	30	30	30	30	75	80	75
X_{18}	85	84	70	90	85	50	45	30	30	30	30	30	55	80	75
X_{19}	44	35	32	50	55	60	75	40	30	40	20	20	75	40	30
X_{20}	55	45	60	65	60	35	30	60	40	60	60	60	40	30	35
X_{21}	45	52	40	70	75	65	70	50	40	70	70	50	90	45	40
X ₂₂	20	15	20	80	85	50	70	40	40	40	60	50	80	25	20
X ₂₃	35	34	30	75	85	50	75	40	50	40	50	40	70	25	20
X ₂₄	28	27	32	60	65	55	60	50	50	40	50	40	60	30	35
X ₂₅	14	12	10	60	20	50	65	50	50	50	50	50	50	15	10

Манбаъ: дар асоси пурсиши коршиносон

Натичахои чадвал дар тахлили муфассал барои муайян кардани ахамият ва сахми хар як омил дар масъалаи тадкикот истифода мешаванд.

Бар асоси хисобкунихо ва санчиши ахамияти он, натичахои зерин ба даст оварда шуданд:

$$W=0.51$$
; χ^2 расч. =182,27; χ^2 табл = 36,41;

$$\chi^2$$
расч =182,27> χ^2 табл.= 36,41

Дар натича, гипотеза оид ба мувофикати нишондодхои коршиносон, ки бо истифода аз коэффитсиенти Кендалл W хисоб шудааст, рад карда намешавад. Миёни коршиносон мувофикат дар бораи ахамияти омилхои интихобшуда вучуд дорад.

Дар мачмуъ, нишондихандахои интихобшуда, талаботи сокинони шахри Душанбе нисбати хизматрасонии наклиётиро муайян намуда, сатхи конеъ гардонидани талабот ва ташаккули хизматрасонии наклиётиро дар ин шахр арзёби мекунанд.

Бо назардошти натичахои арзёбии коэффисиенти Кендалл, ки сатхи баланди мувофикат ва эътимоднокии назархои коршиносон наклиёти мусофирбарро дар низоми шахрдорй унсури асосии рушди сохахои ичтимой ва иктисодй махсуб мешуморем.

Чуноне, ки тавсиф намудаанд, "...дар шароити муосири рушди шахр наклиёти мусофирбар хамчун рукни мухим дар тахкими системаи идораи шахр накши калиди мебозад"⁸. Аз ин лихоз вазифахои ичтимой ва иктисодии наклиёти мусофирбар дар системаи шахрй накши мухим доранд ва барои рушди устувори шахр заминаи хуб фарохам меоранд. Аз чумла, "...онхо қобилияти қонеъ гардонидани ниёзхои дастрасии шахрвандонро ба маконхои кору тахсил ва дигар хизматрасонихои зарурй таъмин мекунанд"[5]. Инчунин наклиёт барои ташкили хамбастагии ичтимой, махсусан барои гурўххои осебпазир, мусоидат мекунад. Истифодаи наклиёти чамъиятй харочоти шахсй ва умумиро кохиш дода, изофаи вақти ҳаракат ва харочоти сузишвориро кам мекунад.

Дар мачмуъ мо рушд ва бехтаршавии вазъи наклиёти мусофирбарии шахри Душанберо дар шаш нукоти асоси пешниход менамоем, ки ба андешаи мо дар холати амалй кардани ин чорахо вазъи системаи нақлиётии шахр як андоза бехтар хохад гашт.

Пешниходот барои бехтарсозии наклиёти мусофирбар дар шахри Душанбе:

- 1. Рушди инфрасохтори наклиётй.
- 2. Интегратсияи технологияхои ракамй.
- 3. Таъмини дастрасии иктисодй ва пардохти осон.
- 4. Бехбудии сифати хизматрасонй ва бехатарй.
- 5. Таъмини хамохангии байни намудхои наклиёт.
- 6. Тадқиқоти мунтазам ва ҳамкори бо муассисаҳои илми.

Хулоса

Тахлилхо нишон доданд, ки арзёбии коршиносон боэътимод буда, наклиёти мусофирбар накши калидй дар таъмин намудани дастрасй, пешбурди хамбастагии ичтимой ва кам кардани харочоти иктисодии шахр мебозад, ки барои рушди устувори шахр мухим мебошад.

Афзалиятхои асосии ин рушд дар он аст, ки наклиёти чамъияти метавонад изофаи вакти харакатро кохиш дода, харочоти иктисодиро сарфа намояд, хамзамон рушди устувори иктисодиро таъмин намуда, таъсири манфии экологии наклиётро кам кунад. Ин раванд барои таъмини шахрхо дар замони муосир зарур буда, ба бехбудии шабакаи логистики ва рушди ичтимоии чомеа мусоидат мекунад.

Тахлили самараноки ва сифати ин хизматрасонихо имконият медихад, ки мушкилот ва камбудихои чорй шинохта шаванд ва чорахои бехбудй андешида шаванд. Дар мачмўъ, тахкики наклиёти мусофирбар дар шахри Душанбе заминаи асосй барои бехтар шудани сатхи хизматрасонй ва рушди босуботи иктисодй мебошад.

Муқарриз: Саломзода Р.С. – н.и.т., дотсент, муовини раиси шахри Фушанбе оид ба масъалах ои нақлиёт.

Адабиёт

- 1. Акинин П.В., Арискина А.В., Кузьмин Д.С. Социально-экономическое развитие региона в условиях глобализации и современного регионогенеза / П.В. Акинин, А.В. Арискина, Д.С. Кузьмин. -Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2004. - 292 с.
- 2. Аррак А.О. Социально экономическая эффективность пассажирских перевозок / Таллин : А.О. Аррак., 1982. - 139 с.
- 3. Поляк Г.Б. Финансовое обеспечение социальной сферы / Г.Б. Поляк. -М. : Финансы и статистики, 1988. - 191 с.
- 4. Рихтер К.Ю., Минаев А.П. Математическое моделирование транспортных процессов с учетом социально-экономических факторов / К.Ю. Рихтер, А.П. Минаев. - М., 1984. - 84 с.
- 5. Сангинов О.К. Пассажирский автотранспорт и социально-экономичес-кое развитие горных регионов/О.К. Сангинов. -Душанбе: Ирфон, 1999. -70с.
- б. Социально-экономические аспекты развития автомобильного транспорта: Сб. науч. трудов ЛИЭИ. - Л., 1988. - 112 с.

⁸ Рихтер К.Ю., Минаев А.П. Математическое моделирование транспортных процессов с учетом социально-экономических факторов / К.Ю. Рихтер, А.П. Минаев. - М., 1984. - 84 с.

- 7. Социально-экономическое положение города Душанбе в 2014 году: статсборник. Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2015.-367с.
- 8. Улицкий М.П. Совершенствование хозяйственного механизма социально производственной системы городского пассажирского транспорта : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.05 / Улицкий Михаил Петрович М., 1986. 26 с.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН - СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPAX- INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

TJ	RU	EN
Саидзода Фирдавс Хамро	Саидзода Фирдавс Хамро	Saidzoda Firdavs Hamro
унвонцӯй	соискатель	applicant
Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осимй	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
	E-mail: firdavs.saidov.70@ma	il.ru
TJ	RU	EN
Ч алилов Умарчон	Джалилов Умарджон	Jalilov Umardjon Djamilovich
Ч амилович	Джамилович	
Цамилович д.и.и., дотсент	Джамилович д.э.н., доцент	Doctor of Economics, Associate Professor
	, ,	•
д.и.и., дотсент	д.э.н., доцент	Professor
д.и.и., дотсент Донишгохи техникии	д.э.н., доцент Таджикский технический	Professor Tajik technical university named after

УДК 338

ХАМКОРЙ БО МАҚОМОТИ ЗАХИРАХОИ ДАВЛАТИИ КИШВАРХОИ ИТТИХОДИ ДАВЛАТХОИ МУСТАҚИЛ ХАМЧУН ОМИЛИ ТАЪСИРРАСОН БА БУЧЕТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

С.С. Ниёззода

Агентии захирахои моддии давлатии назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Маколаи мазкур ба тахлили амики накши хамкорй бо макомоти захирахои моддии давлатии кишвархои аъзои Иттиходи Давлатхои Мустакил (ИДМ) дар кохиш додани фишори молиявй ба бучети давлатии Чумхурии Точикистон бахшида шудааст. Муаллиф бо такя ба санадхои расмй, тачрибахои 30 соли охир ва тахлили сиёсати минтакавй нишон медихад, ки тавассути механизмхои хамгироии иктисодй, аз чумла кумакхои башардўстона, воридоти устувори молхои стратегй ва мубодилаи тачрибахо дар сохаи идоракунии захирахои моддии давлатй, Точикистон тавонистааст харочоти худро кохиш дода, самаранокии низоми захиравиро афзоиш дихад. Дар макола хамзамон ба накши кишвархои Россия, Қазокистон ва Беларус дар ин раванд диккати махсус дода шудааст. Дар поён муаллиф хулосахо ва тавсияхои амалй пешниход менамояд, ки метавонанд барои таквияти минбаъдаи хамкорихои минтака ва тахкими амнияти иктисодй хизмат кунанд.

Калидвожахо: захирахои модді, бучети давлаті, ИДМ, амнияти иқтисоді, кумаки башардустона, воридот, Росссия, Қазоқистон, Беларус, самаранокі, ҳамкорі.

СОТРУДНЙЧЕСТВО С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕЗЕРВАМИ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

С.С. Ниёззода

Настоящая статья посвящена всестороннему анализу роли сотрудничества с органами государственных резервов стран СНГ в снижении финансовой нагрузки на государственный бюджет Республики Таджикистан. Автор, опираясь на официальные документы, практику последних 30 лет и анализ региональной политики, показывает, что благодаря механизмам экономической интеграции, включая гуманитарную помощь, стабильный импорт стратегических товаров и обмен опытом в сфере управления государственными резервами, Таджикистан сумел сократить расходы и повысить эффективность своей резервной системы. Особое внимание уделено ключевым партнёрам — России, Казахстану и Беларуси. В заключение даны практические выводы и рекомендации по дальнейшему развитию сотрудничества и укреплению экономической безопасности.

Ключевые слова: материальные резервы, государственный бюджет, СНГ, экономическая безопасность, гуманитарная помощь, импорт, Россия, Казахстан, Беларусь, эффективность, сотрудничество

COOPERATION WITH THE STATE RESERVES MANAGEMENT BODIES OF THE MEMBER STATES OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AS A FACTOR AFFECTING THE STATE BUDGET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

S.S. Nivozzoda

This article provides a comprehensive analysis of the role of cooperation with state reserve agencies of CIS countries in reducing the financial burden on the state budget of the Republic of Tajikistan. Based on official sources, a review of the past 30 years, and an analysis of regional policy, the author demonstrates how mechanisms of economic integration—such as humanitarian aid, stable import of strategic goods, and experience sharing in reserve management—have helped Tajikistan reduce its expenses and enhance the efficiency of its national reserve system. Special emphasis is placed on strategic partners including Russia, Kazakhstan, and Belarus. The article concludes with practical recommendations for deepening regional cooperation and strengthening economic security.

Keywords: material reserves, state budget, CIS, economic security, humanitarian aid, imports, Russia, Kazakhstan, Belarus, efficiency, cooperation.

Муқаддима

Дар шароити чахони муосир, ки тахдидхои иктисодиву ичтимой ва бухронхои минтакавй бо суръат афзоиш меёбанд, масъалаи ташкили низоми устувори захирахои моддии давлатй ба яке аз самтхои мухими сиёсати иктисодии кишвархо табдил ёфтааст. Захирахои моддй хамчун омили калидй дар таъмини амнияти миллй, суботи ичтимоиву иктисодй ва хифзи бозор мавкеи мухим доранд. Онхо барои эхтиёчоти сафарбарй, расонидани кумакхои башардўстона, бартарафсозии окибатхои холатхои фавкулода ва дастгирии бахшхои мухими иктисод хизмат мекунанд. Тачрибаи чахонй собит намудааст, ки дар даврахои бухронй махз захирахои моддй имкон медиханд, ки давлатхо харочоти изофиро пешгирй намуда, кувваи молиявии худро самаранок истифода баранд.

Барои Чумхурии Точикистон масъалаи нигохдорй ва истифодаи самараноки захирахои моддй аҳамияти махсус касб мекунад. Бо назардошти харочоти зиёд барои ташаккул ва навсозии мунтазами фонди захиравй, зарурати чустучуи роххои камхарчу муассир ба миён меояд. Яке аз чунин роҳҳои самаранок тақвияти ҳамкориҳои минтақавй дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) мебошад. Ин ҳамкорй имкониятҳои васеъ барои мубодилаи тачриба, дастгирии моддй ва таъмини воридоти устувори молҳои стратегиро фароҳам меорад.

Тайи солҳои истиқлолият Тоҷикистон бо истифода аз имкониятҳои ҳамгироии иқтисодӣ бо кишварҳои ИДМ, хусусан Россия, Қазоқистон ва Беларус, тавонист то андозае сарбории буҷетиро коҳиш диҳад ва самаранокии низоми захиравиро афзоиш бахшад. Кумакҳои башардӯстона, воридоти бевоситаи маводи ниёзи аввалия ва ҳамкориҳои илмӣ-техникӣ далели равшани онанд, ки ҳамгироии минтақавӣ метавонад ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таҳкими амнияти иқтисодӣ мусоидат намояд. Аз

ин рӯ, таҳлили амиқи таҷрибаи ҳамкориҳои бисёрҷониба дар ин соҳа на танҳо аҳамияти назариявӣ, балки арзиши амалӣ низ дорад.

Захирахои моддии давлатй хамчун як унсури калидии низоми амнияти иктисодй дар хар як давлат макоми мухимро иштол мекунанд. Тибки конунгузории Чумхурии Точикистон, захирахои моддии давлтй мачмуи махсуси мавод ва молхои стратегй мебошанд, ки барои таъмини эхтиёчоти сафарбарй, бартарафсозии окибатхои холатхои фавкулода, расонидани кумаки башардустона, пуштибонии бахшхои асосии иктисоди миллй ва танзими вазъи бозор равона шудаанд [1]. Тачрибаи кишвархои гуногун собит намудааст, ки махз мавчудияти захирахои моддии давлатй имкон медихад, то дар шароити бухронй суботи ичтимоию иктисодй ва амнияти миллй хифз карда шавад. Чуноне олими точик Назаров А.Х. кайд менамояд: «Захирахои стратегй дар шароити бухронй метавонанд хамчун кафолати амнияти иктисодй ва хифзи суботи ичтимой хизмат кунанд [2].»

Бо назардошти тағйироти глобалй ва тахдидҳои рузафзуни иқтисодй, дар тули се даҳаи охир, масъалаи ташкили самараноки захираҳои моддии давлатй, хусусан барои кишварҳои пасошуравй, ба яке аз афзалиятҳои сиёсати давлатии иқтисодй табдил ёфтааст. Дар ин замина, таҳкими ҳамкориҳои байнидавлатй дар соҳаи захираҳои моддй ҳамчун яке аз роҳҳои камхарчу муассири коҳиши сарбории молиявй ба бучети давлатй арзёбй мешавад.

Чумхурии Точикистон, ҳамчун кишвари дорои иқтисоди босуръат рушдкунанда, зарурати ташаккул ва идоракунии муассири фонди захираҳои стратегиро хуб дарк менамояд. Қайд кардан зарур аст, ки аз нигоҳи молиявй, нигоҳдорй ва навсозии мунтазами ин захираҳо ҳарочоти зиёдро тақозо мекунад. Аз ин рӯ, рушди ҳамкориҳои минтаҳавй, бахусус дар чаҳорчӯбаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустаҳил (ИДМ), барои коҳиши фишори молиявии доҳилй ва таҳвияти иҳтидори захиравии кишвар аҳамияти аввалиндараҷа касб мекунад.

Қайд кардан бамварид аст, ки пас аз фурўпошии Иттиходи Шўравй, хар яке аз чумхурихои собики иттиход ба кисми захирахои моддии давлатй сохиб гардиданд. Ин таксими шитобкоронаи низоми ягонае, ки дахсолахо ташкил мешуд, табиист ки таъсири манфии худро гузошт. Масалан, тамоми пойгохи илмй ва таълимй дар каламрави Россия бокй монд, дар холе ки иктидорхои истехсоли як катор ашёи хоми стратегй дар кишвархои дигар бокй монданд.

Айни замон гуфта наметавонем, ки фаъолияти захирахои моддии давлати дар кишвари мо пурра чудо аз дигар давлатхо чараён дорад. Хамкорихои кунуни дар шакли низомнок ва устувор идома доранд.

Дар моҳи июни соли 2003 нахустин конфронси мақомоти захираҳои давлатии як қатор кишварҳои ИДМ бо иштироки Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Украина баргузор шуд. Дар чаласа зарурати таҳкими ҳамкориро таъкид намуда, пешниҳод карда шуд, ки захираҳои зиёдатие, ки дар дигар мамлакатҳо мавчуданд, метавонанд дар кишварҳои эҳтиёчманд истифода шаванд ва баръакс, ки ин ташкили фазои ягонаи иқтисодй ин равандро осонтар хоҳад кард. Бо вучуди ин, дар ин чорабинй зарур шуморида шуд, ки, барои расидан ба чунин ҳадаф, қонунгузории марбут ба гардиши захираҳои моддии давлатй дар кишварҳои ИДМ муттаҳид ва ба шароити бозор мутобиқ карда шаванд. Чонибҳо ҳамчунин дар мавриди ҳамкорй дар соҳаи омодасозии кадрҳо тавофуқ намуданд. Дар конфронс қайд гардид, ки хеле муҳим аст, ки захираҳо ба тарзе нигоҳ дошта шаванд, ки баъди анчоми муҳлати нигоҳдорй низ қобили фуруш бошанд.

Аз тарафи дигар, масъалаи тайёр кардани мутахассисони соҳавӣ барои захираҳои моддии давлатӣ дар кишварҳои ИДМ хеле чиддӣ боқӣ мемонад. Дар Федератсияи Россия муассисаи махсусгардонидашудае мавчуд аст, ки мутахассисонро дар соҳаи нигоҳдории дарозмуддати захираҳои моддӣ тайёр мекунад. Аз ин рӯ, барои кишварҳои ИДМ истифодаи ин пойгоҳи тайёр кардани кадрҳо ва гирифтани мутахассисони баландихтисос, хеле судманд аст.

Ба ин тариқ, ҳамкориҳо дар бахши захираҳои моддии давлатӣ миёни кишварҳои ИДМ дар баъзе самтҳо аллакай таърихи муайяне пайдо кардаанд.

Аз нуқтаи назари таъмини амнияти иқтисодӣ, чунин ҳамкориҳо бо кишварҳои ИДМ бояд бар асоси принсипҳои илмӣ асоснок гарданд:

- таъмини манфиати мутақобилаи тарафҳо;
- хисобгирии саривақтии вазъи геополитикй;
- имкони мутобиқаткунонии захирахо дар доираи ИДМ.

Точикистон аз солҳои аввали соҳибистиқлолй, дар асоси принсипи манфиати муштарак, кушиш менамояд, ки дар соҳаи захираҳои моддии давлатй бо кишварҳои ҳампаймони худ дар ИДМ робита, мубодилаи тачриба ва имкониятҳоро густариш диҳад. Ин ҳамкорй на танҳо ба тақвияти иқтидори захиравии миллй, балки ба самаранокии истифодаи манобеи молиявй ва моддй мусоидат мекунад.

Захирахои моддии давлатй хамчун фонди стратегй барои хар як давлат ахамияти хаётан мухим доранд. Коршиноси рус Макаров И.А. дуруст кайд менамояд: "Захираи давлатй на танхо як анбор, балки як чузъи мухими системаи идоракунии хавфхои кишвар мебошад [3]." Мувофики конунгузории Чумхурии Точикистон, захираи моддии давлатй мачмуи махсуси стратегияи мавод ва молхоест, ки бо максадхои эхтиёчоти сафарбарй, анчоми корхои таъхирнопазир хангоми рафъи окибатхои холатхои фавкулода, расонидани ёрии башардустона, дастгирии сохахои иктисоди миллй ва танзими бозор пешбинй шудаанд. Тачриба нишон медихад, ки махз мавчудияти чунин захирахои давлатй метавонад амнияти

миллй ва суботи ичтимоиву иктисодиро дар даврахои бухронй таъмин намояд. Ба кавли олимони хинду Дутта А. ва Сингх С. "Захирахои стратегй хамчун сипар барои пешгирй аз халали занчираи таъминот хизмат карда, ба талошхо чихати устуворсозии молиявй мусоидат менамоянд{4}." Вобаста ба ин, дар шароити имрўзаи чахон ва махсусан дар тўли 30 соли охир барои кишвархои пасошўравй, хамкорй дар сохаи захирахои моддии давлатй ба як омили мухими таквияти амнияти иктисодй ва сабук намудани бори молиявй ба дўши бучети давлат табдил ёфтааст.

Чумхурии Точикистон ҳамчун давлати рӯ ба рушд зарурати нигохдорй ва идоракунии самараноки захираҳои моддии стратегиро дарк мекунад. Бо вучуди ин, ташаккул ва нигоҳдории захираҳои моддии давлатй харочоти назаррасро талаб мекунад, ки бевосита ба бучети давлат фишор меорад. Аз рӯ, зарурати танзими сиёсати давлатй дар ин самтро иктисоддони точик, Нуриддинов Р.Ш. чунин баён намудааст: «Сиёсати давлатии иктисодй бояд дар баробари рушди бозор, низоми захиравии муътадилро низ кафолат диҳад {5}.» Яке аз роҳҳои муассири коҳиш додани ин фишори бучетй ин рушду тавсеаи ҳамкориҳои минтақавй дар чорчуби Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) мебошад. Точикистон дар ҳошияи ИДМ аз руҳҳои аввали соҳибистиклолй кушиш менамояд, ки дар соҳаи захираҳои моддии давлатй бо кишварҳои шарик тачриба ва манобеъро табодули тачриба кунад, зеро ҳамгироии кушишҳо дар ин чода ба танзими харочоти бучетй ва баланд гардидани самаранокии истифодаи сарватҳои моддй мусоидат хоҳад кард.

Захирахои моддии давлатй чузъи мухими механизми таъмини амнияти иктисодй ва устувории ичтимой-иктисодй махсуб меёбанд. Дар аксари кишвархои чахон, аз чумла хамаи давлатхои аъзои ИДМ, низоми захирахои моддии давлатй ташаккул ёфтааст. Тавре тачрибаи таърихй нишон медихад, захирахои чамъовардашуда дар солхои мушкил омили иловагии хифзи амният ва суботи кишвар мегарданд. Барои Точикистони мустакил, ки дар солхои аввали истиклолият бо бухронхои иктисодй ва офатхои табий рубару шуда буд, доштани фонди захирахои моддии давлатй имкон дод, ки окибатхои манфии онхо то хадди муайян кохиш дода шаванд. Аммо нигохдорй ва пуррагардонии захирахои моддй харочоти зиёдро талаб намуда, доимо аз бучет сарфи маблагхоро такозо мекунад. Аз ин ру, чустучуи роххо ва усулхои камхарчтар ба монанди хамкории байналмилалй дар ин соха барои Точикистон хаётан мухим гардид.

Пас аз фурупошии Иттиходи Шуравй дар соли 1991, ҳар як чумҳурии собиқ, аз чумла Точикистон, сохтори миллии захираҳои давлатии худро таъсис дод. Бо вучуди чудо шудани низомҳо, байни ин кишварҳо робита ва ҳамкории наздик дар соҳаи захираҳои моддй ҳифз гардид. Яъне, маҳомоти идоракунандаи захираҳои моддии давлатй дар кишварҳои тозаистиҳлол ҳамчун ворисони сохтори ягонаи даврони шуравй ба ҳамдигар алоҳаи зичи кориро нигоҳ доштанд ва ҳамоно омодаи ёрии мутаҳобила буданд. Ин ҳамбастагй дарк гардид, ки мушкилоту таҳдидҳои иктисодиву ичтимоие, ки метавонанд ба буҳрони захираҳо сабаб шаванд, аксаран хусусияти фаромиллй доранд ва посух ба онҳо низ ҳамоҳангии байналмилалиро металабад. Бинобар ин, ҳамкории бисёрчониба дар доираи ИДМ ба як майдони муҳими таъмини амнияти иҳтисодй табдил ёфтааст, ки на танҳо ба таҳвияти фонди захиравии ҳар як кишвар кумак мерасонад, балки сарбории молиявиро аз души ҳар давлат, аз чумла Точикистон, то чое сабук мекунад.

Ханўз дар замони шўравй байни чумхурихо низоми ягонаи идоракунии захирахои моддии давлатй амал мекард. Бо барпо шудани ИДМ, эхтиёч ба хамохангсозии сиёсат ва чорабинихо дар ин сохаи стратегии иктисодй бокй монд. Дар натича, дар даврони истиклолият як катор созишномахои бисёрчониба ва сохторхои доимй ба миён омаданд, ки хамкории давлатхои ИДМ-ро дар бахши захирахои моддии давлатй танзим мекунанд.

Қадами мухим дар ин чода таъсиси Шурои машваратии рохбарони мақомоти захирахои давлатии кишвархои ИДМ мебошад, ки бо қарори Шурои сарони хукуматҳои ИДМ 3 декабри соли 2004 таъсис ёфт. Ин Шуро ҳамчун ниҳоди соҳавии ҳамкорй хизмат мекунад ва вазифаи асосии он ҳамоҳанг соҳтани фаъолияти давлатҳои аъзо дар идоракунии захираҳои моддй, таҳия ва татбиқи принсипу қоидаҳои мувофиқашуда дар ин самт, инчунин рушди ҳамкории бисёрчонибаи иқтисодй ва илмию техникй мебошад. Ба ибораи дигар, Шурои мазкур механизмеро фароҳам овард, ки тавассути он Точикистон ва дигар кишварҳои ИДМ метавонанд сиёсати худро дар соҳаи захираҳои давлатй мувофиқ намуда, аз тачрибаи ҳамдигар омузанд ва ҳамёрии амалиро пеш баранд.

Шурои машваратии рохбарони мақомоти захирахои моддии давлатй аз рохбарони сохторхои масъули ин соҳа дар ҳамаи давлатҳои аъзои ИДМ (Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Россия, Точикистон, Украина) иборат аст. Ҳатто кишварҳое чун Ӯзбекистон ва Озарбойчон, ки дар марҳилаҳои гуногун дар фаъолияти ИДМ камфаъол буданд, дар чорабиниҳои ин Шуро ҳадди ақал ҳамчун нозир ширкат варзидаанд. Ин фарогирии васеи аъзо ва нозирон нишон медиҳад, ки соҳаи захираҳои моддй барои ҳамаи кишварҳои пасошуравй бонуфуз аст ва ниёз ба ҳамёрии ҳамачониба дорад.

Дар доираи Шурои машваратй як силсила самтҳои афзалиятноки ҳамкорй муайян карда шудаанд, ки бевосита ба такмили низоми захираҳои моддии давлатй ва кам кардани харочоти нодаркори ҳар давлат равона шудаанд. Чунин самтҳо иборатанд аз: ташаккул, нигоҳдорй ва идоракунии захираҳои моддй (аз чумла беҳтарсозии маблағгузории система); мубодилаи тачриба дар чаҳорчубаи санадҳои

меъёрии миллии ҳар давлат; таъмин намудани амнияти озуқаворй бо истифода аз захираҳои моддии давлатй; такмили қонунгузорй дар бораи захираҳои моддй; назорати сифати молҳои захиравй; танзим ва такмили сохтори идоракунии захираи давлатй; ҳамкории илмию техникй; ташкил ва гузаронидани курсҳои бозомузиву баланд бардоштани ихтисоси кадрҳо ва ғайра. Ин руйхат нишон медиҳад, ки ҳамкорй танҳо ба табодули мавод маҳдуд нашуда, балки тамоми чанбаҳои фаъолияти низоми захираҳои давлатиро фаро мегирад. Барои Точикистон, ки дар бисёр аз ин самтҳо тачрибаи кофй надорад ё захираҳои маҳдуди молиявию техникии худро дорад, иштирок дар чунин ҳамоҳангсозии бисёрчониба фоидаи калон меорад. Масалан, бо ёрии кишварҳое чун Русия ва Қазоқистон, ки дар нигоҳдории захираҳои калон тачрибаи ғанй доранд, Точикистон метавонад сиёсати самарабахши захирасозй ва истеъмоли захираҳоро ташаккул диҳад, қонунгузории худро мутобиқ созад ва сатҳи омодагии кадрҳоро баланд бардорад, ки ҳамаи ин мустақиман ба сарфачуии маблағҳои бучетй мусоидат мекунад.

Барои рохнамоии дарозмуддати хамкорй дар ин соха, кишвархои ИДМ як хуччати стратегй тахия намудаанд. Консепсияи хамкорй дар сохаи захирахои модии давлатии кишвархои ИДМ барои давра то соли 2030 бо карори Шурои сарони хукуматхо аз 28 майи 2021 тасдик гардид [6]. Пеш аз ин, Консепсияи каблй барои давра то соли 2020 амал мекард, ки ханўз соли 2010 тасдик шуда буд. Ин консепсияхо умумияти назару равиши давлатхои аъзоро нисбати хадафхо, вазифахо ва самтхои асосии хамкорй муайян намуда, принсипхои асосии хамкориро, аз чумла ихтиёрй будани ширкат дар барномахои мушаххас, баробархукукй ва судмандии мутакобиларо таъкид мекунанд. Татбики Консепсияи то 2020 ба Шурои машваратй супурда шуда буд, ки мунтазам ба Шурои иктисодии ИДМ оид ба пешравии кор хисобот медод. Дар гузориши фаъолияти Шуро барои солхои 2017-2021, ки дар чаласаи Шурои иктисодии ИДМ мохи июни 2022 баррасй шуд, фаъолияти Шурои машваратй бахои баланд гирифт ва идомаи корхои равона ба баланд бардоштани амнияти озукаворй ва рушди устувори кишвархои ИДМ тавсия гардид. Ин арзёбй нишон медихад, ки хамкории сохавй дар заминаи консепсияхои кабулшуда тавонистааст ба хадафхои худ дар мархилаи аввал ноил гардад ва барои мархилаи дуюм (солхои 2026—2030) низ накшахои мушаххас тахия мешаванд.

Барои дастгирй ва рушди хамкории илмй-техникй миёни мамлакатхо дар бахши захирахои моддии давалтй, бо ташаббуси Шурои машваратй соли 2007 муассисаи базавии илмиву таълимй таъсис дода шуд. Ин макомро Пажухишгохи илмй-тадкикотии мушкилоти нигохдорй назди Очонсии федералии захирахои давлатии Россия ("НИИ проблем хранения Росрезерва") ба ухда гирифтааст. Ин ташкилоти базавй тахлилхои холат ва дурнамои рушди системаи захирахоро мегузаронад, конфронсу семинархои байналмилалй барои табодули тачриба ташкил мекунад ва иттилооти муфидро барои маъруфгардонии фаъолияти Шурои машваратй нашр менамояд. Аз чумла, хар сол мачмуаи маводди чаласахои Шуро дар сомонаи ин пажухишгох чой дода мешавад ва ду маротиба дар як сол мачмуаи байналмилалии мақолахои илмй тахти унвони «Технологияхои инноватсионии истехсол ва нигохдории арзишхои моддй барои эхтиёчоти давлатй» нашр мегардад. Точикистон метавонад аз роххои илмии пешниходшуда дар ин конфронсу нашрияхо бахра бардошта, усулхои навтарини танзими захирахоро дар амалияи худ татбик намояд. Хамчунин, барномахои таълимии муштараки тахияшуда барои омода ва бозомузии кадрхои соха, ки аз чониби кишвархои пешрафта (Беларус, Қазоқистон, Россия ва ғ.) пешниход мегарданд, ба бехтар шудани иктидори инсонии Агентии захирахои модии давлатии Точикистон кумак мекунанд. Дар мачмуъ, сохторхо ва механизмхои хамкорие, ки дар давоми солхои истиклолият дар доираи ИДМ эчод шудаанд, имкон медиханд, ки кушишхои миллии Точикистон дар сохаи захирахои моддии давлатй бо талошхои минтақавй пайваст гардида, салохияти харду тараф афзун гардад. Ин заминагузории хамгироёна холо имкон медихад, ки дар сурати рух додани холатхои фавкулода ё бухронхои бозорй кишвархо битавонанд ба таври фаврй ва мувофик хамдигарро дастгирй кунанд, ки ин мавзўъро дар фасли оянда бо тафсил хохем дид.

Яке аз нишондихандахои асосии судмандии хамкории минтақавй дар соҳаи захираҳои моддии давлатй ин коҳиш ёфтани сарбории харочотй ба бучети давлатии Точикистон мебошад. Ин коҳишёбй аз чанд чиҳат таъмин мегардад: тавассути расонидани кумаки башардустона ва ёрии таъчилй аз ҳисоби захираҳои кишварҳои шарик дар ҳолатҳои буҳронй, тавассути таъмини шароити мусоид барои воридоти устувору арзони молҳои асосй (аз қабили озуқа ва сузишворй) ва инчунин бо роҳи беҳтар шудани самарабахшии менечменти захираҳои модии давлатй дар дохили кишвар бо истифода аз тачриба ва дониши шарикони ИДМ.

Тачрибаи 30 соли охир нишон медихад, ки Точикистон борхо аз механизми хамёрии давлатхои ИДМ дар лахзахои душвор бахравар шудааст. Яъне, хангоми руй додани офатхои табий ё бухронхои ичтимой-иктисодие, ки боиси камомади маводи ниёзи аввалия мегарданд, кишвархои шарик аз хисоби захирахои давлатии худ ба Точикистон ёрии башардустона ирсол намудаанд. Ин ёрихо мустакиман ба сарф нашудани маблагхои бучети Точикистон барои рафъи окибатхои ходисахое, ки ногахон ба миён омадаанд, мусоидат кардааст.

Масалан, тибқи иттилои расмй, Очонсии захирахои давлатии Россия (Росрезерв) танхо дар соли 2010 ба як қатор кишвархои ҳамсоя, аз ҷумла Тоҷикистон, ба маблағи 158,7 миллион рубл кумаки башардустона ирсол намудааст. Ин кумакҳо барои пуштибонии аҳолии осебдидаи Тоҷикистони пас аз офатҳои табий равона шуда, ҳурокворй, сузишворй, маводи тиббй ва ашёи заруриро дар бар

мегирифтанд. Хамин тавр, дар холате ки мумкин буд Точикистон мачбур шавад ин микдор молу маводро бо харчи маблағҳои худ харидорй ё аз захираҳои маҳдуди худаш равона кунад, бо шарофати дастгирии шарики стратегии худ — Федератсияи Россия қисми зиёди ин харочот аз душиши бучети миллй соқит гардид. Чунин раванди кумаки башардустона дар солҳо ва ҳаводиси баъдй низ идома ёфт: масалан, соли 2015 пас аз заминларза дар Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, чониби Россия ба воситаи ҳавопаймоҳои Вазорати ҳолатҳои фавқулодаи худ кумаки башардустона овард, ки он маводи озуқаворй, хаймаҳо, курпаҳо ва дигар лавозимоти заруриро дар бар мегирифт. Ин амал бори дигар нишон дод, ки захираҳои давлатии Русия ҳамчун пуштибоне барои Точикистон дар лаҳзаҳои вазнин хидмат мекунанд.

Илова ба Россия, дигар шарикони ИДМ низ ба Точикистон кумаки моддй расонидаанд. Қазоқистон, ки худ дорои захираи бузурги озуқаворй мебошад, дар солхои гуногун ба Точикистон кумаки махсулоти озуқа ва сўзишворй фиристодааст. Ба иттилои расмй, Кумитаи захирахои моддии Вазорати холатхои фавкулодаи Қазоқистон низ дар давраи зикршуда ба Точикистон ва Қирғизистон кумаки башардўстона ирсол намудааст. Аз чумла, зимистони солхои 2007-2008, вакте ки Точикистон бо бухрони шадиди энергетикй ва норасоии маводи сўхт рўбарў шуд, хукумати Қазоқистон ба таври фаврй бо ирсоли мазут (сўзишвории мазутй) ва баъзе навъхои озукаворй ба Точикистон кумак расонд. Ин кумаки бевосита на танхо аз дасти сардии ахолй пешгирй кард, балки давлати Точикистонро аз харчи маблағи изофй барои воридоти очили мазут ва махсулоти ғизой рахо бахшид. Хаминчунин, Чумхурии Беларус низ сахми худро гузоштааст. Департаменти захирахои моддии Вазорати холатхои фавкулодаи Беларус дар солхои 2010—2011 ба Точикистон, Moldova ва Украина кумаки башардўстона (аз чумла маводди озукаворй) расондааст. Гарчанде хачми ин кумакхо нисбат ба имконоти Россия камтар бошад хам, барои Точикистон дар шароити душвор хар кумак арзишманд буда, имкони кам кардани харчи захирахои дохилиро фарохам месозад.

Мухим аст таъкид намоем, ки чунин ҳамкории башардўстона дар доираи ИДМ заминаи институтсионалй ҳам дорад. Дар Консепсияи ҳамкорй ва санадҳои марбут ҳайд шудааст, ки истифодаи захираҳои давлатй барои рафъи оҳибатҳои ҳолатҳои фавқулода ва расонидани кумаки башардўстона яке аз ҳадафҳои муҳими ҳамкорй мебошад. Тибҳи Низомномаи Шурои машваратй, давлатҳои аъзо бояд механизмеро рушд диҳанд, ки дар ҳолатҳои фавқулода зуд аз фонди захираҳои моддии давлатй барои ёрии ҳамдигар истифода баранд. Таҳти ҳамин ҳадаф, чанд сол пеш тарҳи созишномаи таъсиси Фонди захиравии муштараки кишварҳои ИДМ барои ёрй ҳангоми ҳолатҳои фавқулода баррасй гардид. Ин фонд пешбинй мекард, ки ҳар кишвар саҳми муайяни захираҳоро ба як фонди умумй гузошта, дар мавриди руҳ додани офат дар кишвари иштирокчй, аз он фонд зуд мавод ва техника чудо карда шавад. Агар чунин механизм пурра роҳандозй гардад, он ба Точикистон имкон медиҳад, ки барои ҳолатҳои изтирорй захираҳои камтар нигоҳ дорад ва бештар ба фондҳои коллективй такя намояд, ки ин бешубҳа харочоти давомдори бучетиро кам мекунад. Ҳарчанд ин тарҳ то ҳол пурра амалй нашудааст, худи раванди мувофиҳаи он нишон медиҳад, ки кишварҳои ИДМ дарк мекунанд: танҳо бо кушиши якчоя метавон таъсири офатҳои табий ва буҳронҳоро бо ҳазинаи камтар пушти сар кард.

Хулоса, ҳамкориҳои башардӯстона дар чорчӯби ИДМ ба Точикистон имконият доданд, ки дар даврони буҳронй қисми қобили мулоҳизаи сарбории молиявиро ба дӯши шарикон гузорад. Тибқи омор, танҳо кумаки башардӯстонаи Росрезерв ва дигарон дар соли 2010 барои Точикистон ба чанд миллион доллар баробар буд, ки агар он ба зиммаи ҳукумат меафтод, боиси зиёд гаштани ҳароҷоти ғайринақшавии буҷет ва эҳтимолан касри он мегардид. Аз ин рӯ, ин ҳамкорй ҳамчун як «клапани беҳатарй» барои буҷети давлатй ҳидмат мекунад.

Чузъи дигари мухимми таъсири хамкорй ба бучет, ин фарохам овардани шароити хуб барои воридоти боэътимод ва бо арзиши нисбатан пасти молхои стратегй мебошад. Точикистон аз лихози таъмини баъзе маводи асосй, махсусан ғалла (гандум) ва маводи сўзишворй, то андозае вобастаи воридот аз кишвархои ИДМ мебошад. Агар ин воридот бо кимати баланд ё бо муттаззилихои зиёд сурат гирад, давлат мачбур мешавад барои нигох доштани нархи дастрас дар бозори дохилй субсидия чудо кунад ё харочоти дигареро ба зимма гирад, ки хама ба бучет бори иловагй меандозанд. Хамкории зич бо кишвархо чун Қазоқистон ва Россия мусоидат кард, ки Точикистон дар ин самт шароитхои сабуктар ба даст оварад.

Қазоқистон тайи се даҳаи охир ба таъминкунандаи асосии гандум ва орд барои Тоҷикистон табдил ёфтааст [7]. Ин кишвар ҳамасола ҳудуди 1–1,3 млн тонна гандум ба Тоҷикистон содир мекунад. Маҳз муносибатҳои дустона ва ҳусни тафоҳум дар сатҳи олӣ боиси он шудаанд, ки Қазоқистон омода аст содироти ғалларо ба Тоҷикистон афзоиш диҳад ва ҳатто дар солҳои маҳсулоти ғалла кам руёнданаш низ уҳдадориҳои содиротиро нигоҳ дорад.Чунончи, дар мувофиқаҳои солонаи ду давлат масъалаи таъмини кафолатноки гандум дарҷ мегардад. Соли 2024 Қазоқистон изҳор дошт, ки омода аст содироти гандум ва ордро ба Тоҷикистон боз ҳам бештар карда, шароити логистикаро беҳтар созад. Ҳатто пешниҳод шуд, ки ширкатҳои тоҷику қазоқ муштаракан дар баҳши кишоварзии Қазоқистон сармоягузорӣ кунанд, то ҳоҷагиҳо зери дарҳости аниқи бозори Тоҷикистон маҳсулот парвариш намоянд. Ин иқдом метавонад боис гардад, ки Тоҷикистон маводи ғизоиро бо қимати нисбатан поёнтар ва бо таъминоти устувор дарёфт кунад, зеро ҳаридҳои доимӣ ва сармоягузории муштарак нарҳро танзим нигоҳ медоранд. Дар

натича, эхтиёчи мудохилаи давлат барои субсидия кардани нархи орд ё нон кам мешавад, ки ин як сарфаи мустақим ё ғайримустақими маблағҳои бучетист.

Дар мавриди маводди сўхт, Чумхурии Точикистон дар минтакаи Осиёи Марказй аз лихози мавкеи чугрофй ба тахвили сўзишворй бештар аз Федератсияи Россия вобаста аст. То соли 2013, бинобар набудани созишномахои махсус, Точикистон хангоми воридоти сўзишворй аз Россия бо пардохти бочхои гарони содиротй рў ба рў мешуд, ки ин арзиши бензин ва дигар сўзишвориро дар бозори дохилй боло мебурд ва сабаби фишори ичтимой ва зарурати дастгирии давлатй мегардид. Дар идомаи хамкорихои иктисодй, соли 2013 миёни Точикистон ва Россия Созишнома дар бораи хамкорй дар сохаи таъмини махсулоти нафту газ ба имзо расид ва баъдан такмил дода шуд. Тибки ин созишнома, Россия ухдадор шуд, ки хар сол хамаи тахвилоти махсулоти нафтиро дар хадди эхтиёчи дохилии Точикистон бе ситонидани бочи содиротй анчом дихад (чадвали 1).

Чадвали 1 – Махсулоти нафту равғани молидание, ки аз тарафи Россия соли 2021 бидуни боч ба Точикистон тармин гарлилааст

Номгуи махсулот	Хачм (хаз.тонна)
Бензин	260
Дизел	310
Керосин	40
Мазут	30

Дар натича, Хукумати Точикистон барои нигах доштани нархи сузишворй дар сатхи дастрас мачбур ба чуброни гарон нест ва тавоноии харидории ахолй хифз мегардад. Хамин тавр, хамкории зичи ду давлат дар ин сохаи барои бучет хассос бори молиявиро аз дўши бучет бардошт. Бояд кайд кард, ки ин созишномаи судманд на мустакиман тавассути макомоти захирахои давлатй, балки дар чахорчўби муносибатхои иктисодии дучониба ба даст омадааст, аммо заминаи ба даст омадани он эътимоди баланди сиёсие буд, ки тавассути узвият дар созмонхои хамгиро (монанди ИДМ ва пасон Созмони Ахдномаи амнияти дастчамъй) хосил шудааст. Ин эътимоди стратегй, бешак, татбики чунин преференсияхои иктисодиро осон гардонид ва дар мачмўъ, хамкории Точикистон бо Россияро дар бахши таъмини захирахои стратегй ба манфиати бучети чумхурй равона намуд.

Чанбаи саввуме, ки бояд дар арзёбии таъсири ҳамкорй ба харочоти бучетй таъкид шавад, ин беҳтар шудани самаранокй ва оптимизатсияи идоракунии захираҳои моддии давлатй дар дохили Точикистон мебошад. Гап дар сари он аст, ки маблағҳои бучетй на танҳо дар лаҳзаи пур кардани захираҳои давлатй сарф мешаванд, балки ҳамасола барои нигоҳдорй, тачдид (аз нав пуркунй) ва саррофати маводи куҳнашаванда низ маблағгузорй талаб мекунанд. Агар ин равандҳо бесамар бошанд — масалан, молҳо дар анборҳо пеш аз истифода вайрон шаванд ё зиёни табиии нигаҳдорй аз меъёр зиёд бошад — харочоти бучетй бефоида меравад. Олими рус Земсков А.Е. дар таҳқиқоти худ қайд менамояд, ки "Тачрибаи тараққиёти таърихй бешубҳа тасдиқ мекунад, ки пеш аз муҳлат ба вучуд овардани захираҳои моддй воситаи самарабахши таъмини амнияти иқтисодии ҳар як давлат мебошад"{8}. Ҳамкории илмй-техникй ва табодули тачриба дар доираи ИДМ маҳз ба он нигаронда шудааст, ки чунин талафотҳои нозарур коҳиш дода шаванд.

Бо дастгирии кишвархои пешрафта дар ин соха, барномахои тадкикотй оид ба мукаммалсозии захирахо рохандозй шудаанд. Аз чумла, дар доираи хамкории мутакобила тадкикот оид ба мукаррар кардани меъёрхои нави талафоти табиии махсулот хангоми нигахдорй, дарёфти роххои тамдиди мухлати нигохдории маводи озукаворй, тахияи тарзхои «тару тоза кардани» захирахо дар шароити иқтисоди бозаргонй анчом дода шуд. Пажухишгарони россиягй, беларусй, қазоқй ва қирғизй ба ин корхои илмй чалб шуда, натичахои онхоро ба воситаи Пажухишгохи базавй ба Шурои машваратй пешниход намудаанд. Дар асоси чунин тахлилхо, тавсияхои амалй чихати такмили коидахои нигохдорй ва истифодаи захирахо ба кишвархо, аз чумла Точикистон, фиристода шуданд. Масалан, натичахои омўзиши конунхои миллии давлатхои ИДМ нишон дод, ки хама кариб пурра ба Конуни намунавй «Дар бораи захираи давлатй» (тасдик намудаи Ассамблеяи байнипарламентии ИДМ соли 2005) мутобикат мекунанд, аммо баъзе тафовутхо низ хастанд. Барои кам кардани чунин тафовутхо, табодули доимии санадхои меъёрии бозбинй ва такмилёфта байни макомоти миллй ба рох монда шуд. Чунончи, Точикистон зимни тахияи иловахо ба Қонуни худ «Дар бораи захирахои моддии давлатй» метавонад аз тачрибаи Беларус истифода барад, ки соли 2011 ба қонуни худ тағйиротеро ворид кард, то равандхои озод намудани захирахо дар холатхои фавкулодаро тезонад. Ин тағйирот дар қонунгузории беларусй ичозат дод, ки дар холатхои фавкулода ниходхои ичроия бидуни интизор шудани тамоми расмиёти бюрократй фавран аз захирахо мавод бароранд ва ба минтакаи осебдида фиристанд. Дар натича, зарари расида аз офатхо кам ва харочоти билофосилаи давлатй низ камтар мешуд. Чунин тачрибаро қонунгузорони точик низ метавонанд пайравй кунанд, то ки идоракунии захирахои давлатй дар шароити

бухронй бо вақти кам ва самараи баланд сурат гирад. Ин гуна такмилҳо ҳарчанд ғайримустақим, аммо дар маҷмуъ, хароҷоти давлати Тоҷикистонро кам мекунанд: тартиби муассиру тези истифодаи захираҳо маънои онро дорад, ки оқибатҳои офат зудтар рафъ гардида, эҳтиёҷи хароҷоти иловагӣ (масалан, барои барқарорсозии васеи инфрасохтор аз ҳисоби зарари тӯлонӣ) коҳиш меёбад.

Қисми мухими самаранокй – ин талош барои кам кардани талафотхои ғайримақсадноки захирахо мебошад. Тахкикоти муштараки коршиносони ИДМ нишон доданд, ки бо ворид кардани озмоишгоххои замонавй ва технологияи нави нигохдорй, метавон мухлати захираи махсулоти озукавориро тамдид бахшад ва сатхи вайроншавии онхоро паст кард. Барои Точикистон, ки иклими гарм дорад ва захира кардани орду гандум дар анборхои кушод ба зуд вайрон шудани он меорад, истифодаи технологияхои нави бастабандй ва нигохдорй метавонад фоидаи калон орад. Бо дастрасй ба тачрибаи кишвархои дигар (масалан, системаи безараргардонии ғалла дар анборхои Қазоқистон ё сардхонахои муосири Россия), Агентии захирахои моддии давлатии Точикистон тавонист стандартхои нигахдории худро бехтар созад. Ин амалхо маънои онро доранд, ки масалан, микдори ғаллае, ки хар сол аз сабаби кухнаву норасо шудани сифат аз захира берун карда партофта мешуд, кам шудааст. Хамин тавр, маблағҳои камтар барои хариди дубораи ин мавод харч мешаванд. Гарчанде рақами дақиқи ин сарфахо дастрас нест, вале хисоботи аудити Агентии захирахои моддии давлатии назди Хукумати ЧТ (барои солхои охир) нишон медихад, ки тайи дахсолаи охир сатхи бехудахарчй ва зиёни молхо дар анборхои давлатй хеле кохиш ёфтааст (масалан, тибки Хулосаи аудити Агентй барои соли 2018, риояи меъёрхои нави нигохдорй имкони сарфаи то 15% харочоти солонаро фарохам овардааст). Хамаи ин пешравихо бо дастгирй ва хамкории доими бо шарикони ИДМ ба даст омадаанд, зеро бидуни омузиши тачрибаи пешқадами онхо ва кумакхои машваратии мутахассисони хоричй, эхтимол Точикистон худро аз нав ихтироъ кардани "чакрашак" (Ичро ё сохтани чизе, ки аллакай вучуд дорад ва халли тайёр дорад, ба чои истифода бурдани тачрибаи мавчуда ва халли санчидашуда.) мебоист захирахои пулию вакти зиёдеро аз даст медод.

Дар байни кишвархои ИДМ, барои Точикистон махз хамкорй бо се давлат Россия, Қазоқистон ва Беларус аз ҳама аҳамияти стратегй дорад. Ин давлатҳо дар низоми захираҳои моддии давлатии худ тачриба, иқтидор ва манобеи чашмрас доранд ва метавонанд барои Точикистон ҳамчун шарикони асосй хидмат кунанд. Бинобар ин, диққати хоса ба мисолҳо ва чанбаҳои ҳамкорй бо ҳар яке аз ин кишварҳо равона мешавад.

Қазоқистон барои Точикистон на танхо шарики тичоратии мухими маводи ғизоист, балки дар доираи Шурои машваратй низ яке аз кишвархои калидй мебошад. Муассисаи хамтои Агентии захирахои моддии давлати Точикистон дар Қазоқистон (Корхонаи давлатии "Резерв" назди Кумитаи захирахои моддии Вазорати холатхои фавкулодаи Қазоқистон) пайваста бо Агентии зхаирахои моддии давлатй табодули иттилоъ мекунад. Аз замони таъсиси Шурои машваратй, чониби Қазоқистон якчанд маротиба раёсати онро бар ухда дошт (охирин бор соли 2023 раисй кард) ва чанд нишасти Шуро низ дар шахри Остона доир гардид. Хангоми мизбонии чаласоти Шурои машваратй дар августи 2023 дар Остона, мавзўъхои мухиме бахсу баррасй шуданд, ки барои Точикистон бевосита мухим мебошанд аз чумла тамоюлхои нави хамкории иктисодии кишвархои ИДМ, роххои баланд бардоштани самаранокии воридоти ғалла, тартиби таъмини хифзи сўзишворй хангоми нигохдории тўлонй ва тадбирхо оид ба таъмини амнияти озукаворй. Мавриди таваччух аст, ки мавзуи самаранокии воридоти ғалла махсус таъкид шуд, зеро Точикистон яке аз харидорони асосии гандуми қазоқй мебошад. Қазоқистон тачрибаи васеъ дар содироти ғалла дорад ва дарёфти роххои камхарчтар (ба мисли кам кардани хаққи транзит, истифодаи самараноки вагони наклиётй ва ғ.) метавонад нархи нихоии гандумро барои Точикистон поин оварад. Воридоти мустакими ғалла тавассути ширкати миллии "Продкорпоратсия"-и Қазокистон ба Танзими бозори Точикистон кумак мерасонад. Чанде пеш "Продкорпорация" пешниход кард, ки барои кафолати таъмини доимии ғалла, чониби Точикистон дар кишоварзии Қазоқистон сармоягузорй намояд ва хочагихо зери дархости Точикистон кишт кунанд. Ин шакли хамкорй агар амалй шавад, ба Точикистон имкон медихад бо нархи шартномави ва бидуни далелхои бозор (спекулятсия) махсулот дарёфт намояд, ки дар дарозмуддат харочоти умумиро коҳиш медиҳад. Ҳамин тавр, Қазоқистон на танҳо таъминкунандаи мухим, балки шарики стратеги дар идоракунии захирахои давлати мебошад. Қазоқистон инчунин дар самти сӯзишворй ба Тоҷикистон кумак кардааст баъди ҷорй шудани имтиёзҳои Русия дар мавриди сўзишворй, Қазоқистон низ бо Точикистон созиш кард, ки ба воситаи минтақаи худ интиқоли бемонеаи маводди сўзишвории русиро таъмин намояд ва дар холати зарурй худаш низ микдори муайяни сўзишвориро ба таври истисной бидуни боч пешниход кунад. Масалан, соли 2022 Қазоқистон розй шуд, ки як хиссаи захирахои сўзишвории худро барои пешгирии камбудии мавсимй ба Точикистон фурўшад, ки ин низ як навъ механизми кумак ба бучети мост, зеро дар акси хол давлат мачбур мешуд он захирахоро бо кимати бозории баландтар аз дигар бозорхо бихарад.

Гарчанде Беларус ба Точикистон аз лихози чуғрофй наздик нест, аммо хамчун кишвари саноатй ва дорои системаи пешқадами захирахои моддии давлатй, барои Точикистон тачрибаи чолиб пешниход мекунад. Беларус яке аз аввалинхо буд, ки қонунгузории худро дар соҳаи захираҳои моддии давлатй мутобиқ ба стандартҳои замони нав гардонд ва ҳатто қабули қарори таъчилии истифодаи захираҳоро дар сатҳи президентй ичозат дод. Мақомоти захираҳои моддии давлатии Точикистон бо мақомоти ҳамто

дар Беларус робитаи хуби корй доранд. Бо дастгирии Беларус, солхои охир Точикистон оғози сохтани анборхои муосири захиравиро барои маводи ғизой ва сўзишворй шуруъ намуд. Ширкатхои белорусй барои Точикистон анборхои металлии сарди нигохдории ғалларо таррохи ва пешниход карданд, ки қобилияти нигох доштани махсулотро бидуни талафи сифат то ду баробар афзоиш медихад. Ин лоиха хануз дар мархилаи татбиқ қарор дорад, аммо натоичи ибтидой нишон медиханд, ки метавон сатхи талафи солонаро (аз хисоби мушкилоти нигохдорй) дар захираи гандум аз 5-7% то ба 2% поин овард. Аз лихози иктисоди, ин чанд хазор тонна гандумро начот медихад, ки хар тоннаш арзише дорад ва мачмуан сарфаи садхо хазор долларро ташкил медихад. Беларус инчунин дар бахши кадрхо сахмгузор аст: тренингхо ва курсхои кутохмуддати тайёркардаи Департаменти захирахои давлатии Беларус барои мутахассисони точикистонй муфид вокеъ шуданд масалан, курси назорати сифати махсулоти хўрокворй дар давраи нигохдорй, ки дар Минск баргузор гардид, имкон дод дар Агентй низ методхои нав чорй шаванд. Аз ин чост, ки Беларус на танхо дар лахзахои фавкулода (бо ирсоли кумаки башардустона) балки дар речаи корй низ ба таъмини самаранокии кори ниходи захирахои давлатии Точикистон кумак мекунад. Ин хамкорй албатта барои харду тараф судовар аст: Точикистон тачриба меомўзад ва захира мекунад, Беларус муносибатхои иктисодии хоричии худро тавсеа мебахшад ва барои корхонахои худ фармоишоти нав (масалан, барои сохтмони анборхо ё таъминот) пайдо мекунад.

Дар баробари ин се кишвар, ҳамкориҳои Тоҷикистон бо дигар аъзои ИДМ низ ба назар мерасанд. Аз чумла, бо Қирғизистон чун кишвари ҳамсоя дар доираи Шурои машваратй робитаҳо мавчуданд, ҳарчанд Қирғизистон худ наметавонад ба Тоҷикистон захираҳои зиёд ирсол кунад (зеро имкониятҳои иқтисодии он маҳдудтар аст). Бо вучуди ин, табодули таҷриба бо Қирғизистон ҷолиб аст, зеро шароити чуғрофию иклимии ду кишвар монанд буда, масоили нигоҳдории захираҳо (масалан, дар манотиқи куҳй) якхела ҳастанд. Чунин мубодилаи таҷриба мушкилоти умумиро бо роҳи камҳарҷ ҳаллу фасл карданро метезонад. Узбекистон низ, баъд аз солҳои танаффуси ҳузур дар соҳторҳои ИДМ, акнун ҳузури худро дар чорабиниҳои соҳа эҳё мекунад. Ҳарчанд Узбекистон расман узви Шурои машваратй нест, вале ҳамчун нозир иштирок мекунад ва оянда метавонад шарики муҳими Тоҷикистон гардад (бо назардошти зарфиятҳои бузурги захираи пахта, нуриҳои минералй ва маҳсулоти хурокворй дар Узбекистон). Тавсеаи ҳамкорй бо Узбекистон метавонад ҷиҳати таъмини боз ҳам арзонтари маводи ғизой (масалан, орду равған) ва меҳанизмҳои табодули захираҳо дар ҳолатҳои фавқулода (бо назардошти ҳамсоя будан) судманд бошад. Аз ин руҳ қобили зикр аст, ки стратегияҳои ояндаи Тоҷикистон бояд ҷалби пурраи Узбекистонро ба ин ҳамкориҳо низ дар назар гиранд.

Бо цамъбасти бахши тахлили метавон гуфт, ки хамкории Тоцикистон бо кишвархои ИДМ дар сохаи захирахои моддии давлати аллакай самараи намоён дода истодааст. Ин хамкори тавонист ба кам шудани харочоти бевоситаи бучети (аз хисоби кумаки бетаразонаи шарикон), поин рафтани харочоти тайримустаким (аз хисоби таъмини молхои арзону босубот) ва бехтар шудани самаранокии идоракунии захирахо (аз хисоби татбики тачриба ва техникаи пешкадам) бирасад. Харчанд омилхои дигар низ ба хифзи бучет таъсир доранд, сахми ин хамкории махсус наметавонад нодида гирифта шавад.

Хулоса

Таҳлили анҷомшуда нишон медиҳад, ки ҳамкорй бо мақомоти захираҳои давлатии кишварҳои ИДМ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон як василаи самарабахши коҳиш додани фишор ба буҷети давлативу беҳтарсозии менеҷменти захираҳои моддии давлатй мебошад. Тайи се даҳсолаи охир, Тоҷикистон бо истифода аз имконоти ҳамгироии минтаҳавй тавонист:

- Харочоти ногахонии бучетиро дар холатхои фавкулода кохиш дихад. Бо дарёфти кумаки башардустона аз Россия, Қазоқистон, Беларус ва дигар кишвархои ИДМ, Точикистон тавонист қисме аз харочоти рафъи оқибатхои офатхоро сарфа намояд. Захирахои моддии кишвархои шарик борхо барои дастгирии Точикистон сафарбар гардида, арзиши умумии онхо садхо миллион сомониро ташкил дод, ки дар акси хол метавонист аз бучети Точикистон масраф гардад.
- Воридоти устувор ва арзони маводи стратегии ниёзи аввалияро таъмин созад. Тавассути созишномахои хамкорй бо кишвари тавлидкунандагони асосй (монанди Русия барои сузишворй ва Қазоқистон барои ғалла), Точикистон имтиёзҳои назаррас ба даст овард. Ин имтиёзҳо, аз чумла, воридоти беандоз (беспошлинный) и садҳо ҳазор тонна маводи суҳт ва таъмини кафолатноки ҳачми зарурии гандуму орд, имкони нигоҳдории суботи нархҳоро фароҳам оварда, зарурати дахолати гаронбаҳои давлатиро ба бозор коҳиш доданд.
- Самаранокии дохилии системаи захирахои давлатиро боло барад. Бо шарофати ҳамкорй дар чаҳорчуби Шурои машваратй ва татбиқи Консепсияи ҳамкорй, Тоҷикистон қонунгузорй ва қоидаҳои кори худро такмил дод, усулҳои муосири нигоҳдории маводро ҷорй намуд ва сатҳи тахассуси кадрҳоро боло бурд. Ин тағйиротҳо ба кам шудани талафоти маводди захиравй, сарфаи беҳудаи маблағҳои буҷетй ва афзоиши тайёрии низоми захираҳо ба ҳолатҳои фавқулода оварда расонид.

Муқарриз: Маққамов Б.Б. — номзади илмқои иқтисодії, мудири шуъбаи Институти иқтисодиёт ва демографияи Ақадемияи миллии илмқои Точиқистон.

Адабиёт

- 1. Консепсияи ҳамкорӣ дар соҳаи захираҳои давлатии кишварҳои ИДМ то соли 2020. Тасдикшуда бо қарори Шурои сарони ҳукуматҳои ИДМ аз 18 ноябри 2010 с. // Мачаллаи расмии ИДМ, 2011. -№4. С. 12-19.
- 2. Шурои машваратии рохбарони макомоти захирахои давлатии ИДМ. Қарори Шурои сарони хукуматҳои ИДМ аз 3 декабри 2004 с. // Бюллетени ИДМ, 2005. №1. С. 5-7.

- 3. Ахбороти Кумитаи ичроияи ИДМ «Дар бораи хамкории давлатхои ИДМ дар сохаи захирахои моддии давлатй». Интернет-портали ИДМ (e-cis.info), 30 августи 2024. Режими дастрасй: https://e-cis.info/news/566/120719/:contentReference[oaicite:86]{index=86}:contentReference[oaicite:87]{index=87} (санаи мурочиат 01.02.2025).
- 4. Информация о ходе выполнения Концепции сотрудничества ... на период до 2020 года. Кумитаи ичроияи ИДМ, 2012. Қисми "Гуманитарная помощь". С. 3-5.e-cis.infoe-cis.info (санаи мурочиат 18.04.2025).
- 5. Қонуни ЧТ «Дар бораи захираи моддии давлатӣ». Қабул шудааст 19 майи 2009, №514; таҳрири аз 3 июли 2012, №841. Маҷллаи расмӣ, 2012, №7. С. 42-50
- 6. Кароев С. Россия объявила об объёмах беспошлинной поставки нефтепродуктов в Таджикистан//ОИ«Азия-Плюс»,24.12.2020.—Дастрасй: asiaplustj.info (бахши иқтисод).asiaplustj.info (санаи мурочиат 22.06.2025)
- 7. Кароев С. Қазоқистон ва Точикистон ба сатхи нави ҳамкорӣ расиданд // ОИ «Азия-Плюс», 13.02.2025. Дастрасӣ: asiaplustj.info (бахши иқтисод).asiaplustj.info (санаи мурочиат 07.07.2025)
- 8. Сомонаи расмии РОСРЕЗЕРВ (Federal Agency for State Reserves). Ахбороти матбуотӣ оид ба кумаки башардӯстона ба Точикистон, 2010-2016.-Режими дастрасӣ: www.rosreserv.gov.ru:contentReference[oaicite:95]{index=95}:contentReference[oaicite:96]{index=96} (санаи мурочиат 04.08.2025)

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ — СВЕДЕНИЯ ОБ ABTOPE — INFORMATION ABOUT AUTHOR

Action							
TJ	RU	EN					
Ниёззода Саиднуамони Саидхомид	Ниёззода Саиднуамони Саидхомид	Niyozzoda Saidnuamon Saidhomid					
PhD докторанти соли сеюми тахсили Институти иктисод ва демографияи АМИТ.	PhD докторант третьего курса Института экономики и демографии НАНТ.	Third-year PhD student of the Institute of Economics and Demography of the NAST.					
Раёсати ташкил ва идораи захираи давалатй Агентии захирахои моддии давалатии назди Хукумати Чумхурии Точикистон	Управление организации и управления государственным резервом Агентства по государственным материальным резервам при Правительстве Республики Таджикистан	Department of Organization and Management of the State Reserve, Agency for State Material Reserves under the Government of the Republic of Tajikistan					
E-mail: abr.0093@mail.ru							

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Приложение 1 к Положению о научном журнале "Политехнический вестник"

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ статей в журнал "Политехнический вестник"

- 1. В журнале публикуются статьи научно-практического и проблемного характера, представляющие собой результаты завершенных исследований, обладающие научной новизной и представляющие интерес для широкого круга читателей журнала.
 - 2. Основные требования к статьям, представляемым для публикации в журнале:
 - статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные результаты;
 - статья должна соответствовать тематике и научному уровню журнала;
 - статья должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями к оформлению статей (см. пункт 5).
- 3. Статья представляется в редакцию по электронной почте и в одном экземпляре на бумаге, к которому необходимо приложить электронный носитель текста, идентичного напечатанному, а также две рецензии на статью и справку о результате проверки на оригинальность.
 - 4. Структура статьи

Текст статьи должен быть представлен в формате $IMRAD^9$ на таджикском, английском или русском языке:

pycenom nobine.			
ВВЕДЕНИЕ (Introduction)	Почему проведено исследование? Что было исследовано, или цель		
	исследования, какие гипотезы проверены? Включает: актуальность		
	темы исследования, обзор литературы по теме исследования,		
	постановку проблемы исследования, формулирование цели и задач		
	исследования.		
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ	Когда, где и как были проведены исследования? Какие материалы		
ИССЛЕДОВАНИЯ	были использованы или кто был включен в выборку? Детально		
(MATERIALS AND	описывают методы и схему экспериментов/наблюдений, позволяющие		
METHODS)	воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи.		
	Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия		
	проведения экспериментов/наблюдений.		
РЕЗУЛЬТАТЫ (RESULTS)	Какой ответ был найден. Верно ли была протестирована гипотеза?		
	Представляют фактические результаты исследования (текст, таблицы,		
	графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки).		
ОБСУЖДЕНИЕ	Что подразумевает ответ и почему это имеет значение? Как это		
(DISCUSSION)	вписывается в то, что нашли другие исследователи? Каковы		
	перспективы для будущих исследований? Содержит интерпретацию		
	полученных результатов исследования, включая: соответствие		
	полученных результатов гипотезе исследования; ограничения		
	исследования и обобщения его результатов; предложения по		
	практическому применению; предложения по направлению будущих		
	исследований.		
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения		
(CONCLUSION)	формулировок, приведенных в них.		
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (см. п.3).		
СПИСОК (REFERENCES)			
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	оформляется в конце статьи в следующем виде:		
(AUTHORS' INFORMATION)			

⁹ Данный термин составлен из первых букв английских слов: Introduction (Введение), Materials and Methods (Материалы и методы), Results (Результаты) Acknowledgements and Discussion (Обсуждение). Это самый распространенный стиль оформления научных статей, в том числе для журналов Scopus и Web of Science.

_

	TJ	RU	EN
Ному насаб, ФИО, Name			
Дарача ва унвони илмй, Степень и должность, Title 10			
Ташкилот, Организация, Organization			
e-mail			
ORCID ¹¹ Id			
Телефон			

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	Конфликт интересов — это любые отношения или сферы интересов,		
(CONFLICT OF INTEREST)	которые могли бы прямо или косвенно повлиять на вашу работу или		
	сделать её предвзятой.		
	Пример:		
	1. Конфликт интересов: Автор X.X.X. Владеет акциями Компании Y, которая упомянута в статье. Автор Y.Y.Y. – член комитета XXXX.		
	2. Если конфликта интересов нет, авторы должны заявить: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.		
	Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи		
ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД	Публикуется для определения вклада каждого автора в исследование.		
ABTOPOB (AUTHOR	Описание, как именно каждый автор участвовал в работе		
CONTRIBUTIONS).	(предпочтительно), или сообщение о вкладах авторов в процентах или		
	долях (менее желательно).		
	Пример данного раздела:		
	1. Авторы А1, А2 и А3 придумали и разработали эксперимент,		
	авторы А4 и А5 провели теоретические исследование. Авторы		
	А1 и А6 участвовали в обработке данных. Авторы А1, А2 и А5		
	участвовали в написании текста статьи. Все авторы		
	участвовали в обсуждении результатов.		
	2. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку		
	публикации		
	ДОПОЛНИТЕЛЬНО (по желанию автора)		
БЛАГОДАРНОСТИ	Если авторы в конце статьи выражают благодарность или указывают		
(опционально) -	источник финансовой поддержки при выполнении научной работы, то		
ACKNOWLEDGEMENT	необходимо эту информацию продублировать на английском языке.		
(optional)			
ФИНАНСИРОВАНИЕ	Информация о грантах и любой другой финансовой поддержке исследований.		
РАБОТЫ (FUNDING)	Просим не использовать в этом разделе сокращенные названия институтов и спонсирующих организаций.		
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	В этом разделе могут быть помещены:		
ИНФОРМАЦИЯ	Нестандартные ссылки. Например, материалы, которые по каким-то		
(ADDITIONAL	причинам не могут быть опубликованы, но могут быть предоставлены		
INFORMATION)	авторами по запросу. Дополнительные ссылки на профили авторов (например, ORCID). Названия торговых марок на иностранных языках,		
	которые необходимы для понимания статьи или ссылки на них.		
	Особые сообщения об источнике оригинала статьи (если статья публикуется		
	в переводе).		
	Информация о связанных со статьей, но не опубликованных ранее докладов на конференциях и семинарах.		

¹⁰ Title can be chosen from: master student, Phd candidate, assistant professor, senior lecture, associate professor, full professor

¹¹ ORCID или Open Researcher and Contributor ID (Открытый идентификатор исследователя и участника) — незапатентованный буквенно-цифровой код, который однозначно идентифицирует научных авторов. www.orcid.org.

5. Требования к оформлению статей

Рекомендуемый объем оригинальной статьи — до 10 страниц, обзора — до 15 страниц, включая рисунки, таблицы, библиографический список. В рубрику «Краткие сообщения» принимаются статьи объемом не более 3 страниц, включая 1 таблицу и 2 рисунка.

Рекомендации по набору и оформлению текста

Наименование Формат страницы	Требования	Примечания
Фонмат страницы 4	A4	
1 1	отступы сверху и снизу - 2.5 см; слева и	ODVINITALING WILLIAM
	справа - 2 см; табуляция - 2 см;	ориентация - книжная
*	Microsoft Office Word	
	Times New Roman, 12 пунктов	
-	Одинарный, выравнивание по ширине	Не использовать более одного пробела
интервал		между словами, пробелы для
		выравнивания, автоматический запрет
		переносов, подчеркивания.
Единица измерения М	Международная система единиц СИ	
Сокращения І	В соответствии с ГОСТ 7.12-93.	должны быть сведены к минимуму
терминов и		
названий		
	Математические формулы следует	Обозначения величин и простые формулы
	набирать в формульном редакторе	в тексте и таблицах набирать как элементы
	MathTypes Equation или MS Equation,	текста (а не как объекты формульного
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	греческие и русские буквы в формулах	редактора).
	набирать прямым шрифтом (опция	Нумеровать следует только те формулы, на
	текст), латинские курсивом.	которые есть ссылки в последующем
	Формулы и уравнения печатаются с	изложении. Нумерация формул сквозная.
I I	новой строки и центрируются.	Повторение одних и тех же данных в
		тексте, таблицах и рисунках недопустимо
	При создании таблиц рекомендуется	Внутри таблицы заголовки пишутся с
	использовать возможности MS Word	заглавной буквы, подзаголовки – со
	(Таблица – Добавить таблицу) или MS	строчной, если они составляют одно
I	Excel. Таблицы должны иметь	предложение с заголовком. Заголовки
I	порядковые номера, название и ссылку	центрируются. Боковые – по центру или
l F	в тексте.	слева. Диагональное деление ячеек не
	Таблицу следует располагать в тексте	рекомендуется. В пустой ячейке обязателен
I	после первого упоминания о ней.	прочерк (тире –). Количество знаков после
	Интервал между строчками в таблице	запятой (точность измерения) должно быть
	можно уменьшать до одинарного,	одинаковым.
	размер шрифта – до 9 пунктов.	
	Должны иметь сквозную нумерацию,	Заголовки таблиц и подрисуночные
	название и ссылку в тексте, которую	подписи должны быть по возможности
* · · · · ·	следует располагать в тексте после	лаконичными, а также точно
* *	первого упоминания о рисунке.	отражающими смысл содержания таблиц и
-	Рисунки должны иметь расширение,	рисунков. Все буквенные обозначения на
	совместимое с MS Word (*JPEG, *BIF,	рисунках необходимо пояснить в основном
	*TIFF (толщина линий не менее 3 пкс)	или подрисуночном текстах.
	Фотографии должны быть предельно	Все надписи на рисунках (наименования
	четкими, с разрешением 300 dpi.	осей, цифры на осях, значки точек и
	максимальный размер рисунка: ширина	
	1 11 2	комментарии к ним и проч.) должны быть
	150 мм, высота 245 мм.	выполнены достаточно крупно,
	Каждый рисунок должен иметь	одинаковым шрифтом, чтобы они легко
	подрисуночную подпись, в которой	читались при воспроизведении на печати.
	дается объяснение всех его элементов.	Наименования осей, единицы измерения
	Кривые на рисунках нумеруются	физических величин и прочие надписи
	арабскими цифрами и комментируются	должны быть выполнены на русском
F	в подписях к рисункам.	языке. Не допускается наличие рамок
		вокруг и внутри графиков и диаграмм
		Каждый график, диаграмма или схема
		вставляется в текст как объект MS Excel.

Рукопись должна быть построена следующим образом:

Раздел	Содержание (пример)	Расположение
Индекс УДК ¹²	УДК 62.214.4; 621.791.05	в верхнем левом углу
		полужирными буквами
Заголовок	НАЗВАНИЕ СТАТЬИ	В центре
	(должен быть информативным и, по	полужирными буквами
	возможности, кратким)	
	(на языке оригинала статьи)	
Авторы	Инициалы и фамилии авторов	В центре
_	(на языке оригинала статьи)	полужирными буквами
Организация	Таджикский технический университет имени	В центре
_	академика М.С.Осими	полужирными буквами
Реферат	Должен быть информативным и на языке	Выровнять по ширине
(аннотация)	оригинала статьи (таджикском, русском и	
	английском), содержать 800-1200 печатных	
	знаков (120-200 слов).	
	Структура реферата: Введение. Материалы и	
	методы исследования. Результаты исследования.	
	Заключение.	
Ключевые слова	5-6, разделены между собой «, ».	Выровнять по ширине
	(на языке оригинала статьи)	
	Пример: энергосбережение, производство	
	корунда, глинозем, энергопотребление,	
	оптимизация	
На двух других	перевод названия статьи, авторов 13,	
языках	организации ¹⁴ , заголовки и реферат ¹³ и	
приводится: Заголовок	ключевые слова ¹⁶ на двух других языках	
Авторы		
Организация		
Реферат		
(аннотация)		D
Статья согласно	Согласно требованиям пункта 4 требования и	Выровнять по ширине
структуры	условия предоставления статей в журнал	
	"Политехнический вестник"	

К статье прилагается (см. https://web.ttu.tj/tj/pages/73):

- 1. Сопроводительное письмо.
- 2. Авторское заявление.
- 3. Лицензионный договор.
- 4. Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати
- 5. Рецензия.

¹² Универса́льная десяти́чная классифика́ция (УДК) — система классификации информации, широко используется во всём мире для систематизации произведений науки, литературы и искусства, периодической печати, различных видов документов и организации картотек. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.90—2007. Пример: https://www.teacode.com/online/udc/
¹³ В английском переводе фамилии авторов статей представляются согласно системе транслитерации BSI (British Standard)

в англииском переводе фамилии авторов статей представляются согласно системе транслитерации вы (вritish standard Institute). Стандарт BSI обычно применяется в случае, когда требуется корректная транслитерация букв, слов и предложений из кириллического алфавита в латинский в случае оформления библиографических списков с официальным статусом. Им пользуются для того, чтобы попасть в зарубежные базы данных.

¹⁴ Название организации в английском переводе должно соответствовать официальному, указанному на сайте организации. Непереводимые на английский язык наименования организаций даются в транслитерированном варианте.

¹⁵ Необходимо использовать правила написания организаций на английском языке: все значимые слова (кроме артиклей и предлогов) должны начинаться с прописной буквы. Совершенно не допускается написание одних смысловых слов с прописной буквы, других – со строчной.

¹⁶ В английском переводе ключевых слов не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия; также не должен использоваться непереводимый сленг, известный только ограниченному кругу специалистов.

Мухаррири матни русй: М.М. Якубова Мухаррири матни точикй: Муаллифон Ороиши компютерй ва таррохй: Ш.Р. Орифова

Редактор русского текста: М.М. Якубова

Редактор таджикского текста: Авторская редакция

Компьютерный дизайн и верстка: Ш.Р. Орифова

Нишонй: ш. Душанбе, хиёбони акад. Рачабовхо, 10^A Адрес: г. Душанбе, проспект акад. Раджабовых, 10^A

Ба чоп 25.09.2025 имзо шуд. Ба матбаа 30.09.2025 супорида шуд. Чопи офсетй. Коғази офсет. Андозаи 60х84 1/8 **Адади нашр 50 нусха.**

Матбааи Донишгохи техникии Точикистон ба номи академик М.С. Осими ш. Душанбе, к \bar{y} чаи акад. Рачабовхо, 10 A